

серія **e²**

СОЗДАНА
ДЛЯ ВАС



e²line

СОЗДАНА ДЛЯ ВАС

Линейка E 2-го поколения была разработана с учётом потребностей современной прачечной. Благодаря новой платформе управления SHARP, больше не нужно беспокоиться об обучении оператора. На самом деле, обучение входит в программу оборудования, поэтому просто смотрите введение, следуйте советам, и спокойно начинайте подачу белья. Технология сенсорного экрана проста для понимания: больше не нужно читать сложные инструкции для микропроцессора. Простая пошаговая инструкция поможет добиться отличных результатов глажки без особых усилий, и если возникнут какие-либо сомнения, то советы по устранению неполадок помогут разобраться. Если у вас есть какие-либо особые требования к процессу глажения для сложных тканей, то можно создать до 50 индивидуальных программ с необходимыми настройками. Для еще большей гибкости работы, можно использовать ручной режим.




СОЗДАНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ

Линейка E 2-го поколения предлагает даже больше. Двойные датчики Gemini контролируют температуру по всей поверхности вала и, в случае дисбаланса температуры, предупреждают и автоматически отключают нагрев, чтобы предотвратить повреждения от перегрева. Скорость регулируется инвертором и может быть свободно установлена в соответствии с Вашими требованиями. Помните, что оборудование остается эффективным при регулярном обслуживании, поэтому E² сообщит Вам, когда придёт время для сервисного обслуживания. А если будут запущены какие-либо обновления системы с новыми функциями, наши инженеры установят обновление прошивки через порт USB. Для экономии электроэнергии, машина даёт возможность включить спящий режим во время перерывов!

Линейка E 2-го поколения внедряет новые стандарты в области систем управления гладильными машинами.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

РУЧНОЙ РЕЖИМ
И ВЫБОР ИЗ 50 ПРОГРАММ

СПЯЩИЙ РЕЖИМ И
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ...



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ:
НА ПОКРЫТИЕ ВАЛА СИСТЕМОЙ TENAX.
ГАРАНТИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ.



КАТКИ, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ

- > Патент: Система замены вала
- > Датчики температуры Gemini
- > "Умная" педаль управления
- > Хромированное покрытие мульды
- > Алюминиевая панель подачи
- > Вытяжка пара (E.30)
- > Стальная мульда: 3 года гарантии
- > Порошковое покрытие лотка для белья
- > Напряжение "под заказ" (E.25)
- > Опция: Вал с покрытием TENAX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	e ² 100.25	e ² 120.25	e ² 140.25	e ² 140.30	e ² 160.30	e ² 200.30
Размеры вала	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Стандартное напряжение *настраиваемое	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.230/1/50-60Гц V.230/3/50-60Гц V.400/3N/50-60Гц	V.400/3N/50Гц	V.400/3N/50Гц	V.400/3N/50Гц
Мощность нагрева	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Двигатель(-и)	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт 0,24 кВт для .A	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Потребление (Ампер)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10,5A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 12A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 13A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Скорость глажения, регулируемая	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин
Всасывание паров	н/д	н/д	опция Ø70 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч	стандарт Ø75 мм, 90 м³/ч
Производительность (рекомендуемая влажность)	25 кг (15-20%)	30 кг (15-20%)	35 кг (20-25%)	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габариты машины (дхшхв)	1520x492x1050 мм	1720x492x1050 мм	1920x492x1050 мм	1970x592x1100 мм	2170x592x1100 мм	2570x592x1100 мм
Габариты в упаковке, ящик (дхшхв)	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
Вес, брутто/нетто	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

* Для других конфигураций напряжения обратитесь к нашему отделу продаж.

Ed. 2021/01.
Характеристики и данные не являются обязательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

e²line

ХОТИТЕ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

СВЯЖИТЕСЬ С ДИСТРИБЬЮТОРОМ GMP В УКРАИНЕ!



группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД
Телефон +38 044 223-90-63
<https://prof.ua> info@prof.ua

