


Шліфувальна шкурка на паперовій основі,
самозачіпна

PS 33 CK



Властивості

Зв'язка	синтетична смола
Зерно	електрокорунд
Насип	напіввідкритий
Основа	С-Папір

Цінність продукту

Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

Матеріали

Фарба/лак/шпаклівка	●
Дерево	●
Пластмаса	●

Сфери використання

- ▶ Автомобільна промисловість
- ▶ Вітроенергетика
- ▶ Літакобудування
- ▶ деревообробна промисловість
- ▶ Дрібне виробництво

Зернистість:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Діаметр в мм	зерно	Форма отвору	тип гнучкого абразиву	Упаковка шт.	№ артикула
115	40	○0	PS 33 CK	100	147701
115	60	○0	PS 33 CK	100	148469
115	80	○0	PS 33 CK	100	147144
115	120	○0	PS 33 CK	100	146955

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Діаметр в мм	зерно	Форма отвору	тип гнучкого абразиву	Упаковка шт.	№ артикула
125	40	○ 0	PS 33 CK	100	154113
125	60	○ 0	PS 33 CK	100	147604
125	80	○ 0	PS 33 CK	100	149055
125	100	○ 0	PS 33 CK	100	150431
125	120	○ 0	PS 33 CK	100	150433
125	40	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	146954
125	60	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147642
125	80	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147643
125	100	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147977
125	120	⊗ GLS 5	PS 33 CK	100	147170
150	40	○ 0	PS 33 CK	100	147922
150	60	○ 0	PS 33 CK	100	147107
150	80	○ 0	PS 33 CK	100	146739
150	100	○ 0	PS 33 CK	100	147106
150	120	○ 0	PS 33 CK	100	146740
150	40	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	146978
150	60	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	146979
150	80	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	143130
150	100	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	143131
150	120	⊗ GLS 1	PS 33 CK	100	147093
150	60	⊗ GLS 2	PS 33 CK	100	147226
150	80	⊗ GLS 2	PS 33 CK	100	143132
150	100	⊗ GLS 2	PS 33 CK	100	143133
150	120	⊗ GLS 2	PS 33 CK	100	147225
150	40	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	147647
150	60	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	147124
150	80	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	146946
150	100	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	143694
150	120	⊗ GLS 3	PS 33 CK	100	146947
150	40	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	310531
150	60	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301874
150	80	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301925
150	100	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301926
150	120	⊗ GLS 51	PS 33 CK	100	301927

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Діаметр в мм	зерно	Форма отвору	тип гнучкого абразиву	Упаковка шт.	№ артикула
150	40	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340853
150	60	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340370
150	80	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340371
150	100	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	342046
150	120	⊗ GLS 74	PS 33 CK	100	340375
180	40	⊗ GLS 77	PS 33 CK	100	365142
180	60	⊗ GLS 77	PS 33 CK	100	359703
180	80	⊗ GLS 77	PS 33 CK	100	359702
180	100	⊗ GLS 77	PS 33 CK	100	340120
180	120	⊗ GLS 77	PS 33 CK	100	340126
225	40	○ 0	PS 33 CK	50	223162
225	60	○ 0	PS 33 CK	50	210124
225	80	○ 0	PS 33 CK	50	210129
225	100	○ 0	PS 33 CK	50	224731
225	120	○ 0	PS 33 CK	50	210130
225	40	⊗ GLS 52	PS 33 CK	50	302042
225	60	⊗ GLS 52	PS 33 CK	50	302043
225	80	⊗ GLS 52	PS 33 CK	50	302044
225	100	⊗ GLS 52	PS 33 CK	50	302045
225	120	⊗ GLS 52	PS 33 CK	50	302046
225	40	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	314427
225	60	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312448
225	80	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312449
225	100	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312450
225	120	⊗ GLS 55	PS 33 CK	50	312451

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

