



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1174-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, буд 15, корпус Б, неж. прим. №1, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2023, виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай

Продукція
Production

Дверні переходи для кабелів ТМ «YLI», доводчики дверні ТМ «ATIS», кронштейни ТМ «YLI», ТМ «ATIS» ТМ «ZKTeco» (61 найменування, згідно додатку)

8302

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ Б В.2.6-13:2006 п. п. 5.3.1-5.3.10

(Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)

Виробник продукції
Manufacturer of products

Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 16.09.2024 до 15.09.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, Харківська обл., 61058, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі
On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-2562/08-24 від 16.09.2024, оформленого ООВ ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1174-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Дверні переходи для кабелів

1. DLK-401 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

2. DLK-402 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

3. DLK-403 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

4. DLK-404 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

5. DLK-405 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

Доводчики дверні

6. Atis DC 5036 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3-6. Кількість швидкостей 2.

7. Atis DC 604 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

8. Atis DC 603 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

9. Atis DC 602 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

10. Atis DC-204 S * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2

11. Atis DC-PA bracket * Кронштейн для паралельного монтажу тяги.

12. Atis DC-SLA * Слайдова тяга для доводчика

13. Atis DC-1500 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

14. A-051 Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

15. A-061 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

16. A-062 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

17. A-063 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

18. A-073 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

19. A-080 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

20. A-082 Доводчик дверний. Зусилля DIN 6. Кількість швидкостей 2.

21. A-083 Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

22. A-084 Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

23. A-085 Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

24. A-108 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

25. A-152 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

26. A-161 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

27. A-162 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

28. A-163 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

29. A-166 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

30. A-165 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

31. A-168 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

32. A-188 Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.

33. A-208 Доводчик дверний. Зусилля DIN 5. Кількість швидкостей 2.

34. A-1500 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

35. A-1600 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

36. A-1700 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

37. A-2000 Доводчик дверний. Зусилля DIN 3-5. Кількість швидкостей 2.

38. A-3000 Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.

39. A-4000 Доводчик дверний. Зусилля DIN 1-6. Кількість швидкостей 2.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1174-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Кронштейни

40. FMB-05 Кронштейн ZKTeco FMB-05
41. FR1500 Кронштейн для зчитувача ZKTeco FR1500 single gang (Plastic Box)
42. KJZ-03 Кронштейн ZKTeco KJZ-03
43. LOGO Rots-1 Кронштейн ZKTeco LOGO Rots-1
44. Rots-3 Кронштейн ZKTeco LOGO Rots-3
45. Rots-02 Package Кронштейн для термінала ZKTeco Rots-02 Package
46. SpeedFace-V5 Beveled Thread Box Set Кронштейн SFV5 Beveled Thread Box Set
47. TSA10A Кронштейн для зчитувача ZKTeco TSA10
48. TSA10B Кронштейн для зчитувача ZKTeco TSA10B
49. ZK-L6 Кронштейн для термінала СКД ZKTeco ZK-L6
50. DC-ARM* Кронштейн для доводчика для паралельної установки Atis DC-ARM
51. DC-PA bracket* Кронштейн ATIS DC-PA bracket
52. DC-SLA* Кронштейн ATIS DC- SLA bracket
53. L-180* Кронштейн для кріплення замка YLI L-180*
54. L-280* Кронштейн для кріплення замка YLI L-280*
55. LS-180* Кронштейн для кріплення замка YLI LS-180*
56. LS-280* Кронштейн для кріплення замка YLI LS-280*
57. MBK-180* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-180*
58. MBK-280* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-280*
59. MBK-350* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-350*
60. MBK-500* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-500*
61. MBK-600* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-600*

* можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-», нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Загальна кількість – 61 найменування.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.1177-24

Термін дії з 16.09.2024 до 15.09.2025

Term of validity

Тлумачення назв модельного ряду безперервних блоків живлення Full Energy
BBGP-125DIN – Безперервний блок живлення. Пластиковий корпус для внутрішнього використання. Вихідна напруга 12В, максимальний струм навантаження 5А. Можливий монтаж на DIN рейку.

Тлумачення назв модельного ряду стабілізаторів Full Energy
FVR1000D Стабілізатор напруги. Потужністю 1000 ВА. D - можливе встановлення на поверхню.

Тлумачення назв модельного ряду інверторів Fenix Power
HB1512 інвертор HB серії потужністю 1500ВА, підтримкою 12В акумуляторів.
VS3024AFL інвертор VS серії, потужністю 3000 ВА, підтримкою 24В акумуляторів, програмне забезпечення версії AFL, AFL - Amplitude Frequency Modulation - Амплітудна частотна модуляція.
VT6348AT інвертор VT серії, потужністю 6300ВА, підтримкою 48В акумуляторів, програмне забезпечення версії AT, "AT" - Конструктивна особливість ("Передові технології" - Advanced Technology).

Загальна кількість – 65 найменувань.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(Видати власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.I.O Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68