

Аккумулятор lifero4 48v 160 а/ч, ah, ампер, чаов, 8 кВт, 7800 W, для инвертора

Аккумулятор литиевый, lifero4, 48V 160 ah, ампер часов, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключения электричества, имеют высокий ресурс - до 6000 циклов заряд-разряд, поддерживают быструю зарядку за 2 часа, встроенная BMS плата, герметичный, необслуживаемый литий-железо-фосфатный акб 48100, 48 Вольт 100 Ah, 8 кВт ч, LFP батарея в наличии на складе УКРАИНСКИЙ СКЛАД ЭЛЕКТРООборудования использование в электротранспорте, электросамокат, инвалидная коляска, электроавтомобили детские, электро велосипед, электро лодка, лодка с электрическим мотором, троллинговые двигатели. автофергоны, Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 48V 160 Ah, lfp24200 типа jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvolan, Dyness, LogicPower, EcoLiFe

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получи техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможен наложенный платеж

Текущие акции и скидки: ДА!



Технология:	LiFePO4
Напряжение:	48
Емкость:	161 Ah
Внутреннее сопротивление:	≤40 мОм
Количество циклов:	≥6000 циклов
Емкость:	7,64 кВт·ч

Размеры:	600x830x111 мм
Вес:	80 кг

Литиевый аккумулятор LiFePO₄ 48V 160Ah — это надежное и долговечное решение для солнечных батарей, идеально подходящее для использования в солнечных электростанциях (СЭС), как домашних, так и промышленных. Этот аккумулятор с максимальной емкостью 160 Ампер-часов и напряжением 48 Вольт способен обеспечить стабильную работу гибридных, автономных и сетевых инверторов, а также бесперебойного питания.

LiFePO₄ аккумулятор отличается герметичностью и необслуживаемостью, что гарантирует его длительный срок службы и устойчивость к глубоким разрядам. Он может быть установлен в шкаф или смонтирован на стойку для крепления, что делает его удобным для интеграции в системы дома, коттеджа или фермы. Этот аккумулятор также идеально подходит для работы с инверторами с правильной синусоидой, системами сигнализации, UPS, видеонаблюдением и медицинским оборудованием.

Аккумулятор можно использовать для ветровых электростанций, автономного освещения и систем противопожарной сигнализации, а также для домов и квартир в случае отключения электроэнергии. Его производительность делает его подходящим как для небольших электростанций на солнечных модулях, так и для крупных СЭС, поддерживающих "зеленый" тариф.