

Аккумулятор литиевый lifero4 12V, 200Ah, ампер часов, литий железо фосфатный 200 ач акб, 12 в, вольт, V

Аккумулятор литиевый, lifero4, 12V 200 ah, ампер часов, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключения электричества, имеют высокий ресурс - до 6000 циклов заряд-разряд, поддерживают быструю зарядку за 2 часа, встроенная BMS плата, герметичный, необслуживаемый литий-железо-фосфатный акб 12200, 12 Вольт 200 Ah, 2,4 кВт ч, LFP батарея в наличии на складе УКРАИНСКИЙ СКЛАД ЭЛЕКТРООборудования использование в электротранспорте, электросамокат, инвалидная коляска, электроавтомобили детские, электро велосипед, электро лодка, лодка с электрическим мотором, троллинговые двигатели. автофергоны, Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 12V 200Ah, lfp24200 типа jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvolan, Dyness, LogicPower, EcoLiFe



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки: ДА!

Участвуем в тендерах: ДА!


Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Характеристики LiTime 12V 200Ah LiFePO4

Гарантия	5 лет
Номинальное напряжение	12.8 V
Номинальная емкость	200Ah
Энергия	2560Wh
Макс. Расширение (параллельное и последовательное)	4P4S
Внутреннее сопротивление	$\leq 40\text{m}\Omega$
BMS	100A
Макс. Непрерывная выходная мощность	1280W
Макс. Непрерывный ток заряда	100A
Макс. Непрерывный ток разряда	100A

Макс. Разрядный ток 1 секунда	400А
Напряжение заряда	14.4 В±0.2 В
Температура заряда	0 °С до 50 °С / 32°F до 122°F
Температура разряда	от -20°С до 60°С / от -4°F до 140°F
Температура хранения	от -10°С до 50°С / от 14°F до 122°F
Болт	M8
Вес	20кг
ДхШхВ, см	53x20x20
Материал корпуса	ABS (огнестойкий пластик)
Класс защиты	IP65


3 WAYS TO RECHARGE THE BATTERY



CHARGER
12V(14.6V) 40A LiFePO4
Battery Charger: 5hrs



SOLAR PANELS
(Recommend $\geq 900W$):
within 1 Day



Generator
(Add a 40A DC to
DC Charger): 5hrs

SIMPLIFIED WIRING



- ✓ Lower internal resistance
- ✓ Reduced battery connections
- ✓ Smaller footprint
- ✓ More convenient and economical



Аккумулятор 12V, 200Ан типа EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии: аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, ИБП, UPS- для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторы служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций.

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ИВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса,

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 12 Вольт обеспечивает в составе ИБП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передающего оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 12 В, Вольт, V 200 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, админзданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников питания как замена, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генераторам, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 12 В, Вольт, V 200 АН используется как тяговая, тяговая аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моечной и электроуборочной машины, коммунальных электро-пылесоса, оборудование мобильных кафе. поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборника, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада.

POWER YOUR NEEDS

2560Wh



TV 30W

85hrs



Electric Kettle 800W

3.2hrs



Fan 60W

42hrs




Refrigerator 50W

51hrs

Protected By **Versatile BMS**

4000 to 15000 cycles (100% DOD)



over-charge



over-discharge



short-circuits



high-temp cut-off



over-current

usa.com.ua

LiTime LiFePO4 Battery



12V 200Ah AGM



48.28lbs



137 lbs



100A BMS

No BMS



100% @DOD

50~60% @DOD 1C



4000+ Cycles

300~500 Cycles



10 Years Lifespan

3 Years Lifespan



Eco-friendly

Toxic

use.com.ua