

K 5 Compact Car & Home

Мини-мойка K 5 Compact - это один из бестселлеров в течении многих лет на рынке Украины. Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) - все это эффективно считается в данной модели с очень компактными габаритами. Комплект Car обеспечит идеальную чистоту автомобиля, а небольшой размер позволит удобно перевозить ее даже в небольшом багажнике. А комплект Home отлично преспособлен для уборки больших площадей вокруг дома, веранды или патио.

Комплектация:

- Набор для мытья автомобиля Car
- Набор для очистки дома Home
- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления 8 м
- Шланг для моющего средства с фильтром
- Пистолет с системой Quick Connect
- Система Quick Connect на аппарате
- Мотор с водяным охлаждением
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза



Номер заказа: 1.630-726.0

Технические данные

Давление (бар/МПа)	20-макс. 145/2-макс. 14,5
Производительность л/ч	макс. 500
Производительность по площади (м ² /ч)	40
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	2,1
Вес без аксессуаров (кг)	11,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	516x295x282
Бак для моющего средства	-
Частота Гц	50
Напряжение В	230

Детали

Описание

Мобильная и компактная мини-мойка K5 Compact идеально подходит для периодической очистки грязи. Аппарат идеально подходит для чистки, например, крупных транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Он оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды. Комплект Car обеспечит идеальную чистоту автомобиля, а небольшой размер позволит удобно перевозить ее даже в небольшом багажнике. Комплект включает в себя необходимые для этого аксессуары: вращающуюся шарнирную моющую щетку для удаления налета, пенную насадку 0,3 л, авто-шампунь 1 л и салфетку для протирания поверхности. Комплект Home отлично приспособлен для уборки больших площадей вокруг дома, веранды или патио: он включает в себя T-Racer T250 и средство для ухода за камнем 1 л.

Особенности и преимущества

Прекрасный результат очистки

Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.

Система быстрого подключения Quick Connect

Легкое подключение шланга высокого давления и пистолета.

Входное отверстие для моющего средства

Удобство и простота использования моющего средства.

Трехпоршневой осевой насос

Не требующий технического обслуживания.

Опции

Готовые комплекты принадлежностей

Комплект для мойки окон и стекол зимних садов

Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол.

Номер заказа **2.640-771.0**



Моечные щетки и губки

Моющая щетка с байонетным затвором

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.

Номер заказа **6.903-276.0**



Щетка Power Brush D 150

Щетка для эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетает в себе струю высокого давления и щеточную обработку. Экономит энергию, воду и до 30% времени.

Номер заказа **2.641-812.0**



Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер заказа **2.643-234.0**



Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер заказа **2.643-236.0**



Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер заказа **2.643-233.0**



Моечные щетки и губки

Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер заказа 2.643-246.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus

Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.

Номер заказа 2.642-194.0



Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.

Номер заказа 2.640-727.0



“Мощная швабра” PS 40

Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.

Номер заказа 2.643-245.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-400 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.641-647.0



Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.640-212.0



Очистка поверхностей

Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus

Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.

Номер заказа 2.642-194.0



Принадлежности для специальных областей применения

Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-142.0



Всасывающий шланг eco!ogic

Всасывающий шланг серии eco!ogic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер заказа 2.642-743.0



Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.

Номер заказа 2.641-848.0



Комплект для прочистки труб PC 20

Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.

Номер заказа 2.642-240.0



Номер заказа 2.643-145.0



Принадлежности для специальных областей применения

Номер заказа 2.643-144.0



Номер заказа 2.643-143.0



Пенная насадка 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.

Номер заказа 2.643-147.0



Номер заказа 2.643-100.0



Приспособление для мойки днища автомобиля

Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.

Номер заказа 2.642-561.0



Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер заказа 2.641-630.0



Принадлежности для специальных областей применения

Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер заказа 2.640-733.0



Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.

Номер заказа 2.638-792.0



Комплект для промывки труб (шланг 15 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-767.0



Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-729.0



Прочее

Адаптер для соединения с садовым шлангом

Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.

Номер заказа 2.640-732.0



Запасной пистолет "Best"

Высококачественный пистолет с накладками из мягкой резины для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K2 – K7.

Номер заказа 2.642-172.0



Прочее

Адаптер В

Для присоединения принадлежностей к аппаратам высокого давления с резьбовым разъемом, выпускавшимся до 1989 г.

Номер заказа 2.642-893.0



Комплект запасных колец круглого сечения

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер заказа 2.640-729.0



Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер заказа 4.730-059.0



Садовые шланги и тележки для шлангов

Комплект для подключения аппарата высокого давления

Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер заказа 2.645-156.0



Струйные трубки

Телескопическая струйная трубка

Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.

Номер заказа 2.642-347.0



Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)

Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.

Номер заказа 2.643-239.0



Струйные трубки

Номер заказа 2.643-254.0



Гибкая струйная трубка

Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.

Номер заказа 4.760-272.0



Струйная трубка с 3-позиционным соплом

Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.

Номер заказа 4.760-269.0



3-ступенчатая удлинительная трубка

Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.

Номер заказа 2.639-722.0



Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер заказа 2.643-240.0



Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер заказа 2.638-817.0



Струйные трубки

Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер заказа 2.640-916.0



Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер заказа 2.643-243.0



Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер заказа 2.643-242.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер заказа 2.641-709.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер заказа 2.641-710.0



Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q

Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м

Номер заказа 2.641-721.0



Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска

Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа **2.642-953.0**



Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа **2.641-828.0**

