

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
експерт-системи флексінгу брів та вій «SUPERSONIC»
ІНФОРМАЦІЯ З ОФІЦІЙНОГО САЙТУ ВИРОБНИКА

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ФЛЕКСІНГУ БРІВ

1) Діагностика стану волосків брів клієнта та визначення часу експозиції засобів для флексінгу згідно з пунктами, вказаними нижче:

1-а група: волоски брів грубі, жорсткі й щільні, не оброблені раніше хімічними засобами (процедури фарбування, освітлення) — час експозиції 5-8 хвилин для Серуму 1 і не менше ніж 6-8 хвилин для Серуму 2;

2-а група: волоски брів середньої товщини, натуральні, здорові або оброблені раніше хімічними засобами (процедури фарбування, освітлення) — час експозиції 3-5 хвилин для Серуму 1 і 6-8 хвилин для Серуму 2;

Час експозиції Мультивітор становить 5 хвилин для всіх груп волосків.

ВАЖЛИВО! Максимальний час експозиції Серуму 1 і Серуму 2 становить 15 хвилин.

ВАЖЛИВО! Активність Серуму 1 і Серуму 2 прямопропорційно залежить від температури повітря у приміщенні. Чим вища температура, тим більша швидкість реакції.

2) Підготовка до процедури флексінгу брів

Використовуйте «ÉLAN DETOX-MOUSSE 2.0» для очищення волосків і шкіри перед процедурою флексінгу брів. Видалити піну за допомогою ватного диска, змоченого водою.

3) Створення форми брів (Серум 1)

ВАЖЛИВО! Якщо у клієнта тонка і чутлива шкіра, необхідно нанести крем з олією аргани ТМ ÉLAN professional line на брови (тонким шаром) і на ділянки шкіри навколо брів (товстим шаром).

1. Нанесіть Серум 1 на брови. Час експозиції 3-8 хвилин.

ВАЖЛИВО! Максимальний час експозиції не повинен перевищувати тривалість експозиції для обраної групи волосків.

2. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу ватним диском, змоченим водою.

ВАЖЛИВО! На етапі створення форми брів слід враховувати напрямок росту волосків клієнта. Зміни повинні бути плавними, щоб запобігти виникненню заломів.

4) Фіксація напрямку волосків (Серум 2)

ВАЖЛИВО! Якщо у клієнта тонка і чутлива шкіра, необхідно нанести крем з олією аргани ТМ ÉLAN professional line на брови (тонким шаром) і на ділянки шкіри навколо брів (товстим шаром).

1. Нанесіть Серум 2 на брови та розподіліть його по всій поверхні волосків, акуратно викладаючи їх у необхідному напрямку. Час експозиції 6-8 хвилин.

ВАЖЛИВО! Час експозиції на IV етапі (Серум 2) повинен дорівнювати часу експозиції на III етапі створення форми брів (Серум 1), але не менше, ніж 6 хвилин.

2. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу ватним диском, змоченим водою, якщо після завершення процедури флексінгу планується проведення процедури фарбування брів.

3. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу ватним диском, змоченим «ÉLAN DETOX-MOUSSE 2.0» для завершення хімічної реакції, якщо після завершення процедури флексінгу не планується проведення процедури фарбування брів. Змийте піну ватним диском, змоченим водою.

5) Догляд за волосками (Мультивітор)

1. Нанесіть Мультивітор на брови та розподіліть його по всій поверхні волосків.

Час експозиції: 5 хвилин.

2. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу ватним диском, змоченим водою, якщо після завершення процедури флексінгу не планується проведення процедури фарбування брів.

3. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу ватним диском, змоченим «ÉLAN DETOX-MOUSSE 2.0» для завершення хімічної реакції, якщо після завершення процедури флексінгу планується проведення процедури фарбування брів. Змийте піну ватним диском, змоченим водою.

4. Нанесіть фарбувальну суміш на брови одразу після застосування ÉLAN DETOX-MOUSSE.

ВАЖЛИВО! Слід зауважити, що в процесі фарбування колір на волосках буде насиченішим і проявиться швидше.

5. Для закріплення результату, зокрема, після проведення процедури фарбування брів, нанесіть на брови ÉLAN professional line Флюїд-фіксатор кольору COLOUR FIX 2.0.

ВАЖЛИВО! Корекція брів виконується виключно після процедури флексінгу.

Рекомендуємо виконувати корекцію пінцетом для меншого пошкодження шкіри.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ФЛЕКСІНГУ ВІЙ

1) Діагностика стану вій клієнта та визначення часу експозиції засобів для флексінгу згідно з пунктами, вказаними нижче:

1-а група: вій грубі або рівні — час експозиції 6-10 хвилин для Серуму 1 і не менше 6 хвилин для Серуму 2;

2-а група: вій середньої товщини або тонкі — час експозиції 3-6 хвилин для Серуму 1 і не менше 6 хвилин для Серуму 2;

Час експозиції Мультивітор становить 5 хвилин для всіх груп волосків.

ВАЖЛИВО! Максимальний час експозиції Серуму 1 і Серуму 2 становить 15 хвилин.

ВАЖЛИВО! Активність Серуму 1 і Серуму 2 прямопропорційно залежить від температури повітря у приміщенні. Чим вища температура, тим більша швидкість реакції.

2) Підготовка до процедури флексінгу вій

1. Використайте ÉLAN DETOX-MOUSSE для очищення волосків перед процедурою флексінгу вій. Видаліть піну ватним диском, змоченим водою.

2. Зафіксуйте силіконовий валик необхідного розміру на верхній повіці.

3. Розподіліть та зафіксуйте вій на валику фіксуючим гелем для ламінування вій ТМ ÉLAN professional line та аплікатором.

3) Формування вигину вій (Серум 1)

1. Нанесіть Серум 1 на зону формування вигину вій. Час експозиції 3-10 хвилин.

ВАЖЛИВО! Максимальний час експозиції не повинен перевищувати часу експозиції для обраної групи волосків.

2. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу сухим пензлем у напрямку росту вій.

4) Фіксація напрямку вій (Серум 2)

1. Нанесіть Серум 2 на всю зону вій товстим шаром. Час експозиції 6-10 хвилин.

ВАЖЛИВО! Час експозиції на IV етапі (Серум 2) повинен дорівнювати часу експозиції на III етапі формування вигину вій (Серум 1), але не менше, ніж 6 хвилин.

Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу сухим пензлем у

напрямку росту вій.

5) Догляд за віями Мультівітор

1. Нанесіть Мультівітор на всю зону вій. Час експозиції: 5 хвилин.

2. Після закінчення часу експозиції видаліть залишки засобу та фіксуєного гелю ватним диском, змоченим водою.

ВАЖЛИВО! Для досягнення максимально виразного ефекту та видимого

результату технологи бренду ÉLAN professional line рекомендують після

завершення процедури флексінгу вій проводити процедуру фарбування вій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ФЛЕКСІНГУ БРІВ ТА ВІЙ

! Не рекомендується проводити процедуру фарбування брів хною або виконувати процедуру освітлення брів, оскільки результат може бути вкрай

непередбачуваним: структура волосків може бути порушена (пересушені волоски без блиску), що може призвести до їх ламкості та випадіння.

! Впродовж 24 годин після процедури слід уникати відвідування бані, сауни та солярію, а також не допускати механічного порушення викладеної форми брів і сформованого завитка вій (сон обличчям у подушку), мінімізувати контакт з водою, а також не розчісувати брови та вій.

! Впродовж 48 годин після процедури необхідно уникати впливу на брови та вій агресивних косметичних засобів і процедур (скраби, пілінги, спиртовмісні лосьйони, лазерні процедури).

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ФЛЕКСІНГУ БРІВ ТА ВІЙ

Абсолютні обмеження до процедури флексінгу брів та вій: індивідуальна чутливість до компонентів у складі засобів, будь-які пошкодження шкіри в зоні брів та очей, почервоніння, висипання будь-якої етіології, а також відвідування солярію, проведення лазерних і фото процедур за 24 години до процедури.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням необхідно виконати тест на алергічну реакцію: нанести по 2 краплі кожного засобу на невелику ділянку шкіри ліктьового згину за 48 годин до застосування. Якщо не з'явиться почервоніння, припухлість або подразнення на шкірі, можна починати процедуру флексінгу.

Серум 1 містить тіогліколят. Серум 2 містить пероксид водню. Продукти можуть викликати алергічну реакцію. Використовувати захисні рукавички. Не використовувати металеві предмети під час роботи з продуктами. Уникати контакту з очима. При потраплянні в очі негайно промити їх водою. У разі виникнення алергічної реакції обов'язково проконсультуватися з лікарем-дерматологом.