



HEATCOM

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВАШЕ НАТХНЕННЯ
НАШІ МОЖЛИВОСТІ



ЗМІСТ

Heatcom

- 1 Про нас
- 2 Бренди
- 3 Heatcom 360°

1 Тепла підлога

- 5 – 8 Нагрівальні мати
- 9 Ізоляційні панелі
- 10 – 16 Нагрівальні кабелі та комплекти
- 13 Універсальна мембрана
- 17 Комплектуючі

2 Термостати

- 18 – 19 Термостати для електричної теплої підлоги

3 Обігрів дзеркал

- 21 Антиконденсатні плівки

4 Захист від замерзання

- 23 – 27 Нагрівальні кабелі та комплектуючі
- 28 Мобільний нагрівальний чохол

5 Танення снігу та льоду

- 30 Нагрівальні мати
- 31 – 35 Нагрівальні кабелі та комплектуючі
- 36 Мобільний зимовий мат

6 Зовнішні термостати та контроль процесів

- 38 Зовнішні термостати
- 39 Зовнішні датчики
- 40 Універсальний термостат

7 Твердіння бетону

- 42 Нагрівальний кабель

8 Тепловентилятори

- 44 Тепловентилятори

9 Розподіл живлення

- 46 Кабельні набори СЕЕ
- 47 Роз'єми СЕЕ
- 48 Будівельні щити живлення
- 49 Кабельні набори DK, розподільники та перехідники
- 50 – 51 Вилки DK і подовжувачі

Сталий розвиток

- 52 – 56 Корпоративна соціальна відповідальність

Контактна інформація

- 57 Інформація для зв'язку



РОЗУМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom — це міжнародна данська компанія, яка вже понад 20 років має місію розробляти рішення для опалення з постійним акцентом на інтелектуальний дизайн, енергоефективність та зручність використання.

HEATCOM

Heatcom

Заснована у 2002



Глобальний експорт

Охоплюємо
понад 25 країн



80% наших рішень
постачаються на міжнародні
ринки за межами Данії



БРЕНДИ

З МІСІЄЮ



Ми пропонуємо широкий асортимент продукції, розробленої для задоволення потреб різних ринків

Наші серії брендів створені для підтримки різноманітних вимог. Ми прагнемо забезпечити наших клієнтів і користувачів винятковою цінністю, високою продуктивністю та бездоганною надійністю наших продуктів, послуг та рішень

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom

- + Широкий вибір рішень, розроблених для задоволення потреб кожного ринку
- + Велика серія високоякісних продуктів для житлового, комерційного або промислового використання
- + Висока надійність, ефективність і розумний дизайн

FLXHEAT
PROFESSIONAL HEATING

FLXHeat

- + Спеціалізовані продукти, розроблені для професіоналів та професійного ринку
- + Специфічні рішення та послуги для задоволення унікальних потреб ринку

HEATΣHOME
BY HEATCOM

HeatMyHome

- + Серія економічних нагрівальних матів та кабелів для підігріву підлоги
- + Альтернатива без компромісів щодо якості

PRIVATE LABEL
YOUR BRAND — OUR SOLUTIONS

Private Label

- + Використовуйте ваш бренд разом з нашими рішеннями, продуктами, послугами та розширеними гарантіями
- + У співпраці ми розробляємо специфічне рішення, яке відповідає вашому бренду



УСПІХ ЧЕРЕЗ ТІСНУ СПІВПРАЦЮ

HEATCOM
360°

Наш концепт та послуги, які ми постійно
вдосконалюємо, щоб забезпечити
партнерам і користувачам

НАЙКРАЩИЙ ДОСВІД

360°



Гарантія до
25
років

+ 2.000
комбінацій продуктів




ЕЛЕКТРИЧНА ТЕПЛА ПІДЛОГА

Енергоефективність
Легке встановлення
Універсальність
Сухий або мокрий
монтаж



3 ММ НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 100 Вт/м²

№	Опис	Ват
32100010	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 1,1 м²	110 Вт
32100015	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 1,4 м²	150 Вт
32100020	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 2,0 м²	200 Вт
32100026	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 2,6 м²	260 Вт
32100030	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 3,0 м²	310 Вт
32100041	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 4,1 м²	410 Вт
32100049	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 4,9 м²	530 Вт
32100058	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 5,8 м²	580 Вт
32100070	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 7,0 м²	730 Вт
32100083	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 8,3 м²	810 Вт
32100090	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 9,0 м²	930 Вт
32100102	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 10,2 м²	1000 Вт
32100115	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 11,5 м²	1130 Вт
32100130	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 13,0 м²	1260 Вт
32100151	Нагрівальний мат 100 Вт/м² – 15,0 м²	1530 Вт

25 YEAR
WARRANTY

- + Проста установка для відкритих ділянок без або з малою кількістю перешкод
- + Легке визначення розмірів – сітку можна легко розрізати, щоб вона відповідала простору
- + Кабель встановлений на сітці з розрахунком на задану потужність (Вт/м²)
- + Забезпечує рівномірний розподіл тепла по підлозі

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 150 Вт/м²

№	Опис	Ват
32152008	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 0,84 м²	130 Вт
32152012	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 1,2 м²	180 Вт
32152016	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 1,6 м²	240 Вт
32152022	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 2,2 м²	320 Вт
32152025	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 2, 5 м²	370 Вт
32152030	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 3,0 м²	450 Вт
32152034	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 3,4 м²	490 Вт
32152036	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 3,6 м²	520 Вт
32152042	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 4,2 м²	610 Вт
32152048	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 4,8 м²	690 Вт
32152054	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 5,4 м²	780 Вт
32152060	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 6,0 м²	860 Вт
32152068	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 6,8 м²	980 Вт
32152072	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 7,2 м²	1040 Вт
32152080	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 8,0 м²	1170 Вт
32152084	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 8,4 м²	1220 Вт
32152095	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 9,5 м²	1370 Вт
32152105	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 10,5 м²	1560 Вт
32152113	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 11,3 м²	1630 Вт
32152124	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 12,4 м²	1850 Вт
32152147	Нагрівальний мат 150 Вт/м² 14,7 м²	2170 Вт

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 190 Вт/м²

№	Опис	Ват
32200006	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 0,6 м²	120 Вт
32200010	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 1,0 м²	180 Вт
32200016	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 1,6 м²	300 Вт
32200020	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 2,0 м²	370 Вт
32200026	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 2,6 м²	490 Вт
32200028	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 2,8 м²	520 Вт
32200035	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 3,5 м²	650 Вт
32200041	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 4,1 м²	780 Вт
32200055	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 5,5 м²	1060 Вт
32200061	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 6,0 м²	1130 Вт
32200068	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 6,8 м²	1300 Вт
32200073	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 7,3 м²	1380 Вт
32200087	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 8,7 м²	1630 Вт
32200102	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 10,2 м²	1950 Вт
32200129	Нагрівальний мат 190 Вт/м² – 12,9 м²	2410 Вт





3 ММ НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



Дерево

Паркет

Ламінат

Плитка

Покриття

Килим

Вініл

Коркове
покриття

ДСП

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 100 Вт/м²

№	Опис	Ват
50100010	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 1,1 м²	110 Вт
50100015	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 1,4 м²	150 Вт
50100020	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 2,0 м²	200 Вт
50100026	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 2,6 м²	260 Вт
50100030	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 3,0 м²	310 Вт
50100041	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 4,1 м²	410 Вт
50100049	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 4,9 м²	530 Вт
50100058	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 5,8 м²	580 Вт
50100070	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 7,0 м²	730 Вт
50100083	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 8,3 м²	810 Вт
50100090	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 9,0 м²	930 Вт
50100102	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 10,2 м²	1000 Вт
50100115	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 11,5 м²	1130 Вт
50100130	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 13,0 м²	1260 Вт
50100150	Flxmat 3 - 100 Вт/м² - 15,0 м²	1530 Вт

Посилена
двостороння
клеяка стрічка25 YEAR
WARRANTY

FLXibility (Гнучкість)

Сітка

FLXibility (Гнучкість)

- + Проста установка для відкритих ділянок без або з малою кількістю перешкод
- + Легке визначення розмірів - сітку можна легко розрізати, щоб вона відповідала простору
- + Кабель встановлений на сітці з розрахунком на задану потужність (Вт/м²)
- + Забезпечує рівномірний розподіл тепла по підлозі

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 150 Вт/м²

№	Опис	Ват
50153008	Flxmat 3 150 Вт/м² 0,84 м²	130 Вт
50153012	Flxmat 3 150 Вт/м² 1,2 м²	180 Вт
50153016	Flxmat 3 150 Вт/м² 1,6 м²	240 Вт
50153022	Flxmat 3 150 Вт/м² 2,2 м²	320 Вт
50153025	Flxmat 3 150 Вт/м² 2,5 м²	370 Вт
50153030	Flxmat 3 150 Вт/м² 3,0 м²	450 Вт
50153034	Flxmat 3 150 Вт/м² 3,4 м²	490 Вт
50153036	Flxmat 3 150 Вт/м² 3,6 м²	520 Вт
50153042	Flxmat 3 150 Вт/м² 4,2 м²	610 Вт
50153048	Flxmat 3 150 Вт/м² 4,8 м²	690 Вт
50153054	Flxmat 3 150 Вт/м² 5,4 м²	780 Вт
50153060	Flxmat 3 150 Вт/м² 6,0 м²	860 Вт
50153068	Flxmat 3 150 Вт/м² 6,8 м²	980 Вт
50153072	Flxmat 3 150 Вт/м² 7,2 м²	1040 Вт
50153080	Flxmat 3 150 Вт/м² 8,0 м²	1170 Вт
50153084	Flxmat 3 150 Вт/м² 8,4 м²	1220 Вт
50153095	Flxmat 3 150 Вт/м² 9,5 м²	1370 Вт
50153105	Flxmat 3 150 Вт/м² 10,5 м²	1560 Вт
50153113	Flxmat 3 150 Вт/м² 11,3 м²	1630 Вт
50153124	Flxmat 3 150 Вт/м² 12,4 м²	1850 Вт
50153147	Flxmat 3 150 Вт/м² 14,7 м²	2170 Вт


НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 190 Вт/м²

№	Опис	Ват
50190006	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 0,6 м²	120 Вт
50190010	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 1,0 м²	180 Вт
50190016	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 1,6 м²	300 Вт
50190020	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 2,0 м²	370 Вт
50190026	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 2,6 м²	490 Вт
50190028	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 2,8 м²	520 Вт
50190035	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 3,5 м²	650 Вт
50190041	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 4,1 м²	780 Вт
50190055	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 5,5 м²	1060 Вт
50190060	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 6,0 м²	1130 Вт
50190068	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 6,8 м²	1300 Вт
50190073	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 7,3 м²	1380 Вт
50190087	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 8,7 м²	1630 Вт
50190102	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 10,2 м²	1950 Вт
50190129	Flxmat 3 - 190 Вт/м² - 12,9 м²	2410 Вт



3,5 ММ НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 100 Вт/м²

№	Опис	Ват
80100010	HMN Mat 100 Вт/м² 1,0 м² (0,5 м * 2,0 м)	102 Вт
80100013	HMN Mat 100 Вт/м² 1,3 м² (0,5 м * 2,6 м)	125 Вт
80100024	HMN Mat 100 Вт/м² 2,4 м² (0,5 м * 4,8 м)	245 Вт
80100037	HMN Mat 100 Вт/м² 3,7 м² (0,5 м * 7,4 м)	370 Вт
80100049	HMN Mat 100 Вт/м² 4,9 м² (0,5 м * 9,8 м)	495 Вт
80100061	HMN Mat 100 Вт/м² 6,1 м² (0,5 м * 12,2 м)	610 Вт
80100073	HMN Mat 100 Вт/м² 7,3 м² (0,5 м * 14,6 м)	740 Вт
80100086	HMN Mat 100 Вт/м² 8,6 м² (0,5 м * 17,2 м)	865 Вт
80100098	HMN Mat 100 Вт/м² 9,8 м² (0,5 м * 19,6 м)	975 Вт
80100110	HMN Mat 100 Вт/м² 11,0 м² (0,5 м * 22,0 м)	1100 Вт
80100122	HMN Mat 100 Вт/м² 12,2 м² (0,5 м * 24,4 м)	1235 Вт
80100143	HMN Mat 100 Вт/м² 14,3 м² (0,5 м * 28,6 м)	1505 Вт

15 YEAR
WARRANTY

- + Проста установка для відкритих ділянок без або з малою кількістю перешкод
- + Легке визначення розмірів - сітку можна легко розрізати, щоб вона відповідала простору
- + Кабель встановлений на сітці з розрахунком на задану потужність (Вт/м²)
- + Забезпечує рівномірний розподіл тепла по підлозі

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 150 Вт/м²

№	Опис	Ват
80150010	HMN Mat 150 Вт/м² 1,0 м² (0,5 м * 2,0 м)	153 Вт
80150015	HMN Mat 150 Вт/м² 1,5 м² (0,5 м * 3,0 м)	225 Вт
80150020	HMN Mat 150 Вт/м² 2,0 м² (0,5 м * 4,0 м)	300 Вт
80150025	HMN Mat 150 Вт/м² 2,5 м² (0,5 м * 5,0 м)	380 Вт
80150030	HMN Mat 150 Вт/м² 3,0 м² (0,5 м * 6,0 м)	450 Вт
80150040	HMN Mat 150 Вт/м² 4,0 м² (0,5 м * 8,0 м)	605 Вт
80150050	HMN Mat 150 Вт/м² 5,0 м² (0,5 м * 10,0 м)	750 Вт
80150060	HMN Mat 150 Вт/м² 6,0 м² (0,5 м * 12,0 м)	900 Вт
80150070	HMN Mat 150 Вт/м² 7,0 м² (0,5 м * 14,0 м)	1050 Вт
80150080	HMN Mat 150 Вт/м² 8,0 м² (0,5 м * 16,0 м)	1200 Вт
80150090	HMN Mat 150 Вт/м² 9,0 м² (0,5 м * 18,0 м)	1350 Вт
80150100	HMN Mat 150 Вт/м² 10,0 м² (0,5 м * 20,0 м)	1500 Вт
80150120	HMN Mat 150 Вт/м² 12,0 м² (0,5 м * 24,0 м)	1800 Вт
80150150	HMN Mat 150 Вт/м² 15,0 м² (0,5 м * 30,0 м)	2250 Вт

НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ 180 Вт/м²

№	Опис	Ват
80180009	HMN Mat 180 Вт/м² 0,9 м² (0,5 м x 1,7 м)	153 Вт
80180017	HMN Mat 180 Вт/м² 1,7 м² (0,5 м x 3,3 м)	300 Вт
80180025	HMN Mat 180 Вт/м² 2,5 м² (0,5 м x 5,0 м)	450 Вт
80180034	HMN Mat 180 Вт/м² 3,4 м² (0,5 м x 6,7 м)	605 Вт
80180042	HMN Mat 180 Вт/м² 4,2 м² (0,5 м x 8,3 м)	750 Вт
80180050	HMN Mat 180 Вт/м² 5,0 м² (0,5 м x 10,0 м)	900 Вт
80180059	HMN Mat 180 Вт/м² 5,9 м² (0,5 м x 11,7 м)	1055 Вт
80180067	HMN Mat 180 Вт/м² 6,7 м² (0,5 м x 13,3 м)	1200 Вт
80180075	HMN Mat 180 Вт/м² 7,5 м² (0,5 м x 15,0 м)	1350 Вт
80180084	HMN Mat 180 Вт/м² 8,4 м² (0,5 м x 16,7 м)	1500 Вт
80180100	HMN Mat 180 Вт/м² 10,0 м² (0,5 м x 20,0 м)	1800 Вт
80180125	HMN Mat 180 Вт/м² 12,5 м² (0,5 м x 25,0 м)	2250 Вт



ТЕПЛА ПІДЛОГА


HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

1


Тепла підлога

ALUMAT НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ


Для приміщень ✓ Ванна кімната ✗



Паркет



Ламінат



Килим



Вініл



ALUMAT 80 Вт/м²

№	Опис	Ват
40840010	AluMat 1,0 м² (0,5 x 2,0 м)	80 Вт
40840015	AluMat 1,5 м² (0,5 x 3,0 м)	120 Вт
40840020	AluMat 2,0 м² (0,5 x 4,0 м)	160 Вт
40840025	AluMat 2,5 м² (0,5 x 5,0 м)	200 Вт
40840030	AluMat 3,0 м² (0,5 x 6,0 м)	240 Вт
40840035	AluMat 3,5 м² (0,5 x 7,0 м)	280 Вт
40840040	AluMat 4,0 м² (0,5 x 8,0 м)	320 Вт
40840045	AluMat 4,5 м² (0,5 x 9,0 м)	360 Вт
40840050	AluMat 5,0 м² (0,5 x 10,0 м)	400 Вт
40840060	AluMat 6,0 м² (0,5 x 12,0 м)	480 Вт
40840070	AluMat 7,0 м² (0,5 x 14,0 м)	560 Вт
40840080	AluMat 8,0 м² (0,5 x 16,0 м)	640 Вт
40840090	AluMat 9,0 м² (0,5 x 18,0 м)	720 Вт
40840100	AluMat 10,0 м² (0,5 x 20,0 м)	800 Вт
40840120	AluMat 12,0 м² (0,5 x 24,0 м)	960 Вт
40840150	AluMat 15,0 м² (0,5 x 30,0 м)	1200Вт

15 YEAR
WARRANTY



- + Суха установка — Легко та чисто — не потрібно використовувати заповнювач
- + Проста установка без вбудовування
- + Найшвидше регулювання температури
- + Нижчий профіль, ніж у стандартного нагрівального мату — 1,5 мм

ALUMAT 140 Вт/м²

№	Опис	Ват
40850010	AluMat 1,0 м² (0,5 x 2,0 м)	140 Вт
40850015	AluMat 1,5 м² (0,5 x 3,0 м)	210 Вт
40850020	AluMat 2,0 м² (0,5 x 4,0 м)	280 Вт
40850025	AluMat 2,5 м² (0,5 x 5,0 м)	350 Вт
40850030	AluMat 3,0 м² (0,5 x 6,0 м)	420 Вт
40850035	AluMat 3,5 м² (0,5 x 7,0 м)	490 Вт
40850040	AluMat 4,0 м² (0,5 x 8,0 м)	560 Вт
40850045	AluMat 4,5 м² (0,5 x 9,0 м)	630 Вт
40850050	AluMat 5,0 м² (0,5 x 10,0 м)	700 Вт
40850060	AluMat 6,0 м² (0,5 x 12,0 м)	840 Вт
40850070	AluMat 7,0 м² (0,5 x 14,0 м)	980 Вт
40850080	AluMat 8,0 м² (0,5 x 16,0 м)	1120 Вт
40850090	AluMat 9,0 м² (0,5 x 18,0 м)	1260 Вт
40850100	AluMat 10,0 м² (0,5 x 20,0 м)	1400 Вт
40850120	AluMat 12,0 м² (0,5 x 24,0 м)	1680 Вт
40850150	AluMat 15,0 м² (0,5 x 30,0 м)	2099 Вт

КОМПЛЕКТУЮЧІ

№	Опис
40049008	AluTape 50 мм x 25 м, 50 мкм

ALUTAPE 25 м

Алюмінієва теплопровідна стрічка




*Може використовуватися під килимовим та вініловим покриттям з ізоляційною панеллю AluCover. Див. розділ Ізоляційні Панелі.




ІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ


Для приміщень ✓ Ванна кімната ✗



Паркет



Ламінат



Килим



Вініл

РЕФЛЕКТОР

3 мм та 6 мм

№ Опис

40101030	Reflector3 - 3 мм 500 x 1200 - упаковка 6 м²
40101060	Reflector6 - 6 мм 500 x 1200 - упаковка 6 м²



- + Ефективна звукоізоляція від кроків та теплоізоляція для твердих поверхонь
- + Подовжує термін служби підлоги завдяки вирівнюванню невеликих нерівностей основи
- + Висока стійкість до навантажень
- + Поглинає нерівності основи
- + Гладка поверхня — необхідна для плаваючої ізоляції підлоги
- + Дуже низьке водопоглинання
- + Схвалена для використання як ізоляція для підігріву підлоги

ALUCOVER

№ Опис

40180700	AluCover 7 мм, 2,88 м²/упаковка	на м²
----------	---------------------------------	-------

Покриття для підлоги*

Клей*

Верхня панель 4 мм

Нижня панель 3 мм

*Не входить до комплекту


- + Високоякісна панель з МДФ
- + Забезпечує дуже стабільну основу підлоги
- + Висока стійкість до статичних та динамічних навантажень





3 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



3 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 12 Вт/м

№	Опис	Ват
51180094	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 9.4 м	120 Вт
51180153	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 15.3 м	190 Вт
51180228	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 22.8 м	290 Вт
51180297	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 29.7 м	370 Вт
51180375	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 37.5 м	470 Вт
51180438	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 43.8 м	550 Вт
51180525	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 52.5 м	650 Вт
51180671	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 67.0 м	840 Вт
51180790	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 79.0 м	980 Вт
51180870	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 87.0 м	1090 Вт
51180980	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 98.0 м	1230 Вт
51181100	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 110.0 м	1370 Вт
51181300	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 130.0 м	1630 Вт
51181420	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 142.0 м	1770 Вт
51181530	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 153.0 м	1920 Вт
51181741	Нагрівальний кабель Ø3 мм, 12 Вт/м – 174.0 м	2170 Вт

*Можна використовувати разом із Універсальною мембраною.
Дивіться на стор. 13.



Ідеальне рішення для
ІСНУЮЧИХ СТАБІЛЬНИХ ПІДЛОГ


- + Гнучке рішення для приміщень нестандартних конфігурації
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог
- + Максимальна гнучкість у використанні





3,5 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



3,5 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 14 Вт/м

№	Опис	Ват
80290120	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 8,4 м	120 Вт
80290140	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 10,2 м	140 Вт
80290210	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 14,9 м	210 Вт
80290280	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 19,5 м	280 Вт
80290350	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 25,0 м	350 Вт
80290420	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 29,5 м	420 Вт
80290550	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 39,5 м	550 Вт
80290680	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 49,0 м	680 Вт
80290820	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 59,0 м	820 Вт
80290960	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 69,0 м	960 Вт
80291090	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 78,0 м	1090 Вт
80291230	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 88,0 м	1230 Вт
80291370	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 98,0 м	1370 Вт
80291640	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 117,0 м	1640 Вт
80292040	НМН Ø3,5 мм 14 Вт/м 147,0 м	2040 Вт



Ідеальне рішення для ІСНУЮЧИХ СТАБІЛЬНИХ ПІДЛОГ

- + Гнучке рішення для приміщень нестандартних конфігурації
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог
- + Максимальна гнучкість у використанні


*Можна використовувати разом із Універсальною мембраною. Дивіться на стор. 13.





3 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



НАБІР КАБЕЛІВ

3 мм Нагрівальний кабель 12 Вт/м + Гофрована трубка для датчика + двостороння клейка стрічка + малярна стрічка



№	Опис	Ват
37400094	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 9,4 м	120 Вт
37400153	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 15,3 м	190 Вт
37400228	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 22,8 м	290 Вт
37400297	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 29,7 м	370 Вт
37400375	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 37,5 м	470 Вт
37400438	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 43,8 м	550 Вт
37400525	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 52,5 м	650 Вт
37400671	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 67,0 м	840 Вт
37400790	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 79,0 м	980 Вт
37400870	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 87,0 м	1090 Вт
37400980	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 98,0 м	1230 Вт
37401100	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 110,0 м	1370 Вт
37401300	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 130,0 м	1630 Вт
37401420	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 142,0 м	1770 Вт
37401530	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 153,0 м	1920 Вт
37401741	Набір кабелів 3 мм, нагрівальний кабель 174,0 м	2170 Вт



Ідеальне рішення для
ІСНУЮЧИХ СТАБІЛЬНИХ ПІДЛОГ

- + Усі необхідні компоненти для монтажу на існуючих стабільних підлогах – крім заповнювача
- + Гнучке рішення для приміщень нестандартних конфігурації
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог
- + Максимальна гнучкість у використанні

*Можна використовувати разом із Універсальною мембраною. Дивіться на стор. 13.





УНІВЕРСАЛЬНА МЕМБРАНА



УНІВЕРСАЛЬНА МЕМБРАНА


Рулони 1, 5 і 15 м²

№	Опис
---	------

40102001	Універсальна мембрана 1,0 м ²
----------	--

40102005	Універсальна мембрана 5,0 м ²
----------	--

40102015	Універсальна мембрана 15,0 м ²
----------	---




- + Покращує час прогріву та енергетичну ефективність всіх систем підігріву підлоги
- + Захищає від руху підлоги та тріщин від напруги
- + Швидкий монтаж кабелю без додаткових кріплень
- + Нагрівальні кабелі захищені від пошкодження шпателем
- + Можна варіювати відстань між кабелями по площі підлоги, щоб забезпечити бажаний розподіл тепла за необхідністю
- + Не потрібні додаткові комплектуючі
- + Легко ріжеться на місці для забезпечення повного покриття підлоги
- + Мембрана поглинає рухи підлоги, запобігаючи розтріскуванню плитки
- + Захищає підлогове покриття від рухів у трьох вимірах

Може використовуватися разом з нагрівальними кабелями 3 мм і 3,5 мм.
Див. сторінки 10 – 12.



5 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



5 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 20 Вт/м

№	Опис	Ват
80500200	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 10,0 м	200 Вт
80500300	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 15,0 м	300 Вт
80500400	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 20,0 м	400 Вт
80500500	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 25,0 м	500 Вт
80500600	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 30,0 м	600 Вт
80500700	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 35,0 м	700 Вт
80500800	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 40,0 м	800 Вт
80500900	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 45,0 м	900 Вт
80501000	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 50,0 м	1000 Вт
80501200	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 60,0 м	1200 Вт
80501400	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 70,0 м	1400 Вт
80501600	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 80,0 м	1600 Вт
80501800	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 90,0 м	1800 Вт
80502000	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 100,0 м	2000 Вт
80502400	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 120,0 м	2400 Вт
80503000	НМН Нагрівальний кабель Ø5 мм 20 Вт/м 150,0 м	3000 Вт



Переважно
для нових бетонних підлог


- + Надміцний кабель, призначений головним чином для нових бетонних підлог
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог





6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 10 Вт/м

№	Опис	Ват
51230008	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 8,0 м	80 Вт
51230014	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 14,0 м	140 Вт
51230021	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 21,0 м	220 Вт
51230028	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 28,0 м	290 Вт
51230035	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 35,0 м	360 Вт
51230042	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 42,0 м	420 Вт
51230049	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 49,0 м	510 Вт
51230056	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 56,0 м	560 Вт
51230061	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 61,0 м	630 Вт
51230070	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 70,0 м	700 Вт
51230080	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 80,0 м	800 Вт
51230090	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 90,0 м	900 Вт
51230100	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 100,0 м	1000 Вт
51230117	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 117,0 м	1190 Вт
51230130	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 130,0 м	1310 Вт
51230140	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 140,0 м	1450 Вт
51230160	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 160,0 м	1650 Вт
51230180	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 180,0 м	1840 Вт
51230200	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 200,0 м	2020 Вт
51230208	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 208,0 м	2080 Вт
51230220	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 220,0 м	2210 Вт
51230230	Нагрівальний кабель Ø6 мм 10 Вт/м - 230,0 м	2300 Вт

25 YEAR
WARRANTYПереважно
ДЛЯ НОВИХ БЕТОННИХ ПІДЛОГ

- + Надміцний кабель, призначений головним чином для нових бетонних підлог
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог
- + Нагрівальні кабелі **10 Вт/м** і **14 Вт/м** підходять для встановлення в мінімальний шар 10 мм на існуючу стабільну конструкцію
- + **10 Вт/м** також підходить для монтажу під дерев'яними підлогами на балках
- + **18 Вт/м** та **20 Вт/м** підходять для монтажу в самонесучий бетонний шар або стяжку з арматурною сіткою або без неї, мінімальною товщиною 30 мм

6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 14 Вт/м

№	Опис	Ват
51240006	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 6,9 м	100 Вт
51240012	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 11,9 м	170 Вт
51240018	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 18,0 м	250 Вт
51240024	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 24,0 м	330 Вт
51240030	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 30,0 м	420 Вт
51240036	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 35,5 м	500 Вт
51240048	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 42,0 м	590 Вт
51240042	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 48,0 м	660 Вт
51240052	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 52,0 м	740 Вт
51240059	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 59,0 м	830 Вт
51240067	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 67,0 м	950 Вт
51240076	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 76,0 м	1070 Вт


№	Опис	Ват
51240084	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 84,0 м	1190 Вт
51240100	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 100,0 м	1390 Вт
51240110	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 110,0 м	1550 Вт
51240121	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 121,0 м	1680 Вт
51240136	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 136,0 м	1940 Вт
51240154	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 154,0 м	2150 Вт
51240169	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 169,0 м	2390 Вт
51240176	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 176,0 м	2460 Вт
51240184	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 184,0 м	2640 Вт
51240195	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 195,0 м	2710 Вт
51240205	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 205,0 м	2900 Вт
51240220	Нагрівальний кабель Ø6 мм 14 Вт/м - 220,0 м	3080 Вт





6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ

Для приміщень ✓ Ванна кімната ✓



6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 18 Вт/м

№	Опис	Ват
51260006	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 6,0 м	110 Вт
51260011	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 10,5 м	190 Вт
51260016	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 15,8 м	290 Вт
51260021	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 21,0 м	380 Вт
51260026	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 26,4 м	480 Вт
51260031	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 31,4 м	570 Вт
51260037	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 37,0 м	670 Вт
51260042	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 42,0 м	750 Вт
51260046	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 46,0 м	830 Вт
51260052	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 52,0 м	940 Вт
51260060	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 60,0 м	1060 Вт
51260067	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 67,0 м	1210 Вт
51260074	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 74,0 м	1350 Вт
51260088	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 88,0 м	1580 Вт
51260097	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 97,0 м	1760 Вт
51260106	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 106,0 м	1920 Вт
51260120	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 120,0 м	2200 Вт
51260135	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 135,0 м	2450 Вт
51260150	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 150,0 м	2690 Вт
51260155	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 155,0 м	2800 Вт
51260163	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 163,0 м	2980 Вт
51260171	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 171,0 м	3090 Вт
51260181	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 181,0 м	3280 Вт
51260193	Нагрівальний кабель Ø6 мм 18 Вт/м - 193,0 м	3510 Вт

25 YEAR
WARRANTYПереважно
ДЛЯ НОВИХ БЕТОННИХ ПІДЛОГ

- + Надміцний кабель, призначений головним чином для нових бетонних підлог
- + Підходить для довгих відрізків на великих площах
- + Потужність на м² задається під час монтажу відповідно до рівня ізоляції приміщення та конкретних вимог
- + Нагрівальні кабелі **10 Вт/м** і **14 Вт/м** підходять для встановлення в мінімальний шар 10 мм на існуючу стабільну конструкцію
- + **10 Вт/м** також підходить для монтажу під дерев'яними підлогами на балках
- + **18 Вт/м** та **20 Вт/м** підходять для монтажу в самонесучий бетонний шар або стяжку з арматурною сіткою або без неї, мінімальною товщиною 30 мм

6 мм НАГРІВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ 20 Вт/м

№	Опис	Ват
51270010	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 10,0 м	200 Вт
51270015	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 15,0 м	300 Вт
51270020	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 20,0 м	400 Вт
51270025	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 25,0 м	500 Вт
51270030	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 30,0 м	590 Вт
51270036	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 36,0 м	690 Вт
51270040	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 40,0 м	790 Вт
51270044	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 44,0 м	870 Вт
51270050	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 50,0 м	980 Вт
51270057	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 57,0 м	1120 Вт
51270064	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 64,0 м	1270 Вт
51270071	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 71,0 м	1410 Вт

№	Опис	Ват
51270084	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 84,0 м	1660 Вт
51270093	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 93,0 м	1830 Вт
51270101	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 101,0 м	2010 Вт
51270115	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 115,0 м	2300 Вт
51270130	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 130,0 м	2540 Вт
51270143	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 143,0 м	2820 Вт
51270148	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 148,0 м	2930 Вт
51270156	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 156,0 м	3110 Вт
51270163	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 163,0 м	3250 Вт
51270172	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 172,0 м	3460 Вт
51270185	Нагрівальний кабель Ø6 мм 20 Вт/м - 185,0 м	3670 Вт



КОМПЛЕКТУЮЧІ

ЗОВНІШНЯ МОНТАЖНА
КОРОБКА

Для монтажу термостатів на стіні –
євровиходи



МОНТАЖНА КОРОБКА
ДЛЯ ЛЕГКИХ СТІН

Для монтажу термостата в гіпсокартоні,
дереві чи інших легких стінах



МОНТАЖНА КОРОБКА
ДЛЯ ТВЕРДИХ СТІН

Для монтажу термостата в цегляній
стіні, камені чи подібних матеріалах



НАБІР ДЛЯ РЕМОНТУ

Для нагрівальних матів та кабелів



ДВОСТОРОННЯ КЛЕЙКА
СТРІЧКА 25 м і 100 м

Двостороння міцна стрічка з дуже
хорошим зчепленням



ГОФРОВАНА ТРУБКА

Для датчика термостата



КОМПЛЕКТУЮЧІ

№	Опис
53000001	Зовнішня монтажна коробка
53000002	Коробка для твердих стін
53000003	Коробка для легких стін
32999000	Набір для ремонту нагрівального кабеля
34290000	Двостороння клейка стрічка – 100 м
34290025	Двостороння клейка стрічка – 25 м
9000119	Малярна стрічка 25 мм x 50 м
53000004	Трубка для датчика Astroflex ø 8,5 мм x 2,5 м
40049008	Алюмінієва стрічка AluTape 50 мм x 25 м, 50 мкм

ALUTAPE 25 м

Алюмінієва теплопровідна стрічка



МАЛЯРНА СТРІЧКА 50 м





ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Механічний ✓ Цифровий ✓ Wi-Fi ✓ Керування через мобільний додаток



HC15

Механічне керування

- + Керує опаленням відповідно до температури підлоги
- + Простота в експлуатації — регулятор на передній панелі
- + Включення / виключення на передній панелі



HC30-15

Механічне керування

- + Керує опаленням відповідно до температури підлоги
- + Простота в експлуатації — регулятор на передній панелі
- + Включення / виключення на передній панелі
- + Ліміт температури підлоги — захищає дерев'яну підлогу
- + Інтегрований датчик кімнати



HC60

Цифрове керування

- + 6 подій на день — допомагає зберігати енергію
- + Адаптивне опалення — оптимізує обігрів приміщення
- + Функція відкритого вікна — економія енергії
- + Ліміт температури — захищає дерев'яну підлогу
- + 1,6" підсвічуваний ЖК-дисплей
- + Інтегрований датчик кімнати
- + Керування за допомогою сенсорних кнопок
- + Захист від несанкціонованого доступу — блокування клавіатури
- + Lot20 Ecodesign



HC71

Цифрове керування

- + 4 події на день — допомагає зберігати енергію
- + Адаптивне опалення — оптимізує обігрів приміщення
- + Функція відкритого вікна — економія енергії
- + Ліміт температури підлоги — захищає дерев'яну підлогу
- + 1,5" підсвічуваний ЖК-дисплей
- + Керування за допомогою кнопок
- + Захист від несанкціонованого доступу — блокування клавіатури
- + Lot20 Ecodesign



HC90

Цифрове керування з Wi-Fi та APP

- + Підключення до Wi-Fi — зручне керування через додаток (APP)
- + 4 події на день — допомагає економити енергію
- + Адаптивне опалення — оптимізує обігрів приміщення
- + Функція відкритого вікна — економія енергії
- + Ліміт температури підлоги — захищає дерев'яну підлогу
- + 2,9" підсвічуваний ЖК-дисплей
- + Інтегрований датчик кімнати
- + Керування за допомогою сенсорних кнопок
- + Захист від несанкціонованого доступу — блокування клавіатури
- + Lot20 Ecodesign



APP

Для керування підлогою через HC90

- + Google Apple Store
- + Віддалений доступ



МЕХАНІЧНІ ТЕРМОСТАТИ

№	Опис	Навантаження
53300150	Термостат HC15, Busch Jäger W. сенсор, білий	3600 Вт
53301500	Термостат HC30-15 Busch Jäger — з кімнатним і підлоговим датчиком — IP21 - 16 A	3600 Вт

ЦИФРОВІ ТЕРМОСТАТИ

№	Опис	Навантаження
53100060	Термостат HC60, Busch Jäger, W. сенсор, білий 10K	3600 Вт
53710000	Термостат HC71, Busch Jäger — з кімнатним і підлоговим датчиком, IP21 - 16A	3600 Вт
53909000	Термостат HC90 Wi-Fi термостат білий	3600 Вт
53909001	Термостат HC90 Wi-Fi термостат чорний	3600 Вт



ТЕРМОСТАТИ



ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

Механічний ✓ Цифровий ✓ Wi-Fi ✓ Керування через мобільний додаток



	HC15	HC30-15	HC60	HC71	HC90
					
	○	○	○	○	○ ●
Тип	Механічний	Механічний	Цифровий	Цифровий	Цифровий
 Управління через Wi-Fi та додаток	—	—	—	—	✓
Дисплей	—	—	1.6" LCD з підсвіткою	1.5" LCD з підсвіткою	2.9" LCD з підсвіткою
Керування	Колесо	Колесо	Сенсорна кнопка	Кнопка	Сенсорна кнопка
Вбудований датчик температури приміщення	—	✓	✓	✓	✓
Планування подій / дня + Економить енергію	—	—	6	4	4
Адаптивне опалення + Оптимізує обігрів кімнати	—	—	✓	✓	✓
Функція відкритого вікна + Економить енергію	—	✓	✓	✓	✓
Обмеження температури підлоги + Захищає дерев'яну підлогу	—	✓	✓	✓	✓
 Lot20 Ecodesign	—	—	✓	✓	✓
Захист від втручання – Блокування клавіатури	—	—	✓	✓	✓