





ТЕПЛО- ВЕНТИЛЯТОРЫ





ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРИ



ТЕПЛОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ СЕРІЇ CASE



- + Тепловентилятор у сучасному дизайні
- + Металевий корпус і нагрівальний елемент РТС
- + 3 рівні потужності: 800 Вт, 1000 Вт і 2000 Вт
- + Термостат – підтримує бажану температуру
- + Автоматичне вимкнення – зупиняється автоматично при перекиданні

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР / 2000 Вт



- + Міцний металевий корпус
- + Вентилятор – 3 рівні
- + Термостат – підтримує бажану температуру
- + Зручна ручка
- + IP 2

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР / 3000 Вт



- + Міцний металевий корпус
- + Вентилятор – 3 рівні
- + Термостат – підтримує бажану температуру
- + Зручна ручка
- + IP 24

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР / 9000 Вт



- + Міцний металевий корпус
- + Вентилятор – 3 рівні
- + Термостат – підтримує бажану температуру
- + Зручна ручка
- + IP 24

№ Опис

351010	Тепловентилятор Case, чорний
351020	Тепловентилятор Case, білий
351000	Тепловентилятор Case, червоний
355010	Промисловий тепловентилятор 2000 Вт
355020	Промисловий тепловентилятор 3000 Вт
355030	Промисловий тепловентилятор 9000 Вт






РОЗПОДІЛ ЖИВЛЕННЯ

НЕОБХІДНІСТЬ НА ЩОДЕНЬ



РОЗПОДІЛ ЖИВЛЕННЯ

Необхідність на щодень



КАБЕЛЬНІ НАБОРИ CEE

НЕОПРЕН, 3 ФАЗООБЕРТАЧЕМ

№	Опис	IP
3160102	Неопрен 5x1,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 10 м	IP44
3160103	Неопрен 5x1,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 20 м	IP44
3160107	Неопрен 5x1,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 25 м	IP44
3160104	Неопрен 5x2,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 10 м	IP44
3160105	Неопрен 5x2,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 20 м	IP44
3160108	Неопрен 5x2,5 мм² - 230/400 В 16 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 25 м	IP44



НЕОПРЕН

№	Опис	IP
3160109	Неопрен 3x1,5 мм², 240 В, 16 А, посилений, 10 м	IP44
3160110	Неопрен 3x1,5 мм², 240 В, 16 А, посилений, 20 м	IP44
3160111	Неопрен 3x2,5 мм², 240 В, 16 А, посилений, 10 м	IP44
3160112	Неопрен 3x2,5 мм², 240 В, 16 А, посилений, 20 м	IP44



НЕОПРЕН

№	Опис	IP
3160113	Неопрен 5x6 мм² - 230/400 В 32 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 10 м	IP44
3160114	Неопрен 5x6 мм² - 230/400 В 32 А - посилений CEE роз'єм з фазообертачем - 20 м	IP44
3160115	Неопрен 5x16 мм² - 230/400 В 63 А - посилений CEE роз'єм - 10 м	IP44
3160116	Неопрен 5x16 мм² - 230/400 В 63 А - посилений CEE роз'єм - 20 м	IP44



ЗАХИСНІ КОРОБКИ



- + З можливістю блокування
- + Захист під час зовнішнього монтажу
- + IP44




- + Регульоване кріплення для монтажу
- + Захист під час зовнішнього монтажу

№	Опис
3160800	Захисна коробка із можливістю встановлення замка. Довжина 210 мм x Ø65 мм - чорна
3160810	Захисна коробка для CEE роз'єму із можливістю встановлення замка. Довжина 370 мм x Ø75 мм - синя




РОЗПОДІЛ ЖИВЛЕННЯ

Необхідність на щодень




Будівельний
майданчик



Майстерня



Гараж




Сад



Авто-
майстерня



Теплиця



Мобільні
заходи



Кемпінг

РОЗ'ЄМИ CEE

№	Опис	IP
3160301	Роз'єм CEE 250 В 16 А 2Р+0 Чоловічий	IP44
3160302	Роз'єм (подовжувальний) CEE 250 В 16А 2Р+0 Жіночий	IP44
3160303	Роз'єм CEE 400 В 16 А 3Р+0+J Чоловічий	IP44
3160304	Роз'єм (подовжувальний) CEE 400 В 16 А 3Р+0+J Жіночий	IP44
3160305	Роз'єм CEE 400 В 32 А 3Р+0+J Чоловічий	IP44
3160306	Роз'єм (подовжувальний) 400 В 32 А 3Р+0+J Жіночий	IP44
3160307	Роз'єм CEE 400 В 16 А 3Р+0+J з фазообертачем	IP44
3160308	Настінний роз'єм CEE 400 В 16 А 3Р+0+J	IP44
3160309	Настінний роз'єм CEE 240 В 16 А 3Р+0+J	IP44

РОЗ'ЄМ CEE

250 В 16 А 2Р+0 Чоловічий



РОЗ'ЄМ CEE

250 В 16 А 2Р+0 Жіночий



РОЗ'ЄМ CEE

400 В 16 А 3Р+0+J Чоловічий



РОЗ'ЄМ CEE

400 В 16 А 3Р+0+J Жіночий



РОЗ'ЄМ CEE

400 В 32 А 3Р+0+J Чоловічий



РОЗ'ЄМ CEE

400 В 32 А 3Р+0+J Жіночий



РОЗ'ЄМ CEE

400 В 16 А 3Р+0+J Чоловічий
з фазообертачем



НАСТІННИЙ РОЗ'ЄМ CEE 400 В 16 А 3Р+0+J



НАСТІННИЙ РОЗ'ЄМ CEE 240 В 16 А 3Р+0+J







РОЗПОДІЛ ЖИВЛЕННЯ

Необхідність на щодень

Schuko
або DK




Будівельний
майданчик



Майстерня



Гараж




Сад



Авто-
майстерня



Теплиця



Мобільні
заходи



Кемпінг

БУДІВЕЛЬНИЙ ЩИТ ЖИВЛЕННЯ

Schuko

№	Опис	IP
3160056	Будівельний щит 16 А – Розетка: 4x Schuko	IP44
3160062	Будівельний щит 32 А – Розетка: 4x Schuko	IP44
3160058	Будівельний щит 16 А – Розетка: 8x230В16А і 1х CEE 400В/16А	IP44
3160060	Будівельний щит 32 А – Розетка: 8x230В32А і 1х CEE 400В/16А	IP44

БУДІВЕЛЬНИЙ ЩИТ ЖИВЛЕННЯ

DK

№	Опис	Ват
3160016	Будівельний щит 16 А – Розетка: 4x DK	IP44
3160032	Будівельний щит 32 А – Розетка: 4x DK	IP44
3160018	Будівельний щит 16 А – Вихід: 8x230В16А і 1х CEE 400В/16А	IP44
3160020	Будівельний щит 32 А – Вихід: 8x230В32А і 1х CEE 400В/16А	IP44

СТІЙКА

Для будівельного щита

№	Опис
3160051	Стійка для будівельного щита



+ Підходить для 16 А та 32 А



- **Вхід:** CEE 400/16А
- **Вихід:** 4x230В16А і 1х CEE 400В/16А
- **Розетка:** CEE 400В/16А
- + Автоматичні вимикачі та HPFI
- + Ударостійкий корпус з ABS-пластику
- + IP 44
- + Замок на кришці



- **Вхід:** CEE 400В/32А
- **Вихід:** 4x230В32А & 1х CEE 400В/16А
- **Розетка:** CEE 400В/32А
- + Автоматичні вимикачі та HPFI
- + Ударостійкий корпус з ABS-пластику
- + IP 44
- + Замок на кришці




- **Вхід:** CEE 400В/16А
- **Вихід:** 4x230В16А & 1х CEE 400В/16А
- **Розетка:** CEE 400В/16А
- + Автоматичний запобіжник та HPFI
- + Ударостійкий корпус з ABS-пластику
- + IP 44
- + Замок на кришці



- **Вхід:** CEE 400В/32А
- **Вихід:** 8x230В32А & 1х CEE 400В/16А
- **Розетка:** CEE 400В/32А
- + Автоматичний запобіжник та HPFI
- + Ударостійкий корпус з ABS-пластику
- + IP 44
- + Замок на кришці

КАБЕЛЬНІ НАБОРИ DK,

РОЗПОДІЛЬНИКИ ТА ПЕРЕХІДНИКИ



ПОДОВЖУВАЧ

DK 3 розетки — ударостійкий

№	Опис
3160400	Комплект кабелю з розеткою 3х1,5 – ударостійкий – 10 м
3160401	Комплект кабелю з розеткою 3х1,5 – ударостійкий – 20 м
3160402	Комплект кабелю з розеткою 3х1,5 – ударостійкий – 30 м



ПОДОВЖУВАЧ

DK розетки — ударостійкий

№	Опис
3160100	Комплект кабелю — ударостійкий — неопрен штекер DK 250В 13А 3х1,5 10 м
3160101	Комплект кабелю — ударостійкий — неопрен штекер DK 250В 13А 3х1,5 20 м
3160106	Комплект кабелю — ударостійкий — неопрен штекер DK 250В 13А 3х1,5 30 м



РОЗПОДІЛЬНИКИ / ПЕРЕХІДНИКИ

№	Опис
3160310	Розподільник / перехідник - 1х СЕЕ розетка + 3х DK розетка 400В 16А - 2,2 м кабель неопрен
3160311	Перехідник СЕЕ роз'єм чоловічий - DK роз'єм жіночий 230В 33 см
3160312	Перехідник СЕЕ роз'єм жіночий - DK роз'єм чоловічий 230В 120 см
3160315	Перехідник СЕЕ роз'єм чоловічий - Schuko роз'єм жіночий 250В 16А/6h 1P+0+J IP44





РОЗПОДІЛ ЖИВЛЕННЯ

Необхідність на щодень

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

9

Розподіл живлення

ВИЛКИ DK І ПОДОВЖУВАЧІ



КРУГЛА ВИЛКА DK

З заземленням

№	Опис
3160500	Вилка – кругла з заземленням, 13A 250V IP20 – ударостійка – зелена
3160508	Вилка – кругла з заземленням, 13A 250V IP20 – посилена – біла
3160509	Вилка – кругла з заземленням, 13A 250V IP20 – посилена – сіра
3160510	Вилка – кругла з заземленням, 13A 250V IP20 – посилена – чорна



ПЛОСКА ВИЛКА DK

Без заземлення

№	Опис
3160504	Вилка – плоска без заземлення, 16A 250V IP20 – ударостійка
3160505	Вилка – плоска без заземлення, 16A 250V IP20 – посилена – біла
3160506	Вилка – плоска без заземлення, 16A 250V IP20 – посилена – сіра
3160507	Вилка – плоска без заземлення, 16A 250V IP20 – посилена – чорна



ПОДОВЖУВАЧ DK

З заземленням

№	Опис
3160501	Подовжувач із заземленням, 16A 250V – ударостійкий – червоний
3160514	Подовжувач із заземленням, 16A 250V – посилений – білий
3160515	Подовжувач із заземленням, 16A 250V – посилений – сірий
3160516	Подовжувач із заземленням, 16A 250V – посилений – чорний



ПОДОВЖУВАЧ DK

Без заземлення

№	Опис
3160502	Подовжувач без заземлення, 16A 250V IP20 – ударостійкий – зелений
3160511	Подовжувач без заземлення, 16A 250V IP20 – посилений – білий
3160512	Подовжувач без заземлення, 16A 250V IP20 – посилений – сірий
3160513	Подовжувач без заземлення, 16A 250V IP20 – посилений – чорний



ПОДОВЖУВАЧ DK НА 3 РОЗЕТКИ

№	Опис
3160503	3-розетковий з заземленням, 16A 250V IP20 – ударостійкий зелений
3160517	3-розетковий без заземлення, 16A 250V IP20 – посилений – білий
3160518	3-розетковий з заземленням, 16A 250V IP20 – посилений – білий
3160519	3-розетковий з заземленням, 16A 250V IP20 – посилений – чорний





ВИЛКИ DK ТА АДАПТЕРИ SCHUKO



ГІБРИДНІ ВИЛКИ

№	Опис
3160530	Гібридна вилка – адаптер від вилки DK до штекера Schuko – біла
3160531	Гібридна вилка – адаптер від вилки Schuko до вилки DK – біла



КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



СТАЛИЙ РОЗВИТОК




Ми впевнені, що є частиною рішення, яке сприяє сталому розвитку. Компанія Heatcom Corporation A/S проектує, виробляє та реалізує електричні рішення для обігріву на основі нагрівальних кабелів. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед суспільством і природою, створюючи **РОЗУМНІ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ**, які постійно вдосконалюємо завдяки інноваціям у нашій продукції та впровадженню нових технологій.

Наш пріоритет – партнерство та співпраця. Ми вважаємо їх ключовими елементами створення цінності для наших клієнтів, суспільства, нашої планети та самої компанії. Heatcom прагне розвивати успішний, відповідальний і прибутковий бізнес, який сприяє економічному зростанню та підтримує сталий розвиток.

Створення безпечного, здорового та комфортного робочого середовища є одним із наших головних пріоритетів. Ми постійно працюємо над умовами, які допомагають нашим командам та партнерам досягати високих результатів і реалізовувати спільні цілі.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Первинні



Впливові



СТАЛИЙ РОЗВИТОК



Виробництво, об'єкти та постачальники

- Наше нове виробниче підприємство відповідає найсучаснішим стандартам у виборі матеріалів, а екологічність стала ключовим принципом у розробці дизайну та облаштуванні інтер'єру.
- Ми використовуємо зелену енергію як основне джерело енергопостачання завдяки індивідуальній угоді з нашим постачальником. Для зменшення споживання енергії ми впровадили світлодіодне освітлення, датчики руху та інші сучасні технології контролю, а також постійно моніторимо нашу діяльність для подальшого вдосконалення.
- Ми очікуємо високого рівня соціальної та екологічної відповідальності від усіх наших постачальників. Співпраця з ними спрямована на оптимізацію кожного етапу транспортування, що дозволяє мінімізувати викиди CO₂.
- Ми невпинно працюємо над зменшенням екологічного впливу в усіх аспектах діяльності, від виробництва до логістики.

Первинні



Впливові



СТАЛИЙ РОЗВИТОК



Продукція

- Ми прагнемо розробляти продукцію з максимально тривалим строком експлуатації, що дозволяє нам пропонувати гарантію до 25 років.
- Наша продукція маркована позначкою, що вказує на необхідність переробки наприкінці їх життєвого циклу.
- Наші рішення забезпечують комфорт, гарантуючи здорове середовище та захист будівель і водопостачання від пошкоджень, спричинених снігом і морозом.
- Ми прагнемо розробляти продукцію, яка демонструє найкращі результати при мінімальному споживанні енергії.
- Наша продукція розроблена відповідно до вимог стандартів і сертифікатів у своїй категорії. Серед них, сертифікати від Intertek, SEMKO, BEAB та Ecolot20.
- Ми розпочали проект з розробки екологічної та придатної для переробки упаковки.
- Ми постійно працюємо над зменшенням споживання паперу для документації продукції, посібників, інструкцій, брошур тощо. Цей матеріал ми пропонуємо нашим клієнтам у цифровому форматі.

Первинні



Впливові




СТАЛИЙ РОЗВИТОК



Відповідальний бізнес

- Ми пишаємося тим, що створили робоче місце, де вітаються всі кваліфіковані спеціалісти, незалежно від їхнього походження та індивідуальних особливостей.
- Ми підтримуємо спільні цінності через майстер-класи, робочі комітети та соціальні заходи, забезпечуючи атмосферу взаємоповаги та розвитку.
- Ми віримо, що створення комфортного робочого середовища є ключовим елементом для побудови успішного та прибуткового бізнесу.
- Ми співпрацюємо з відповідними органами, щоб забезпечити нашим працівникам здорові та безпечні умови праці.

Первинні



Хочете

дізнатися більше?

360°

Solutions

Наша команда
готова надати
індивідуальну
допомогу
та відповісти
на всі ваші
питання.



Facebook.com/Heatcom.dk



Linkedin.com/company/heatcom

Heatcom.dk





HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS

Heatcom Corporation A/S

Barmstedt Alle 6

DK-5500 Middelfart

Company reg. No DK26755166

www.heatcom.dk

HEATCOM
SMART HEATING SOLUTIONS