

Kendamil® Дитяча суха молочна суміш
3 етап з 12 до 36 місяців

Наше цільне молоко містить найкраще від природи. Ми не додаємо пальмову олію, риб'ячий жир та підозрілі інгредієнти. Наше рішення для зміцнення імунітету вашої малечі – це цільне молоко, DHA (Омега-3) рослинного походження та ОГМ (олігосахариди грудного молока).

Склад: незбиране **молоко**, знежирене **молоко**, лактоза (**з молока**), рослинні олії (соняшникова олія, кокосова олія, ріпакова олія), галактоолігосахариди (**з молока**), **менше 2%**: фосфат кальцію, гідроксид калію, аскорбат натрію (вітамін С), фруктоолігосахариди, олія з мікрводорості Schizochytrium Sp., цитрат кальцію, пірофосфат заліза, олія з морської водорості Mortierella Alpina, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, динатрію уридин-5'-монофосфат, аденозин-5'-монофосфат, динатрію инозин-5'-монофосфат, динатрію гуанозин-5'-монофосфат), вітамін Е, сульфат цинку, ніацин, пантотенат кальцію, сульфат міді, вітамін А, тіамін, рибофлавін, вітамін В6, фолієва кислота, сульфат марганцю, йодид калію, вітамін К, селеніт натрію, біотин, вітамін D3, вітамін В12, антиоксидант: екстракт, багатий на токоферол. Щодо алергенів, дивіться інгредієнти вказані жирним шрифтом.

| Інформація про склад | Одиниця | На 100 г (g) | На 100 ml (мл) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Енергетична цінність (калорійність) | кДж (kJ) / ккал (kcal) | 1976/471 | 271/65 |
| Жири | г (g) | 20,4 | 2,8 |
| - з яких насичені | г (g) | 9,3 | 1,3 |
| - з яких ненасичені | г (g) | 11,1 | 1,5 |
| Омега 3 | | | |
| - α-Ліноленова кислота (ALA) | мг (mg) | 260 | 35,6 |
| - докозагексаєнова кислота (DHA-LCP) | мг (mg) | 62 | 8,5 |
| Омега 6 | | | |
| - лінолева кислота (LA) | мг (mg) | 2600 | 356 |
| - арахідонова кислота (ARA-LCP) | мг (mg) | 16 | 2,2 |
| Вуглеводи | г (g) | 58 | 8 |
| - з яких цукри | г (g) | 54 | 7,4 |
| - з яких лактоза** | г (g) | 53 | 7,3 |
| Клітковина (харчові волокна) | г (g) | 1,66 | 0,23 |
| - з яких галакто-олігосахариди | г (g) | 1,45 | 0,2 |
| - з яких фрукто-олігосахариди | г (g) | 0,16 | 0,02 |
| - з яких 3'ГЛ*** | г (g) | 0,05 | 0,01 |
| Білок (N x 6,25) | г (g) | 13 | 1,8 |
| Сіль | г (g) | 0,42 | 0,06 |
| Вітамін | | | |
| Вітамін А | мкг-RE (mcg-RE) | 450 | 62(16%*) |
| Вітамін D3 | мкг (mcg) | 5,4 | 0,7(10%*) |
| Вітамін Е | мг-а-TE (mg-a-TE) | 9 | 1,2(24%*) |
| Вітамін К | мкг (mcg) | 27 | 3,7(31%*) |
| Вітамін С | мг (mg) | 86 | 12(27%*) |
| Тіамін | мг (mg) | 0,52 | 0,07(14%*) |
| Рибофлавін | мг (mg) | 0,86 | 0,12(17%*) |
| Ніацин | мг (mg) | 5,2 | 0,71(10%*) |
| Вітамін В6 | мг (mg) | 0,32 | 0,04(6%*) |
| Фолієва кислота (Фолат) | мкг (mcg) | 100 | 14(18%*) |
| Вітамін В12 | мкг (mcg) | 1,3 | 0,2(25%*) |
| Пантотенова кислота | мг (mg) | 3,2 | 0,44(15%*) |
| Біотин | мкг (mcg) | 13 | 1,8(18%*) |
| Мінерали | | | |
| Натрій | мг (mg) | 170 | 23(6%*) |
| Калій | мг (mg) | 650 | 89(9%*) |
| Хлорид | мг (mg) | 460 | 63(13%*) |
| Кальцій | мг (mg) | 880 | 121(22%*) |
| Фосфор | мг (mg) | 480 | 66(12%*) |

| | | | |
|-----------|-----------|-----|------------|
| Магній | мг (mg) | 47 | 6,4(8%*) |
| Залізо | мг (mg) | 6,3 | 0,9(11%*) |
| Цинк | мг (mg) | 3,7 | 0,5(10%*) |
| Мідь | мкг (mcg) | 260 | 35(7%*) |
| Йод | мкг (mcg) | 81 | 11(14%*) |
| Селен | мкг (mcg) | 18 | 2,5(13%*) |
| Марганець | мкг (mcg) | 63 | 8,6(0,7%*) |

Інші

| | | | |
|-------------------------|---------|-----|-----|
| L- Карнітин (природний) | мг (mg) | 6,8 | 0,9 |
| Нуклеотиди | мг (mg) | 20 | 2,8 |

*% Маркування референтних значень.

Цукри що отримуються з молока. *3'ГЛ- галактосиллактоза

Інструкція з годування

Цю інструкцію з годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій. Усі діти різні, тому їм може знадобитися більше або менше суміші, ніж зазначено нижче.

Kendamil® Дитяча суха молочна суміш 3 етап з 12 до 36 місяців слід використовувати на вимогу маюлюка. Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкції при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин. Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 70°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37°C).
- Перевірте температуру!

Забороняється

Використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!). Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може різнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки. На кожен мірну ложку без верху сухої суміші додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,6 г сухої суміші.

| Приблизний вік дитини | Кількість свіжокип'яченої та охолодженої води на одне годування, мл | Кількість мірних ложок для приготування суміші |
|-----------------------|---|--|
| 12 місяців та старше | 180 | 6 |

Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів. Стосовно цього проконсультуйтеся, будь ласка, з лікарем.



ЦІЛЬНЕ МОЛОКО



БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ



ОМЕГА-3 НА ОСНОВІ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ



ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВЕГЕТЕРІАНЦІВ

Важлива інформація для харчування вашої дитини

Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту.

Kendamil® Дитяча суха молочна суміш 3 етап з 12 до 36 місяців:

- забезпечує дитину усіма основними поживними речовинами та поліненасиченими жирними кислотами ДНА Омега-3
- призначена для задоволення особливих харчових потреб немовлят та легко засвоюється.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки та/або внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатись суміш. При порушенні герметичності – продукт не використовуйте. Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі – максимум 25°C. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 4-х тижнів. Не зберігати в холодильнику.

Маса нетто (банка): 800 г (g).

Дата виробництва: див. після «MANF» у форматі день, місяць, рік.

Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до»: див. після «BEST BEFORE» у форматі день, місяць, рік.

Номер партії: див. на дні упаковки.

Виробник: «Kendal Nutricare Ltd», Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, LA9 6 НЛ), Велика Британія.

Виробничі потужності розташовано на підприємстві: «NUTRIBIO SAS», 1, av. Fernand Belondrade, 82000 Montauban, France, («НУТРІБІО САС», пр-т Фернана Белондраде, 1, 82000 Монтобан, Франція).

Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «БебіШоп», Україна, 03150, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555

ma.com.ua



ЦІЛЬНЕ МОЛОКО



БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ
ОЛІЇ



ОМЕГА-3 НА ОСНОВІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ



ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ВЕГЕТЕРІАНЦІВ