



**ProdHolod
PLUS**

ТОВ ПРОДХОЛОД ПЛЮС
Код: 43371007; IBAN: UA603052990000026003011201746
Вартість вказана без ПДВ
тел.: +38 050 026 2169, E-mail: ProdholodPlus@gmail.com
Замовлення компресорів: +38 095 300 9450

№	Виробник	Модель	Вартість без ПДВ, грн.	Кількість, шт	Фреон	Об'єм, см ³	Вага, кг	Об'єм заправки масла, Л	Тип	Напруга, В	Холодопродуктивність EN12900	Холодопродуктивність ASHRAE 46
7.1	Toeflex	PW2.0VK	1000	1	R134a	2,34	-	-	-	208-220		LBP (-23 / +45 °C) = 45 Вт; MBP (+5 / +45 °C) = 97 Вт
7	Tecumseh	THB 4422YFZ	1100	33	R134a	5,90	8	0,247	CSIR	198-253	LBP (-25 / +40 °C) = 128 Вт LBP (-20 / +50 °C) = 148 Вт; MBP (-15 / +55 °C) = 181 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 230 Вт MBP (-5 / +55 °C) = 289 Вт MBP (+5 / +55 °C) = 438 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 466 Вт	LBP (-20 / +30 °C) = 192 Вт; MBP (-15 / +45 °C) = 220 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 264 Вт MBP (-5 / +55 °C) = 332 Вт MBP (+5 / +55 °C) = 504 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 526 Вт
9	Embraco Aspera	NB 5144Z	1100	1	R134a	6,05	10.45	0,35	RSIR	200-240		MBP (+7.2 / +54.4 °C) = 627 Вт
11	Tecumseh	THB 4422Y	1100	107	R134a	6,10	7.4	0,25	CSIR	208-220	MBP (-15 / +55 °C) = 200 Вт MBP (-10 / +55 °C) = 260 Вт MBP (-5 / +55 °C) = 315 Вт MBP (+5 / +55 °C) = 490 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 537 Вт	MBP (-15 / +55 °C) = 225 Вт MBP (-10 / +55 °C) = 293 Вт MBP (-5 / +55 °C) = 355 Вт MBP (+5 / +55 °C) = 553 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 606 Вт
12	NORD	ХКВ 6,65-1М-125	1000	1	R12	6,65	-	-	-	220		LBP (-25 / +45 °C) = 125 Вт
14	Embraco Aspera	EMX 6181U	1400	5	R290	6,90	8	0,18	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 532 Вт;	
17	Danfoss	NL 7 CN	1400	35	R290	7,27	10.5	0,32	RSIR CSIR	220-240	LBP (-25 / +55 °C) = 290 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 561 Вт	LBP (-23,3 / +45 °C) = 352 Вт; MBP (-6,7 / +45 °C) = 713 Вт;
10 7.1	Embraco Aspera	NEU 6181 U	1400	1	R290	7,28	10	0,35	CSIR	220-240	LBP (-20 / +45 °C) = 355 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 548 Вт; HBP (+5 / +45 °C) = 965 Вт	LBP (-20 / +45 °C) = 392 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 605 Вт; HBP (+5 / +45 °C) = 1065 Вт
24	Embraco Aspera	NE 6160Z	1200	1	R134a	8,00	10.4	0,35	CSIR	220-240		HBP (+7,2 / +54,5 °C) = 686 Вт
25	Tecumseh	AE 4430YS	1200	8	R134a	8,02	9.7	0,39	CSIR	220-240	MBP (-10 / +55 °C) = 245 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 702 Вт	



**ProdHolod
PLUS**

ТОВ ПРОДХОЛОД ПЛЮС
Код: 43371007; IBAN: UA603052990000026003011201746
Вартість вказана без ПДВ
тел.: +38 050 026 2169, E-mail: ProdholidayPlus@gmail.com
Замовлення компресорів: +38 095 300 9450

№	Виробник	Модель	Вартість без ПДВ, грн.	Кількість, шт	Фреон	Об'єм, см ³	Вага, кг	Об'єм заправки масла, Л	Тип	Напруга, В	Холодопродуктивність EN12900	Холодопродуктивність ASHRAE 46
28	Atlant	C-K200H5	1000	4	R134a	8,14	9.3	0,37	-	220-240		LBP (-23,3 / +54,4 °C) = 220 Вт
30	Danfoss	NL9CN	1700	9	R290	8,35	10.5	0,270	RSIR/RSCR /CSIR	198 - 254	LBP(-40 / +45 °C) = 138 Вт; LBP(-35 / +45 °C) = 194 Вт; LBP(-20 / +45 °C) = 423 Вт; MBP(-15 / +45 °C) = 526 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 643 Вт MBP (-5 / +45 °C) = 778 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 1102 Вт	LBP(-40 / +45 °C) = 153 Вт; LBP(-35 / +45 °C) = 216 Вт; LBP(-20 / +45 °C) = 473 Вт; MBP(-15 / +45 °C) = 587 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 719 Вт MBP (-5 / +45 °C) = 869 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 1253 Вт
35	Embraco Aspera	NEU 6210 U	1500	34	R290	8,77	10.6	0,35	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 645 Вт;	HBP (+7,2 / +54,4 °C) = 1231 Вт
36	Embraco Aspera	NEK 6210 U	1500	34	R290	8,78	11	0,35	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 640 Вт; HBP (+5 / +45 °C) = 1118 Вт	
37	Tecumseh	AEZ 1365Y	1200	15	R134a	8,80	11	0,25	RSIR	220-240	LBP (-25 / +55 °C) = 185 Вт	
38	Tecumseh	AEZ 4430Y	1200	2	R134a	8,80	10.2	0,35	CSIR	220-240	MBP (-15 / +50 °C) = 245 Вт; HBP (+5 / +50 °C) = 768 Вт	
40	Embraco Aspera	EMX 6210 U	1500	3	R290	9,04	7.4	0,15	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 725 Вт;	
44	Embraco Aspera	NEK 6187Z	1300	263	R134a	9,99	10.4	0,35	CSIR	200-230	MBP (-15 / +45 °C) = 383 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 793 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 923 Вт	MBP (-15 / +45 °C) = 411 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 450 Вт; MBP (-5 / +45 °C) = 658 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 881 Вт;
45	Danfoss	NL 10 MF	1300	11	R134a	10,09	10.5	0,32	CSIR	220-240	MBP(-10 / +55 °C) = 441 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 843 Вт	MBP(-6,7 / +54,4 °C) = 580 Вт HBP(+7,2 / +54,4 °C) = 1040 Вт
46	Tecumseh	AE 4440Y	1200	33	R134a	10,33	9.89	0,285	CSIR	220-240	MBP (-15 / +55 °C) = 369 Вт; HBP (+5 / +50 °C) = 899 Вт	



**ProdHolod
PLUS**

ТОВ ПРОДХОЛОД ПЛЮС
Код: 43371007; IBAN: UA603052990000026003011201746
Вартість вказана без ПДВ
тел.: +38 050 026 2169, E-mail: ProdholodPlus@gmail.com
Замовлення компресорів: +38 095 300 9450

№	Виробник	Модель	Вартість без ПДВ, грн.	Кількість, шт	Фреон	Об'єм, см ³	Вага, кг	Об'єм заправки масла, Л	Тип	Напруга, В	Холодопродуктивність EN12900	Холодопродуктивність ASHRAE 46
51	Tecumseh	CAE 4440Y	1200	1	R134a	12,00	9.89	0,35	CSIR	220-240	MBP (-15 / +55 °C) = 310 Вт; HBP (+5 / +50 °C) = 903 Вт	
52	Tecumseh	CAE 2410Y	1200	93	R134a	12,00	12	0,35	CSIR	220-240	LBP (-25/ +55 °C) = 227 Вт MBP (-10 / +50 °C) = 588 Вт	
55	ACC	GP12TB	1100	2	R134a	12,00	10	0,35	CSIR	200-230	MBP (-15 / +55 °C) = 338 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 893 Вт	
57	Tecumseh	AE 4440YS	1200	82	R134a	12,04	10	0,48	CSIR	200-230	MBP (-15 / +55 °C) = 369 Вт; HBP (+5 / +50 °C) = 899 Вт	
62	Embraco Aspera	NE 2130 Z	1400	3	R134a	12,11	10.4	0,35	CSIR	200-230	LBP (-30/ +45 °C) = 253 Вт; LBP (-25 / +45 °C) = 334 Вт; LBP (-25 / +55 °C) = 315 Вт; MBP (-15 / +55 °C) = 525 Вт; MBP (-15 / +45 °C) = 549 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 660 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 686 Вт;	
63	Embraco Aspera	NE 6187Z	1400	263	R134a	12,12	11	0,35	CSIR	200-230	MBP(-15 / +45 °C) = 455 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 497 Вт MBP (-5 / +55 °C) = 639 Вт MBP (+5 / +55 °C) = 999 Вт MBP (+5 / +45 °C) = 1403 Вт	
64	Embraco Aspera	NE 6210 U	1500	1	R134a	13,54	11.05	0,35	CSIR	220-240	MBP (-15 / +55 °C) = 432 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 563 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 1137 Вт	
71	Tecumseh	AE 4448YS	1400	14	R134a	14,17	12.6	0,48	CSIR	220-240		MBP (-15 / +54) = 403 Вт



**ProdHolod
PLUS**

ТОВ ПРОДХОЛОД ПЛЮС
Код: 43371007; IBAN: UA603052990000026003011201746
Вартість вказана без ПДВ
тел.: +38 050 026 2169, E-mail: ProdholidayPlus@gmail.com
Замовлення компресорів: +38 095 300 9450

№	Виробник	Модель	Вартість без ПДВ, грн.	Кількість, шт	Фреон	Об'єм, см ³	Вага, кг	Об'єм заправки масла, Л	Тип	Напруга, В	Холодопродуктивність EN12900	Холодопродуктивність ASHRAE 46
81	Tecumseh	CAE 2414Y	1400	109	R134a	16,20	12.1	0,45	CSIR	220-240	LBP (-25 / +55 °C) = 213 Вт MBP (-15 / +55 °C) = 398 Вт; MBP (-15 / +45 °C) = 495 Вт; MBP (-10 / +50 °C) = 578 Вт	LBP (-25 / +55 °C) = 295 Вт MBP (-15 / +55 °C) = 552 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 720 Вт MBP (-10 / +45 °C) = 786 Вт
82	Embraco Aspera	NEU 6220 U	2000	110	R290	16,80	17	0.35	CSR	220-240	MBP (-10 / +55 °C) = 1099 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 1289 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 1879 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 2185 Вт	
83	Embraco Aspera	NEU 6214Z	2000	1	R134a	16,80	11.6	0,35	CSIR	220-240	HBP (+5 / +45 °C) = 1569 Вт	HBP (+7,2 / +54,4 °C) = 1678 Вт
85	Embraco Aspera	NEK 2140Z	2000	8	R134a	16,80	11	0,35	CSIR	200-230	LBP (-25 / +55 °C) = 313 Вт MBP (-15 / +55 °C) = 544 Вт; MBP (-15 / +45 °C) = 636 Вт;	LBP (-25 / +55 °C) = 396 Вт MBP (-15 / +45 °C) = 723 Вт MBP (-15 / +55 °C) = 688 Вт
86	Embraco Aspera	NT 6215Z	2000	1	R134a	17,40	17	0.55	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 854 Вт; HBP (+5 / +45 °C) = 1696 Вт	MBP (-5 / +54,4 °C) = 950 Вт; HBP (+7.2 / +54,4 °C) = 1620 Вт
87	Embraco Aspera	NT 6220 U	2000	120	R290	17,40	17	0.35	CSR	220-240	MBP (-10 / +55 °C) = 976 Вт; MBP (-10 / +45 °C) = 1195 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 1783 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 2140 Вт	
89.1	Danfoss	SC 18 G без етикетки	2400	2	R134a	17,69	13.7	0,6	CSIR	220-240	LBP (-25 / +55 °C) = 286 Вт MBP (-10 / +55 °C) = 689 Вт HBP (+5 / +55 °C) = 1335 Вт	LBP (-23,3 / +54,4 °C) = 390 Вт MBP (-6,7 / +54,4 °C) = 910 Вт HBP (+7,2 / +54,4 °C) = 1645 Вт
98	Tecumseh	CAJ 4476Y	2000	1	R134a	21,75	19	0,475	CSIR	220-240	HBP (+5 / +50 °C) = 1692 Вт	
101	ACC	GX 23TB	2300	4	R134a	23,20	16.3	0,5	CSIR	220-240	MBP (-15 / +55 °C) = 677 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 1730 Вт	
103	Cubigel	GS26TB	2800	1	R134a	25,93	22,7	0,887	CSIR	187-255		LBP (-25 / +55 °C) = 250 Вт LBP (-20 / +55 °C) = 438 Вт MBP (-10 / +55 °C) = 930 Вт; MBP (-15 / +45 °C) = 872 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 1414 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 1474 Вт



№	Виробник	Модель	Вартість без ПДВ, грн.	Кількість, шт	Фреон	Об'єм, см ³	Вага, кг	Об'єм заправки масла, Л	Тип	Напруга, В	Холодопродуктивність EN12900	Холодопродуктивність ASHRAE 46
104	Embraco Aspera	NJ 6220 Z	3000	43	R134a	26,11	20,5	0.75	CSIR	220-240	MBP (-10 / +45 °C) = 1266 Вт; HBP (+5 / +45 °C) = 2563 Вт	
105	Tecumseh	CAJ4511Y	5000	1	R134a	32,7	23	0.782	CSIR	187-242	LBP (-25 / +40 °C) = 793 Вт LBP (-20 / +45 °C) = 978 Вт MBP (-15 / +50 °C) = 1191 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 1417 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 2961 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 3589 Вт HBP (+10 / +55 °C) = 3592 Вт HBP (+10 / +45 °C) = 4319 Вт HBP (+15 / +55 °C) = 3563 Вт	LBP (-20 / +30 °C) = 1498 Вт MBP (-15 / +45 °C) = 1526 Вт; MBP (-10 / +55 °C) = 1637 Вт; HBP (+5 / +55 °C) = 3435 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 4080 Вт HBP (+10 / +55 °C) = 4174 Вт HBP (+10 / +45 °C) = 4917 Вт HBP (+15 / +55 °C) = 4977 Вт HBP (+15 / +45 °C) = 5824 Вт
106	Cubigel	GS34TB	5500	1	R134a	34,42	22,7	0,86	CSIR	198-264		MBP (-25 / +55 °C) = 372 Вт MBP (-25 / +45 °C) = 760 Вт MBP (-20 / +45 °C) = 1140 Вт MBP (-15 / +45 °C) = 1511 Вт MBP (-10 / +55 °C) = 1744 Вт HBP (+5 / +55 °C) = 2907 Вт HBP (+5 / +45 °C) = 3489 Вт HBP (+10 / +55 °C) = 3961 Вт HBP (+10 / +45 °C) = 3314 Вт

Вартість вказана без ПДВ