

Зарядный шкаф 60А, ампер, 288 В, для одновременной зарядки 24 шт АКБ, типа ВАКС, регулировка тока и напряжения

Шкаф для заряда АКБ 4 блока 72V 15A, который является пуско-зарядным устройством для стартовых аккумуляторов, состоит из 4 зарядных блоков 72В 15А, что обеспечивает возможность одновременного заряда четырех типов аккумуляторов разной емкости Ah, аг, ач, суммарный зарядный ток может достигать 60А, ампер

Шкаф для зарядки стартерных, стартовых, AGM, гелевых GEL, свинцово-кислотных аккумуляторов, шкаф для заряда аккумуляторных батарей со встроенным зарядным устройством

Зарядный шкаф для АКБ военной и грузовой техники позволяет одновременно заряжать до 24 или меньшее количество аккумуляторов емкостью 40АН, 45 ah, 50ампер час, 60 а*час, то есть по 6 аккумуляторов одного типа (всего до 24 АКБ), подключая их последовательно или параллельно, можно регулировать зарядный ток для каждого блока, встроенного в шкаф

Шкаф 288 В, V 60 А, ампер для зарядки и хранения аккумуляторных батарей ватажного, легкового, мототранспорта, тракторов, военного транспорта: Варта-Новатор, Варта-Редут, KrAZ Hulk, ББМ «Козак-4», ББМ «Козак-5», ББКМ «Козак-7», ББМ «Козак-2014», ББМ «Барс»-8, СБА «Варта», КрАЗ-Форпост, KrAZ Hurricane, ББА «Тритон», KrAZ Feona, ББМ «Барс»-6, Овід Godzilla, Махно, ББМ «Козак 2», КрАЗ-6322 «Raptor», КрАЗ-Спартан, KrAZ Shrek One, KRAZ Cobra, KRAZ Cougar, КрАЗ «Фортиця на колесах», Богдан-5316, «Фортиця на колесах», ББМ «Козак», Дозор-Б, Скорпіон, KRAZ-ASV Panther, Вепр-К/С, Renault S45 R4210, Mercedes-Benz O3500, БАЗ, БОГДАН, ПАЗ, Volvo FH, DAF XF, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, Mercedes-Benz Actros, Ford Transit, Renault Trafic, MAN 18.440, Renault Kangoo, MAN TGS, Renault Range, Fiat Ducato, Opel Movano, Mercedes-Benz Vario, Renault Premium, MAN 26.440, Volkswagen LT, MAN TGX, Renault Master

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Металлоконструкции шкафов закрытого исполнения со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254 при закрытых дверях, материал - лист стальной.

Покраска металлоконструкции - металлопорошковая, цвет покраски – светло-серый.
Покраска шин согласно п. 1.1.29 ПУЭ. Предусмотрено место расположения оперативных надписей на панелях и нанесение знаков по электробезопасности согласно ПБЭ ЕС.

В комплект шкафа входит:

- переключки для последовательного и параллельного соединения аккумуляторов
- комплект кабелей длиной 3 м, для соединения групп аккумуляторов с самим шкафом
- набор "крокодилов" для клемм аккумуляторов

Внимание!!!Аккумуляторы устанавливаете рядом со шкафом, а не в шкаф. При необходимости можно заказать кабели длиной до 5м или до 7м. Забудьте о морозах жару и ваш транспорт на стоянке, гараже или в ангаре!!!



Технические характеристики:

Напряжение:	288 Вольт
Сила тока:	60 Ампер

Кол-во блоков:	4 блока, 72В 15А
Назначение:	Для зарядки и восстановления автомобильных АКБ 6СТ- до 75 АН
АКБ одновременно:	До 24 шт

В один шкаф можно установить максимум 4 зарядных блоков. В наличии представлены модели: 48В 20А, 24В 40А, 72В 15А и 72В 45А. Заказчик самостоятельно выбирает необходимое количество блоков и их сочетание. Для удобства подбора рекомендуется заранее определить, сколько аккумуляторов потребуется заряжать одновременно. Например, в экстренной ситуации за ночь может понадобиться зарядить 10 шт. – 12V 180АН, 25 шт. – 12V 65АН, 15 шт. – 12V 120-130АН и 16 шт. – 24V 85АН. Вы лучше знаете, какое оборудование используется в вашем хозяйстве и в каких условиях работают аккумуляторы.

Если зарядный шкаф устанавливается в «мобильные, передвижные дизельные генераторы», рекомендуется дополнительно оснастить его стабилизатором напряжения на «входе» в случае значительных колебаний напряжения (+-50 Вольт).