

Зарядный шкаф для стартовых аккумуляторов 192 Вольт 320 ампер, регулировка тока, напряжения, типа ВАКС

Шкаф для заряда АКБ, который является пуско-зарядным устройством для стартовых аккумуляторов, включает 8 зарядных блоков 24В 40 Ампер, что обеспечивает возможность одновременного заряда четырех типов аккумуляторов разной емкости Ah, аг, ач, суммарный зарядный ток может достигать 320 А, ампер

Шкаф для зарядки стартовых, стартерных, AGM, гелевых GEL, свинцово-кислотных аккумуляторов, шкаф для заряда аккумуляторных батарей со встроенным зарядным устройством

Зарядный шкаф для АКБ военной и грузовой техники позволяет одновременно заряжать до 16 или меньшее количество аккумуляторов емкостью 150Ан, 180Ампер час, 200А*час, 250 а час, то есть по 2 аккумулятора одного типа на 8 зарядных устройствах (всего до 16 АКБ), подключая их последовательно или параллельно, можно регулировать зарядный ток для каждого блока, встроенного в шкаф

Шкаф 192 В,В 320 А, ампер для зарядки и хранения аккумуляторных батарей ватажного, легкового, мототранспорта, тракторов, военного транспорта: КрАЗ Hulk, Варта-Редут, Варта-Новатор, ББМ «Козак-5», ББМ «Козак-4», ББКМ «Козак-7», ББМ «Козак-2014», ББМ «Барс»-8, СБА «Варта», КрАЗ Hurricane, ББА «Тритон», КрАЗ Feona, КрАЗ-Форпост, ББМ «Барс»-6, Махно, Овид Godzilla, КрАЗ-6322 «Raptor», ББМ «Козак-2», КрАЗ-Спартан, КРАЗ Кобра, KRAZ Cougar, KrAZ Shrek One, КрАЗ «Фортеця на колесах», «Фортеця на колесах», Богдан-5316, ББМ «Козак», Скорпион, Дозор-Б, KRAZ-ASV Panther, Бенр-К/С, Mercedes-Benz Sprinter Bus, Renault S45 R4210, Mercedes-Benz O3500, БА3, БОГДАН, ПА3, Volvo FH, DAF XF, Volkswagen Crafter, Iveco Daily, Mercedes-Benz Actros, Ford Transit, Renault Trafic, MAN 18. 440, Renault Kangoo, MAN TGS, Renault Range, Fiat Ducato, Opel Movano, Mercedes-Benz Vario, Renault Premium, MAN 26.440, Volkswagen LT, MAN TGX, Renault Master

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)



Технические характеристики:

Напряжение:	192 Вольт
Сила тока:	320 Ампер
Кол-во блоков:	8 блоков, 24В 40А
Назначение:	Для зарядки и восстановления танковых АКБ 12СТ-85 и аккумуляторов габаритного грузового транспорта до 220АН
АКБ одновременно:	До 8 шт танковых и до 16 шт автомобильных

В один шкаф можно установить до 8 зарядных блоков. В наличии имеются модели: 48В 20А, 24В 40А, 72В 15А и 72В 45А. Количество и комбинацию блоков в шкафу заказчик выбирает самостоятельно. Чтобы упростить подбор, стоит определить, сколько аккумуляторов потребуется заряжать одновременно. Например, в экстренной ситуации за ночь может понадобиться зарядить 10 шт. – 12V 180АН, 25 шт. – 12V 65АН, 15 шт. – 12V 120-130АН и 16 шт. – 24V 85АН. Вам лучше известно, какая техника используется в хозяйстве и в каких условиях работают аккумуляторы.

Если зарядный шкаф устанавливается в «мобильные, передвижные дизельные генераторы», рекомендуется дополнительно установить стабилизатор напряжения на «входе» шкафа, если возможны значительные колебания напряжения (+-50 Вольт).

Металлоконструкции шкафов закрытого исполнения со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254 при закрытых дверях, материал - лист стальной.

Покраска металлоконструкции - металлопорошковая, цвет покраски – светло-серый.
Покраска шин согласно п. 1.1.29 ПУЭ. Предусмотрено место расположения оперативных надписей на панелях и нанесение знаков по электробезопасности согласно ПБЭ ЕС.

В комплект шкафа входит:

- перемычки для последовательного и параллельного соединения аккумуляторов
- комплект кабелей длиной 3 м, для соединения групп аккумуляторов с самим шкафом
- набор "крокодилов" для клемм аккумуляторов

Внимание!!!Аккумуляторы устанавливаете рядом со шкафом, а не в шкаф. При необходимости можно заказать кабели длиной до 5м или до 7м. Забудьте о морозах жару и ваш транспорт на стоянке, гараже или в ангаре!!!