



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.01 2022 року.

№ 12.2-18-5/ 309

Найменування об'єкта експертизи: Засіб дезінфікуючий «АМІНОРМ ПЛЮС») (д.р. 1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил - 8,0% - 10,0%, алкіл(C₁₂-C₁₆) диметилбензиламонійхлорид 18,0% - 20,0%, 2-пропанол - 3,0%-5,0%)

виготовлений у відповідності із: ТУ У 20.2-40220141-003:2017 «Засоби дезінфікуючі концентровані. Технічні умови».

Код за ДКПП, за УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засіб дезінфікуючий застосовується в закладах охорони здоров'я усіх профілів; аптечних закладах; лабораторіях; навчально-виховних та учбових закладах різних рівнів акредитації, дитячих дошкільних закладах; у військових частинах; на підприємствах харчової та переробної промисловості, агро-промислового комплексу, мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно - косметичної промисловості, ресторанному господарстві, підприємствах громадського харчування та торгівлі, на об'єктах комунально-побутового обслуговування; на автомобільному, залізничному, авіаційному та водному транспорті; закладах та установах соціального захисту, пенітенціарних установах, закладах зв'язку та банківських установах; в місцях загального користування, на інших епідемічно - значимих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, у вогнищах інфекційних хвороб, населенням у побуті оптова та роздрібна торгівля. Державна реєстрація.

Виробник: 1. ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03148 м. Київ, вулиця Жмеринська, буд. 26, Код ЄДРПОУ 40220141, тел: 063 747 66 26 E-mail: danamedvd@gmail.com, www.danamedikal.com 2. ТОВ «ДЕЗАСАН», Україна, 03194, м.Київ, бульвар Кольцова буд. 14-Д, офіс 610, 4-А Код ЄДРПОУ 43669171

Заявник експертизи: ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ», Україна, 03148, м. Київ, вул.Жмеринська буд 26, тел: 063 747 66 26, E-mail: danamedvd@gmail.com, www.danamedikal.com, Код ЄДРПОУ 40220141 (адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: «Засіб дезінфікуючий «АМІНОРМ ПЛЮС». За зовнішнім виглядом засіб представляє собою: прозору безбарвну рідину, концентрат, що потребує розведення. До складу засобу в якості діючих речовин входять активні речовини: алкілдиметилбензиламоній хлорид 0,8% - 1,0%, 1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил - 1,0% - 1,5%. В умовах застосування вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує ГДК (мг/м³): алкіл(C₁₂-C₁₆) диметилбензиламонійхлориду - 0,5 (аерозоль), II клас високобезпечна речовина відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 за №1596 що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони». 1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил - ГДК у повітрі робочої зони аміни первинні фракції (C₁₀-C₁₆) - 1,0, мг/м³, (п-а),

П клас високонебезпечна речовина відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 за №1596 що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони». За параметрами гострої токсичності засіб «АМНОРМ ПЛЮС» відноситься до IV класу малонебезпечних речовин.

Засіб не подразнює шкірні покриви у рекомендованих до застосування концентраціях, не володіє канцерогенними, мутагенними, ембріотоксичними та гонадотропними властивостями

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробувань наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства; г) продукцію використовувати виключно за призначенням.

Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

Використовувати у відповідності з вимогами «Інструкції щодо застосування засобу дезінфікуючого «АМНОРМ ПЛЮС». Засіб володіє бактерицидними, туберкулоцидними, спороцидними, віруліцидними та фунгіцидними властивостями.

При проведенні робіт із дезінфекції слід уникати попадання засобу в очі. Засіб використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань або особам із підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засіб без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника.

Утилізацію некондиційного продукту проводять згідно з вимогами Закону України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції». Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: об'єкт експертизи «засіб дезінфікуючий «АМНОРМ ПЛЮС» (д.р. 1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-додецил - 8,0% - 10,0%, алк(С₁₂ -С₁₆) диметилбензиламонійхлорид 18,0% - 20,0%, 2-пропанол - 3,0%-5,0%), рідина, за наданим заявником зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін державної реєстрації.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: Вітчизняне виробництво.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Вітчизняне виробництво.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Національному

медичному університеті імені О.О. Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34,
санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії, член-кор. НАМН
України, професор



№ 5 від 25.11.2021 р.

(Де протокол, дата його затвердження)

Бардов В.Г.
(Прізвище, ініціали)