

novatek - electro

Найменування	Ціна, грн	Опис	Розмір, DIN
ТРИФАЗНІ РЕЛЕ НАПРУГИ (КОНТРОЛЮ ФАЗ)			
РНПП-301	1 575,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, контроль пускача, роздільні регулювання порогів напруги та перекосу фаз	4
РНПП-302	2 470,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, контроль пускача, індикація, налаштування часу роботи всіх видів захисту	4
РНПП-302M1	2 470,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, контроль пускача, індикація, налаштування часу роботи всіх видів захисту	2
РНПП-311.1	1 285,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, регулювання тільки % номінальної напруги	2
РНПП-311М (Н)	1 570,00	Аналог РНПП-311, регулювання часу АПВ та спрацювання, вкл/відкл захистів	2
РНПП-311М (24V)	1 455,00	Аналог РНПП-311, регулювання часу АПВ та спрацювання, вкл/відкл захистів, 24В DC	2
РНПП-312	1 635,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, одномодульний аналог РНПП-311М	1
РНПП-313	1 075,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, одномодульне, одне регулювання Toff, налаштування вшиті	1
РНПП-314	2 150,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, вбудовані налаштування	1
РНПП-316-500	1 890,00	Послідовності, перекосу та обриву фаз, роздільне регулювання Umin та Umax, аналог РНПП-311М	2
РН-12	365,00	Індикатор фаз	1
РН-35	-	-	1
ТАЙМЕРИ			
РЕВ-225	2 810,00	Астрономічний таймер одноканальний	2
РН-16ТМ	знятий з виробн.	Добово-тижневий таймер + реле напруги + вбудоване фотореле	3
РЕВ-302	4 880,00	Річний, місячний, тижневий, добовий таймер + реле напруги, виносне фотореле, 2 канали, налаштування ПК та Андроїд	3
РЕВ-303	2 755,00	Добово-тижневий, астрономічний одноканальний таймер	2
ЕМ-130	2 680,00	Wi-Fi-таймер добово-тижневий та астрономічний, віддалене керування + ModBus	1
РЕЛЕ ЧАСУ			
РЕВ-201	знятий з виробн.	Двоканальне реле затримки	3
РЕВ-201М	1 795,00	Двоканальне реле затримки модернізоване, 7 програм	2
РВ-123	1 210,00	Просте реле часу, 1 регулювання, для вентиляції	1
РЕВ-114	1 045,00	Реле часу, 17 програм, дисплей + клавіші, 220В AC	1
РЕВ-114 24V	970,00	Реле часу, 17 програм, дисплей + клавіші, 24В DC	1
РЕВ-114Н	1 360,00	Реле часу, 17 програм, дисплей + клавіші, універсальне живлення 24В DC та 220В AC	1
РЕВ-120	1 070,00	Реле часу, 10 програм, потенціометри, 220В AC	1
РЕВ-120 24V	900,00	Реле часу, 10 програм, потенціометри, 24В DC	1

РЕВ-120Н	1 260,00	Реле часу, 10 програм, потенціометри, універсальне живлення 24В DC та 220В AC	1
ТК-415М	4 280,00	Послідовно-комбінаційне реле, 15 каналів, автоматизація процесів	9
ПЕРЕМИКАЧІ ФАЗ			
ПЕФ-301	2 830,00	Перемикач фаз, пряме включення або пускачі	4
РЕФ-322	2 830,00	Перемикач фаз, пряме включення або пускачі	1
ПЕФ-319	3 830,00	Перемикач фаз, пряме включення або пускачі	9
ПЕФ-320	2 295,00	Перемикач фаз, пряме включення	2
РЕФ-305	-	-	2
БЛОКИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ			
УБ3-301 5-50 А	4 120,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву двигуна, Т/С в комплекті	4
УБ3-301 10-100 А	4 615,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву двигуна, Т/С в комплекті	4
УБ3-301 63-630 А	5 185,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву двигуна, Т/С в комплекті	4
УБ3-301-01 5-50 А	4 615,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву ліфтового двигуна, Т/С в комплекті	4
УБ3-302 (М)	6 615,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву двигуна, Т/С вбудовані або зовнішні х/5 до 315 кВт, ModBus	9
УБ3-302-01	6 745,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву ліфтового двигуна до 50 А, Т/С вбудовані, ModBus	9
УБ3-302-02	6 745,00	Захист по струму, напрузі, перевантаженню, перегріву малопотужного двигуна від 0,25 кВт до 3,3 кВт, Т/С вбудовані, ModBus	9
УБ3-305 (М)	8 450,00	Ном. струм до 315 кВт, Т/С в комплект не входять, лічильник мотто-годин та електроенергії, ж/к-екран, DIN-рейка, ModBus	9
УБ3-304	8 650,00	Ном. струм до 315 кВт, Т/С в комплект не входять, лічильник мотто-годин та електроенергії, ж/к-екран, щитове виконання, ModBus	-
УБ3-306 (М)	7 680,00	Ном. струм до 315 кВт, Т/С в комплект не входять, для станка - гойдалки ж/к-екран, DIN-рейка, ModBus	9
УБ3-115	2 960,00	Захист однофазних двигунів	-
ОБМЕЖУВАЧІ ПОТУЖНОСТІ			
ОМ-121	2 210,00	Обмежувач потужності однофазний, ModBus	3
ОМ-163	1 680,00	Обмежувач потужності однофазний + реле напруги	3
ОМ-110	2 210,00	Обмежувач потужності однофазний до 20 кВт, 2 групи навантажень	3
ОМ-310	6 830,00	Обмежувач потужності трифазний, вбудовані Т/С 2,5-30 кВт або зовнішні до 315 кВт, 2 групи навантажень, ModBus, функція моніторингу параметрів	9
ОБМЕЖУВАЧІ СТРУМУ			
РМТ-101	2 510,00	Реле максимального струму однофазне	3
РМТ-104	3 360,00	Реле максимального струму однофазне	-
ТЕМПЕРАТУРНІ КОНТРОЛЕРИ			
МСК-102-14	1 060,00	Керування морозильними камерами, холодильними прилавками, панельне виконання	-
МСК-102-20	1 400,00	Керування морозильними камерами, холодильними прилавками, панельне виконання	-

МСК-301-54	1 900,00	Керування процесом зберігання та дозрівання фруктів в спеціальній камері	4
МСК-301-61	2 120,00	Для керування клімат-приборами в приміщенні	4
МСК-301-87	2 130,00	Температурний контролер для морозильних камер та прилавків	4
ТР-12-1	1 050,00	Терморегулятор в розетку з реле напруги, датчик знизу, 10 см	-
ТР-12-2	1 050,00	Терморегулятор в розетку з реле напруги, датчик знизу, 1,8 м	-
ТР-12-3	1 050,00	Терморегулятор в розетку з реле напруги, датчик зверху, 10 см	-
ТР-101	4 790,00	Температурне реле, 4 незалежних канали, режими нагріву/охолодження, індикація	8
ТР-102	4 610,00	Блок керування опаленням, 4 зони, керування за допомогою біметалічного датчика	8
ТР-103	знятий з виробн	Блок захисту сухих трансформаторів, 2 канали	2
ТР-100	5 450,00	Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали, ModBus	8
ТР-100М	5 985,00	Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали, ModBus	-
КОНТРОЛЕРИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ/РЕЛЕ ТИСКУ			
МСК-107	5 090,00	Реле рівня/ЕКМ, режими роботи - наповнення, дренаж. ModBus, індикація, пана робота з УБЗ-301	4
МСК-108	2 255,00	Реле рівня/ЕКМ, режими роботи - наповнення, дренаж	3
РЕЄСТРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ			
РПМ-416	16 870,00	Аналізатор якості електромережі, запис на карту, 21 канал, ModBus TCP, додаток на ПК	9
Мобільна станція РПМ 100/5	під замовлення	Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416, готова до використання. Комплект: щит IP, автомат, РПМ-416, 3 трансформатори струму 100/5, зажими, УТР-кабель. Можлива оренда	-
Мобільна станція РПМ 200/5	під замовлення	Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416, готова до використання. Комплект: щит IP, автомат, РПМ-416, 3 трансформатори струму 200/5, зажими, УТР-кабель. Можлива оренда	-
Мобільна станція РПМ 400/5	під замовлення	Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416, готова до використання. Комплект: щит IP, автомат, РПМ-416, 3 трансформатори струму 400/5, зажими, УТР-кабель. Можлива оренда	-
Мобільна станція РПМ 800/5	під замовлення	Мобільна станція реєстрації параметрів електромережі на базі пристрою РПМ-416, готова до використання. Комплект: щит IP, автомат, РПМ-416, 3 трансформатори струму 800/5, зажими, УТР-кабель. Можлива оренда	-
КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ			
КРМ-136	7 565,00	Контроле реактивної потужності, 6 "банок" (не входять в комплект)	-
ПРИСТРІЙ ПОПЕР. КОНТРОЛЮ ОПОРУ ІЗОЛ.			
ППКСИ	36 800,00	Пристрій попереднього контролю опору ізоляції	-
Блок подільників до ППКСИ	39 680,00	Блок подільників	0
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ			
NTC к МСК-102	290,00	Датчик температури NTC 10 кОм -40°C / +125°C	-
PTC к МСК-301	515,00	Датчик температури PTC -55°C / +100°C	-
NTC к МСК-301-5	1 515,00	Датчик температури, голчастий для фруктів -10°C / +80°C	-

PT-100 к TP-100	1 030,00	Датчик температури PT-100 -60°C / +150°C	-
МСК-33	-	-	-
МОДУЛІ ВВОДУ-ВИВОДУ			
ОВ-215	2 155,00	Модуль вводу-виводу одноканальний, 4 режими роботи, 5 типів датчиків, Modbus (вихідне виконавче реле), TTL - Modbus конвертер	1
ОВ-216	4 330,00	Модуль вводу-виводу одноканальний 4 режими роботи, 5 типів датчиків, Modbus (вихідний сигнал 0-10, 4-20 мА), TTL - Modbus конвертер	1
MODBUS-КОНТРОЛЕРИ WEB-ДОСТУПУ			
ЕМ-481	12 190,00	3G GSM модуль, вхід Ethernet (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу)	2
ЕМ-486	14 345,00	2G GSM модуль, вхід Ethernet, 4 входу, 3 реле (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу)	9
ЕМ-482	4 415,00	Wi-Fi - RS-485 (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу, та з виносною антеною)	1
ЕМ-482-1	4 415,00	Wi-Fi - RS-485 (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу, та з виносною антеною)	1
ЕМ-483	7 245,00	Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet)	1
ЕТ-485	7 880,00	Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet)	3
ЕТ-485 24V	8 080,00	Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet)	3
ОРСВ-221	25 520,00	Перетворювач MODBUS RTU/TCP.	-
БЛОК АВТОМАТИЧНОГО ВВОДУ РЕЗЕРВУ			
ПЕФ-321АВР	9 265,00	Трифазний блок АВР (2 трифазних вводи, або 1 трифазний вводи і генератор), Modbus, індикація напруги на вводах. Віддалений запуск генератора, прогрів	9
РОЗ'ЄМНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ			
SCT-T24 100/5	1 865,00	Трансформатор струму роз'ємний, 100/5, Внутрішній діаметр отвору для кабелю – 24 мм.	-
SCT-T24 200/5	2 165,00	Трансформатор струму роз'ємний, 200/5, Внутрішній діаметр отвору для кабелю – 24 мм.	-
SCT-T36 400/5	2 450,00	Трансформатор струму роз'ємний, 400/5, Внутрішній діаметр отвору для кабелю – 36 мм.	-
SCT-T36 600/5	3 025,00	Трансформатор струму роз'ємний, 600/5, Внутрішній діаметр отвору для кабелю – 36 мм.	-
SCT-T50 800/5	4 315,00	Трансформатор струму роз'ємний, 800/5, Внутрішній діаметр отвору для кабелю – 50 мм.	-
ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГИ (ОПН)			
OPN-M 10kA	615,00	1 модуль 380В; In: 10kA, картридж змінний	-
OPN-M 30kA	615,00	1 модуль 380В; In: 30kA, картридж змінний	-
N-PE	815,00	1 модуль 220В; In: 20kA, картридж змінний N-PE	-
OPN-M (1S)10kA	705,00	1 модуль 380В; In: 10kA	1
OPN-M (1S)30kA	705,00	1 модуль 380В; In: 30kA	1
OPN-M (2S)20kA	1 300,00	2 модулі 220В; In: 20kA	2
OPN-M (3S)10kA	1 560,00	3 модулі 380В; In: 10kA	3

OPN-M (3S)20kA	1 560,00	3 модулі 380В In: 20kA	3
OPN-M (3S)30kA	1 560,00	3 модулі 380В; In: 30kA	3
OPN-M (4S)10kA	2 095,00	4 модулі 380В; In: 10kA	4
OPN-M (4S)20kA	2 095,00	4 модулі 380В; In: 20kA	4
OPN-M (4S)30kA	2 095,00	4 модулі 380В; In: 30kA	4
ОДНОФАЗНІ РЕЛЕ НАПРУГИ (ВИЛКА-РОЗЕТКА)			
PH-101M	знятий з виробн.	В розетку, індикація напруги і струму, струмовий автомат	-
PH-101M1	1 025,00	В розетку, індикація напруги і струму, обмеження струму	-
PH-122	855,00	В розетку, індикація, кнопкове управління	-
PH-116	845,00	В розетку, індикація, потенціометри	-
VC-115	знятий з виробн.	В розетку, індикація, потенціометри	-
PH-117	780,00	Вбудовані налаштування	-
EM-125	3 165,00	Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле напруги, обмеженням потужності і струму	-
EM-126T-1	3 220,00	Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле, обмеженням потужності і струму та датчиком температури 10см	-
EM-126T-2	3 220,00	Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле, обмеженням потужності і струму та датчиком температури 1,8 м	-
ОДНОФАЗНІ РЕЛЕ НАПРУГИ (DIN-РЕЙКА)			
PH-31	1 495,00	Імпульсний блок живлення, працює з джерелами напруги "неправильної" форми - однофазні генератори, інвертори та ДБЖ з модифікованою синусоїдою тощо.	1
PH-102	1 150,00	Настінне виконання	-
PH-11	710,00	220В Цифровий вольтметр	2
PH-111M	1 265,00	Відключення контролю Umін і Uмакс	2
PH-118	1 075,00	Управління кнопками, фіксація напруги при відключенні	1
PH-119	1 170,00	Управління кнопками, фіксація напруги при відключенні	1
PH-113	знятий з виробн.	Відключення контролю Umін і Uмакс	4
PH-25t	1 125,00	Модернізоване, з термозахистом, клеми зверху і знизу, журнал аварій	2
PH-32t	1 220,00	Модернізоване, з термозахистом, клеми зверху і знизу, журнал аварій	2
PH-40tc	1 370,00	Модернізоване, з термозахистом, клеми зверху і знизу, журнал аварій, термодатчики на кожній клемі	2
PH-50tc	1 480,00	Модернізоване, з термозахистом, клеми зверху і знизу, журнал аварій, термодатчики на кожній клемі	2
PH-63tc	1 600,00	Модернізоване, з термозахистом, клеми зверху і знизу, журнал аварій, термодатчики на кожній клемі	2
PH-104	знятий з виробн.	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-106	знятий з виробн.	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-125	910,00	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-132	1 030,00	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3

PH-140	1 150,00	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-150	1 270,00	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-163	1 385,00	Однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-125T	1 030,00	3 термозахистом, однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-132T	1 150,00	3 термозахистом, однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-140T	1 270,00	3 термозахистом, однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-150T	1 395,00	3 термозахистом, однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-163T	1 460,00	3 термозахистом, однофазне, клеми внизу, тільки реле напруги	3
PH-240T	1 555,00	Обмежувач струму + реле напруги, індикація потужності	2
PH-260T	1 680,00	Обмежувач струму + реле напруги + обмежувач потужності, індикація параметрів	3
PH-263T	1 795,00	Обмежувач струму + реле напруги, індикація потужності	2
PH-112	1 150,00	100В	3
EM-129	4 440,00	Wi-Fi лічильник з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки	2
РЕЛЕ ПЕРЕТОКУ			
EPS Master	4 565,00	Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки Master	2
EPS Slave	3 045,00	Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки Slave	-
EPS 1+1 (master+slave)	7 245,00	Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки Master+Slave	-
СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ			
LEGAT-5M	знятий з виробн	Однофазний стабілізатор напруги Legat-5M призначений для забезпечення високостабільним електроживленням різних споживачів 220В / 50Гц потужністю споживання до 500ВА	-
LEGAT-35	9 450,00	Однофазний стабілізатор напруги Legat-35 призначений для забезпечення високостабільним електроживленням різних споживачів 220В / 50Гц потужністю споживання до 3500ВА	-
LEGAT-65	16 395,00	Однофазний стабілізатор напруги Legat-65 призначений для забезпечення високостабільним електроживленням різних споживачів 220В / 50Гц потужністю споживання до 6500ВА	-
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ			
UPS -1000	13 725,00	Потужність навантаження, 600 ВА	-
ДИСТРИБУЦІЯ			
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 600 ВТ	5 300,00	Джерело безперебійного живлення UPS 600W (140-290V, LCD, 9Ah)	-
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 900 ВТ	6 930,00	Джерело безперебійного живлення UPS 900W (140-290V, LCD, 12Ah)	-

ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 1000 ВТ	8 250,00	Джерело безперебійного живлення UPS 1000W (140-290V, LCD, 2*7Ah)	-
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 1200 ВТ	10 600,00	Джерело безперебійного живлення UPS 1200W (140-290V, LCD, 2*9Ah)	-
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 1800 ВТ	16 650,00	Джерело безперебійного живлення UPS 1800W (140-290V, LCD, 4*9Ah)	-
ЛІХТАР-ПОВЕРБАНК ІЗ СОНЯЧНОЮ БАТАРЕЄЮ ТА USB	790,00	Ліхтар з сонячною АКБ, 6 режимів освітлення, сонячна батарея та USB	-
ЛІХТАР-ПРОЖЕКТОР, З ВБУДОВАНИМ POWER BANK 10 ВТ	1 210,00	Ліхтар з повербанком 10w (132*102*178 мм), 7 режимів освітлення, функція POWER BANK	-
ЛІХТАР-ПРОЖЕКТОР, З ВБУДОВАНИМ POWER	2 190,00	Ліхтар з повербанком 40w (160*133*192 мм), 7 режимів освітлення, функція POWER BANK	-
АВТОМОБІЛЬНИЙ ІНВЕРТОР 1000W	2 500,00	Інвертер автомобільний 12/220V, габарити: 170*90*55 мм	-
БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ			
PS-220/12-3	2 295,00	Джерела напруги постійного струму серії PS призначені для живлення навантажень постійною стабілізованою напругою, а також можуть використовуватися для заряду акумуляторних батарей.	4
PS-220/24-1,5	2 295,00	Джерела напруги постійного струму серії PS призначені для живлення навантажень постійною стабілізованою напругою, а також можуть використовуватися для заряду акумуляторних батарей.	4
PS-220/48-0,75	2 295,00	Джерела напруги постійного струму серії PS призначені для живлення навантажень постійною стабілізованою напругою, а також можуть використовуватися для заряду акумуляторних батарей.	4
PS-220/5-7	2 295,00	Джерела напруги постійного струму серії PS призначені для живлення навантажень постійною стабілізованою напругою, а також можуть використовуватися для заряду акумуляторних батарей.	4