

## BR 530 Vp Pack

Поломойно-всасывающая аккумуляторная машина Kärcher BR 530 Vp Pack имеет компактные размеры и проста в эксплуатации. Используется для повседневного применения. Фиксированная ширина щеточного блока, литой пластиковый корпус с баками чистой и грязной воды. Работа от аккумуляторной батареи позволяет автономно работать в стесненных условиях или на объектах с большим количеством посетителей, где использование сетевого кабеля затруднительно.

### Комплектация:

- Вращающаяся щетка
- Система "бак в баке"
- Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплекте
- Тип батареи

Номер заказа: 1.127-334.0



### Технические данные

Рабочая ширина щеток (мм)	460
Ширина всасывающей балки (мм)	850
Потребляемая мощность (Вт)	1200
Мощность батареи (А/ч)	80
Напряжение батареи (В)	24
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	40/40
Давление прижима щетки g/cm <sup>2</sup>	240
Частота вращения щетки об/мин	1500
Макс. производительность по площади (м <sup>2</sup> /ч)	1840
Частота (Гц)	50-60
Напряжение В	230
Вес (кг)	110
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1250x560x1070

## Детали

### Описание

Поломойно-всасывающая аккумуляторная машина Karcher BR 530 Vp Pack имеет компактные размеры и проста в эксплуатации. Используется для повседневного применения. Фиксированная ширина щеточного блока, литой пластиковый корпус с отформованными в нем баками чистой и грязной воды. Работа от аккумуляторной батареи позволяет автономно работать в стесненных условиях или на объектах с большим количеством посетителей, где использование сетевого кабеля затруднительно. Благодаря особой системе обеспечивается быстрая замена щеток без помощи какого-либо инструмента. Это позволяет быстро подстраиваться под решение различных задач чистки. Наглядное расположение выключателей и приборов на панели управления гарантирует быстрое освоение машины персоналом.

---

### Особенности и преимущества

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплекте

Не требует дополнительного обслуживания, большая емкость 80 Ач увеличивает время работы без подзарядки

Зарядка от любой розетки

Не требуется питание от сети, при этом не нужен кабель, о который можно споткнуться

Система "бак в баке"

Компактный, предназначен для непрерывного использования

Отличная изоляция в турбинах

Простота применения

Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда

Легкость в освоении и использовании

Малое число элементов управления облегчает обращение с машиной

Параллельные роликовые щетки

Высокая степень очистки достигается благодаря высокому контактному давлению

Подходит для очистки неровных поверхностей и щелей

Для автоматического движения вперед

Компактная конструкция

Большая рукоятка упрощает маневрирование

Для максимальной маневренности

Простота в обслуживании

Все компоненты легко доступны

Большое отверстие в баке для грязной воды облегчает его очистку

Универсальность

Роликовые щетки доступны в различной твердости: мягкие, средние, жесткие и очень жесткие. Чем темнее щетина, тем она жестче.

Широкий ассортимент аксессуаров для широкого спектра применений

Доступные роликовые пады для гладких поверхностей

---

## Опции

### Батареи

#### Гелевая тяговая батарея, 12 В

Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 70 Ач (5ч).

Номер заказа 6.654-093.0



### Всасывающая балка в сборе

#### Изогнутая всасывающая балка, 850 мм, синяя

Изогнутая всасывающая балка, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука. 850 мм

Номер заказа 4.777-416.0



#### Всасывающая балка, изогнутая, 850 мм

Изогнутая всасывающая балка, без роликов, из мягкого натурального каучука.

Номер заказа 4.777-316.0



#### Всасывающая балка, прямая, 850 мм

Прямая, без роликов заднего хода, из мягкого натурального каучука.

Номер заказа 4.777-306.0



### Роликовые щетки для машин BR

#### Цилиндрическая щетка, 462 мм

Красная цилиндрическая щетка (старый цвет: белый), для всех поверхностей

Номер заказа 5.762-169.0



#### Цилиндрическая щетка красная, 462 мм

Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, красная 462 мм

Номер заказа 5.762-170.0



### Уплотнительные полосы для всасывающих балок

#### Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 890 мм

Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 890 мм, прозрачные, 2 шт. С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.

Номер заказа 6.273-229.0



## Уплотнительные полосы для всасывающих балок

### Уплотнительная полоса, 890 мм, прозрачная

Стандартная, с прорезями, маслостойкая, 890 мм, прозрачная. 2 шт.

Номер заказа 6.273-207.0



---

### Уплотнительная полоса, 890 мм, синяя

Стандартная, с прорезями, из натурального каучука, 890 мм, синяя. 2 шт.

Номер заказа 6.273-213.0

