

- LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659
- S2 клас опору до зламу за стандартом ДСТУ EN 14450 (модифікації К, С)
- Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель
- Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 43 мм
- Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей
- Знімні полиці
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: корпус – темно-сірий (RAL 7016), двері – кремовий (RAL 9001)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
- Е – Сейфовий електронний кодовий замок Q2/ GRIFFON
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США), сертифікат класу VDS 1



FS.30.K



FS.32.E




FS.57.K



FS.70.K.E



FS.90.E



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FS.30	298	420	362	196	334	220	39	14	K/E/C, S
FS.32	318	445	445	216	359	303	52	23	K/E, S
FS.45	455	445	445	353	359	303	65	38	K/E/KE, S, T
FS.57	560	445	445	458	359	303	75	49	K/E/KE, S, T
FS.70	683	450	455	581	364	308	95	65	K/E/KE, S, T
FS.90	900	500	455	798	412	308	123	101	K/E/KE, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



GRIFFON
PREMIUM QUALITY SAFES



Клас LFS 30P
ДСТУ EN 15659

Рівень опору S2
ДСТУ EN 14450

СЕЙФИ ВОГНЕСТІЙКІ. СЕРІЯ FSL

-  LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659;
-  S2 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (модифікація К, С)
-  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель
-  Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 43 мм
-  Двостінна конструкція
-  Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
-  Термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей
-  Знімні полиці
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги Стандартний
-  колір: кремовий (RAL 9001)
- Замки:
-  К – Сейфовий сертифікований ключовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
-  Е – Сейфовий електронний кодовий замок Q2/ GRIFFON
-  С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США), сертифікат класу VDS 1



FSL.30.E CREAM



FSL.32.K CREAM




FSL.45.E CREAM



FSL.57.E CREAM



FSL.70.K CREAM



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FSL.30	298	420	362	196	334	220	20	14	K/E/C, S
FSL.32	318	445	445	216	359	303	32	23	K/E, S
FSL.45	455	445	445	353	359	303	45	38	K/E/KE, S, T
FSL.57	560	445	445	458	359	303	52	49	K/E/KE, S, T
FSL.70	683	450	455	581	364	308	65	65	K/E/KE, S, T
FSL.90	900	500	455	798	412	308	72	101	K/E/KE, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ



Клас LFS 30P
ДСТУ EN 15659

Рівень опору S2
ДСТУ EN 14450

ШАФИ ВОГНЕСТІЙКІ. СЕРІЯ FS, FSL

- LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659
- S2 клас опору до зламу за стандартом ДСТУ EN 14450 (модифікації K, C)
- Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель
- Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 43 мм
- Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей
- Знімні полиці
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: корпус – темно-сірий (RAL 7016), двері – кремовий (RAL 9001)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
- Е – Сейфовий електронний кодовий замок Q2/ GRIFFON
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США), сертифікат класу VDS 1




Реальний сейф Griffon FSL.195.2 після випробувань на вогнестійкість



FSL.195.2.E



FSL.157.E



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FS.123	1230	640	500	1128	554	353	190	221	K/E/KE, S, T
FS.157	1565	690	500	1463	604	353	250	312	K/E/KE, S, T
FS.180	1790	690	500	1688	604	353	270	360	K/E/KE, S
FSL.123	1230	640	500	1128	554	353	113	221	K/E/KE, S, T
FSL.123.2	1230	930	500	1128	844	353	123	336	K/E/KE, S
FSL.157	1565	690	500	1463	604	353	146	312	K/E/KE, S, T
FSL.157.2	1565	930	500	1463	844	353	166	436	K/E/KE, S
FSL.180	1790	690	500	1688	604	353	162	360	K/E/KE, S
FSL.180.2.K	1790	930	500	1688	844	353	182	503	K/E/KE, S
FSL.195	1946	690	520	1861	604	383	180	430	K/E/KE, S
FSL.195.2	1943	930	520	1861	844	383	200	601	K/E/KE, S

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

Як вибрати сейф?

01 Де буде встановлений сейф?



Квартира



Офіс




Дім



Наявність
сигналізації,
охорони

02 Що буде зберігатися в сейфі?



03 Який тип захисту сейфа?



Вогнестійкий



Зламостійкий



Вогнезламостійкий

Який тип замка обрати?

05

Який розмір?

04



Ключовий



Електронний
кодовий




Механічний
кодовий




Комбінований



до 300 мм




до 600 мм




понад 600 мм

Рекомендації




Сейфи вагою до 1000 кг рекомендується кріпити до підлоги для запобігання вивезенню сейфа



Рекомендується купувати 2 сейфа: сейф-приманку і основний сейф, його необхідно надійно сховати



Перевірити наявність: сертифікату EN, відповідного шильда на дверях сейфа, гарантії та інструкцій



Рекомендована вартість сейфа не менше 10% від вартості вмісту, що буде зберігатися в сейфі



Пам'ятайте, що справжній сейф не може бути легким!
Зламостійкі сейфи зі спеціальним бетоном надійно збережуть Ваші цінності та документи



Компанія «Паритет-К» єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки (ESSA)


ESSA – європейська організація по сертифікації сейфів згідно з нормами EN, прийнятими в Європі.

ECB-S – сертифікаційна марка Європейської асоціації систем безпеки (ESSA).

Сертифікати EN підтверджують здатність сейфів протистояти несанкціонованому доступу із застосуванням фізичної сили і певних наборів інструментів, що супроводжується пошкодженням або зломом сейфу.

Серії сейфів виробництва «Паритет-К» (GE, W, GH, HL, CLW II, CLWD II, F60CL I, CLE I, CLE II, CLE II LUX, CLE III, CLE V) мають наявності сертифікати EN 1143-1 / EN 14450 та шильди ECB-S, що документально підтверджують їх високу якість і відповідність європейським нормам.

Наприклад, шильд ECB-S (металева синя пластина з незмивним нанесенням) кріпиться на внутрішній стороні дверей сейфа.



Зробити зважений вибір сертифікованого сейфу допоможе таблиця рекомендованих європейськими страховими компаніями сум для зберігання у відповідності до класу опору сейфу

Клас та рівень опору	Шильд ECB-S	Величина опору згідно з EN	СЕРІЯ GRIFFON	Максимальні рекомендовані обсяги готівки та/або інших цінностей для особистого користування, грн	
				Приміщення без сигналізації	Приміщення з сигналізацією
Рівень S1		1 SU EN 14450	GE	225 000**	не встановлено
Рівень S2		5 SU EN 14450	W, HL	900 000**	не встановлено
Клас 0		30/30RU EN 1143-1	GH	1 800 000**	3 600 000**
Клас I		30/50 RU EN 1143-1	F60CL I, CLE I	3 000 000	6 000 000**
Клас II		50/80 RU EN 1143-1	CLE II, CLE II LUX, CLW II	4 500 000**	9 000 000**
Клас D-II		50/80 RU EN 1143-2	CLWD II	4 500 000**	9 000 000**
Клас III		80/120 RU EN 1143-1	CLE III	9 000 000**	18 000 000**
Клас V		180/270 RU EN 1143-1	CLE V	11 300 000 (для комерційного користування)	22 575 000 (для комерційного користування)


* помешкання, що не обладнані сигналізацією

**Сума вказана в перерахунку з євро по офіційному курсу валют станом на жовтень 2025 року (1 євро= 45,15 грн)



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

Справжній сейф – це захисне обладнання, яке має такі характеристики:



- Металевий корпус товщиною від 3 мм або залитий двостінний корпус зі спеціальним наповненням
- Тристороння ригельна система замикання (активні хромовані ригелі, що обертаються, антизрізи)
- Сейфовий сертифікований замок класу VDS (ключовий, електронний кодовий, механічний кодовий або комбіновані рішення)
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги та/або стіни
- Сталеві леговані пластини для захисту від висвердлювання та вибивання замків та ригелів

Клас зламостійкості та/або вогнестійкості підтверджується сертифікатом та спеціальним шильдом на внутрішній стороні дверей сейфу

Незламні сейфи незламної країни



32 роки виробляємо сейфи та банківське обладнання

- Лідер з будівництва банківських сховищ II–XIII класу – більш ніж **100 банків** довіряють нам
- Постачаємо сейфи в **57 країн** світу
- Модельний ряд більше **600 продуктів**
- 20** європейських сертифікатів ECB-S, WIT, RISE
- 38** українських **сертифікатів** ДСТУ EN

- Першими сертифікували сейфи в Європі
- Гарантія та сервісне обслуговування
- Система менеджменту якості ISO 9001
- Єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки ESSA



Компанія «Паритет-К» – лідер ринку України з виробництва та продажу сейфів та засобів для безпечного зберігання цінностей. З 1992 року компанія виробляє продукцію високої якості для потреб європейського та українського споживача



Якість продукції відповідає високим міжнародним стандартам ISO 9001



Компанія «Паритет-К» – єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки ESSA



Виробництво та постачання єдиної продукції для ринку Європи та України




Продукція проходить сертифікаційні випробування в Європі. Сертифікація продукції відбувається згідно європейських стандартів EN 1143-1, EN 14450, EN 15659



У виробництві застосовуються передові технічні та конструкторські рішення власного конструкторського бюро



«Паритет-К» має унікальні запатентовані розробки у виробництві сейфів і спорудженні банківських сховищ



Компанія «Паритет-К» зберігає за собою право змінювати модифікацію, комплектацію, колір продуктів та інші характеристики, які вказані в каталозі. Каталог розроблено з рекламно-інформаційною метою та для ознайомлення покупців.



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ