

Резервное питание 900 W, 1500VA, LCD дисплей, AVR, 3 розетки, с внутренними АКБ 12V, 9Ah, ампер часов

Источник, UPS 1500va, блок, бесперебойного, резервного, гарантированного, питания, ИБП, Ritar 0,9кВт, 900Вт со встроенными внутренними аккумуляторами 12V 9Ah x 2 шт и LCD экраном, линейно-интерактивный, line-interactive, правильная синусоида, с чистым синусом, с вмонтированным АВР, линейно-интерактивные ИБП с аккумуляторами, однофазный бесперебойник, для резервирования, бесперебойник для дома, кВт, для офисной и бытовой техники, ИБП для вай фай, ноутбуков, компьютеров, ИБП для роутера, холодильника, котла, электрических ролетов и ворот, с функцией стабилизатора, стабилизации напряжения, Источник бесперебойного питания для дома и котла с аккумулятором

Местонахождение склада: г. Киев
Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!
Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз
Текущие акции и скидки: Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Технические характеристики:

Мощность:	1500 ВА / 900 Вт
Ток заряда:	1А
Соответствующее напряжение:	230 В переменного тока
Диапазон напряжения:	170–280 В переменного тока ($\pm 5\%$)
Частота:	50 Гц ($\pm 10\%$)

Точность напряжения:	±10% (режим работы от батареи)
Время передачи:	2-6 мс обычно, 10 мс макс.
Линейный режим:	нормальный режим: >95%, режим AVR: >88%
Режим батареи:	> 60%
Конфигурация батареи:	2 x 12 В/9 Ач
Время перезарядки/зарядки:	6-8 часов для подзарядки до 90% емкости
Дисплей:	LCD
Рабочая температура:	0 ~ 40°C
Относительная влажность:	0–95°C (без конденсации)
Размеры ШхГхВ (мм):	150 x 353 x 162
Размеры упаковки ШхГхВ (мм):	192 x 405 x 235

Источник бесперебойного питания 900W, 1500VA, с LCD-дисплеем, AVR, тремя розетками и встроенными аккумуляторами 12V 9Ah обеспечивает стабильное электроснабжение для критически важных устройств. Используется для защиты компьютеров, сетевого

оборудования, офисной техники, систем видеонаблюдения, охранных сигнализаций, серверов и другой электроники, чувствительной к перепадам напряжения. Благодаря функции автоматической регулировки напряжения AVR и технологии резервного питания ИБП поддерживает работу подключенного оборудования во время сбоев в сети, обеспечивая возможность безопасного завершения работы и защиту от потери данных. Компактный дизайн и пластиковый корпус делают его оптимальным решением для дома, офиса, кассовых аппаратов и малых предприятий.