

## Источник бесперебойного питания 1400Вт, 2000VA, правильная синусоида, под внешний АКБ 24В, Europower

Источник, UPS 2000va, блок, бесперебойного, резервного, гарантированного, питания, ИБП, Europower 1,4кВт, 1400Вт под внешние АКБ и LCD экраном, линейно-интерактивный, line-interactive, правильная синусоида, с чистым синусом, с вмонтированным AVR, линейно-интерактивные ИБП с аккумуляторами, однофазный бесперебойник, для резервирования, бесперебойник для дома, кВт, для офисной и бытовой техники, ИБП для вай фай, ноутбуков, компьютеров, ИБП для роутера, холодильника, котла, электрических ролетов и ворот, с функцией стабилизатора, стабилизации напряжения, Источник бесперебойного питания для дома и котла с аккумулятором

**Местонахождение склада:** г. Киев  
**Доставка по Украине:** Новая почта, наложенный платеж!  
**Доставка по Киеву:** Новая почта или самовывоз  
**Текущие акции и скидки:** Да!

**Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)**



use.com.ua

### Технические характеристики:

<b>Номинальная мощность:</b>	2000VA / 1400Вт
------------------------------	-----------------

<b>Коэффициент мощности:</b>	0,7
<b>Тип выходного сигнала:</b>	правильная синусоида
<b>Входное напряжение:</b>	220V 145 ~ 275V AC
<b>Выходное напряжение:</b>	220V: 220V AC $\pm$ 10%
<b>Время переключения:</b>	$2 \leq 6$ ms
<b>Стабилизация (AVR):</b>	3 степени (микропроцессорное управление, шаг 22,5V)
<b>Нижние пороги переключений:</b>	140V $\pm$ 5V AC
<b>Верхние пороги переключений:</b>	275V $\pm$ 7V AC
<b>Частота:</b>	50Hz / 60 Hz
<b>Защита от короткого замыкания:</b>	есть
<b>Аварийное отключение (защита от перегрузки):</b>	есть
<b>Тип индикации:</b>	Дисплей

<b>Тип предохранителя:</b>	термический
<b>Внешняя батарея:</b>	24В
<b>Количество розеток Schuko:</b>	2

Источник бесперебойного питания Euporpower 1400Вт, 2000VA с правильной синусоидой, настенный, под внешний АКБ 24В, обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение для чувствительного оборудования. Используется для резервного питания серверов, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, систем видеонаблюдения, охранных сигнализаций, автоматизированных систем управления, бытовых и промышленных устройств. Благодаря чистой синусоиде подходит для техники с электродвигателями, насосами и индуктивной нагрузкой. Настенное крепление экономит пространство, а возможность подключения внешних аккумуляторов увеличивает автономное время работы, делая этот ИБП идеальным решением для дома, офиса, бизнеса и критически важных объектов.