

Солнечная батарея для дома 51V, Вольт, 570 Вт,W, монокристалл, солнечные панели под ключ, для дома, квартиры, гостиницы

Солнечная панель, фотомодуль, батарея 570W, 570Вт, 51V, Вольт, для солнечной электростанции, онтаж на крыше, полях, под гибридный сетевой, автономный инвертор, солнечные панели под ключ в наличии на складе, цена меняется в зависимости от заказа, солнечные панели купить онлайн, или же заказать консультацию на технического специалиста, который подберет под ваш существующий инвертор верное количество и мощность солнечных фотомодулей для СЭС

Солнечный фотомодуль монтируют на участке, участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не бояться сильного ветра или дождя, мороза или снега

Купить солнечную панель можно с наложенным платежом на Новой почте, или же предоплатой на счет компании Украинский Склад Электрооборудования

Если Вы желаете докупить 1-2 панели к вашей существующей автономной солнечной станции- мы подберем необходимую модель фотомодуля

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях - звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь гибридные солнечные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой состоятельности

Заказать солнечную электростанцию с установкой «под ключ» можно онлайн на сайте, или же пишите 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Если вы ищите, сколько нужно солнечных батарей для дома 100 кв м - звоните в УСЕ-ЭЛЕКТРО и мы быстро поможем с подсчетами



use.com.ua

Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Узнайте свою персональну СКИДКУ і текучі акції по телефонам і отримайте технічну консультацію: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Характеристики:

Напряжение холостого хода, В	50,68
Номинальный рабочий ток в ТММ, А	13,62
Тип коннекторов	MC4-EVO2A/QC4.10-351
Количество ячеек, шт	144

Технология ячеек	Монокристаллическая
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В	41,87
Ток короткого замыкания (А)	14,37
Коэффициент преобразования (КПД, %)	21,5
Длина кабеля, мм	1400
Габаритные размеры ФЭМ, мм	2333x1134x30
Максимальное напряжение DC системы, В	1500
Температурный коэффициент напряжения холостого хода, %	-0,275
Номинальная мощность PV модуля (Вт)	570
Длина x Толщина x Ширина	2333 x 30 x 1134
Вес (кг)	28

Солнечная батарея для дома 570W, 570Вт, 51V идеально подходит для использования в домашних солнечных электростанциях, обеспечивая эффективное и стабильное энергоснабжение для дома, квартиры или дачи. Монокристаллические фотоэлектрические модули имеют высокую производительность и долговечность, что делает их оптимальным решением для автономного или резервного питания. Благодаря установке «под ключ» система готова к быстрому подключению, а совместимость с сетевыми и гибридными инверторами позволяет использовать ее как для собственного потребления, так и для продажи избыточной энергии по «зеленому тарифу».