

Солнечные панели под ключ 48V, Вольт, 610 Вт,W, , фотоэлектрические модули, панели под зеленый тариф, для собственного использования

Солнечная панель, фотомодуль, батарея 610W, 610Вт, 48V, Вольт, для солнечной электростанции, онтаж на крыше, полях, под гибридный сетевой, автономный инвертор, солнечные панели под ключ в наличии на складе, цена меняется в зависимости от заказа, солнечные панели купить онлайн, или же заказать консультацию на технического специалиста, который подберет под ваш существующий инвертор верное количество и мощность солнечных фотомодулей для СЭС

Солнечный фотомодуль монтируют на участке, участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не бояться сильного ветра или дождя, мороза или снега


Купить солнечную панель можно с наложенным платежом на Новой почте, или же предоплатой на счет компании Украинский Склад Электрооборудования

Если Вы желаете докупить 1-2 панели к вашей существующей автономной солнечной станции- мы подберем необходимую модель фотомодуля

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях - звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь гибридные солнечные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой состоятельности

Заказать солнечную электростанцию с установкой «под ключ» можно онлайн на сайте, или же пишите 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Если вы ищите, сколько нужно солнечных батарей для дома 100 кв м - звоните в УСЕ-ЭЛЕКТРО и мы быстро поможем с подсчетами



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Узнай свою персональну СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Характеристики:

Напряжение холостого хода, В	48,1
Номинальный рабочий ток в ТММ, А	15,34

Тип коннекторов	MC4-EVO2A/QC4.10-351
Количество ячеек, шт	132
Технология ячеек	Монокристаллическая
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В	39.77
Ток короткого замыкания (А)	16.05
Коэффициент преобразования (КПД, %)	22,6
Длина кабеля, мм	1500
Максимальное напряжение DC системы, В	1500
Температурный коэффициент напряжения холостого хода, %	-0,25
Номинальная мощность PV модуля (Вт)	610
Длина x Толщина x Ширина	2382x1134x30
Вес (кг)	33,1

Солнечные панели «под ключ» 610W, 610Вт, 48V - это надежное решение для эффективного использования солнечной энергии. Фотоэлектрические модули обеспечивают высокую производительность и стабильную генерацию электроэнергии, что позволяет использовать их как для автономных систем, так и для сетевых СЭС под «зеленый тариф». Оптимальная совместимость с сетевыми и гибридными инверторами делает эти панели универсальным выбором для дома, квартиры или бизнеса. Благодаря установке «под ключ» вы получаете полностью готовую к работе систему для уменьшения расходов на электроэнергию и заработка на избыточной генерации.