

Монокристаллические солнечные панели 420W, W, 37V, Вольт, под гибридный инвертор, солнечные батареи

Солнечная панель, фотомодуль, батарея 420W, 420Вт, 37V, Вольт, для солнечной электростанции, онтаж на крыше, полях, под гибридный сетевой, автономный инвертор, солнечные панели под ключ в наличии на складе, цена меняется в зависимости от заказа, солнечные панели купить онлайн, или же заказать консультацию на технического специалиста, который подберет под ваш существующий инвертор верное количество и мощность солнечных фотомодулей для СЭС

Солнечный фотомодуль монтируют на участке, участке, огороде, ферме, теплице, в любом месте, для частного дома, коттеджа, и не бояться сильного ветра или дождя, мороза или снега

Купить солнечную панель можно с наложенным платежом на Новой почте, или же предоплатой на счет компании Украинский Склад Электрооборудования


Нужны солнечные панели 500 вт - звони, и мы предложим различные варианты фотомодулей

Если Вы желаете докупить 1-2 панели к вашей существующей автономной солнечной станции- мы подберем необходимую модель фотомодуля

Купить под ключ электростанцию на солнечных батареях - звоните для консультации и просчета цены на СЭС, ведь гибридные солнечные электростанции рассчитываются в зависимости от потребностей клиентов и их финансовой состоятельности

Заказать солнечную электростанцию с установкой «под ключ» можно онлайн на сайте, или же пишите 096-430-52-05 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Если вы ищите, сколько нужно солнечных батарей для дома 100 кв м - звоните в УСЕ-ЭЛЕКТРО и мы быстро поможем с подсчетами



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні: не врахована в ціні

Доставка по Києву: Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки: ТАК!

Узнай свою персональну СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Характеристики:

Напряжение холостого хода, В	47,19
Номинальный рабочий ток в ТММ, А	13,5
Тип коннекторов	MC4-EVO2A/QC4.10-361
Количество ячеек, шт	108

Технология ячеек	Монокристаллическая
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В	31,11
Ток короткого замыкания (А)	14,25
Коэффициент преобразования (КПД, %)	21
Длина кабеля, мм	1200
Максимальное напряжение DC системы, В	1500
Температурный коэффициент напряжения холостого хода, %	-0.275
Номинальная мощность PV модуля (Вт)	420
Длина x Толщина x Ширина	1762x30x1134
Вес (кг)	20

Монокристаллические солнечные панели 420W, 420Вт, 37V – это надежное решение для эффективного использования солнечной энергии. Благодаря высокой производительности и стабильной генерации электроэнергии, они отлично подходят для установки в домашних солнечных электростанциях. Совместимость с гибридными инверторами позволяет использовать их как для автономного энергоснабжения, так и в сетевых системах. Эти солнечные батареи обеспечивают экономию на электроэнергии и долгий срок службы, делая их отличным выбором для дома, дачи или бизнеса.