

## NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition у чорному кольорі - надійний пилосос для професіоналів, оснащений функцією автоматичного увімкнення та вимкнення електроінструменту, а також системою тактичного очищення фільтра, яка забезпечує безперебійну роботу та підтримує стабільну потужність всмоктування.



### Артикул

1.148-280.0

- Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами
- Антистатична система
- 90 років Kärcher: ювілейний випуск у чорному кольорі

### Технічні дані

|                                  |            |                         |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| Параметри електромережі          | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Витрата повітря                  | л/с        | 74                      |
| Розрідження                      | мбар / кПа | 273 / 27,3              |
| Об'єм сміттєзбірника             | л          | 30                      |
| Матеріал сміттєзбірника          |            | Пластик                 |
| Споживана потужність             | Вт         | макс. 1380              |
| Стандартна номінальна ширина     |            | DN 35                   |
| Довжина гумового силового кабелю | м          | 7,5                     |
| Рівень звукового тиску           | дБ(А)      | 69                      |
| Колір                            |            | чорний                  |
| Вага (без аксесуарів)            | кг         | 13,5                    |
| Вага (з упаковкою)               | кг         | 18,8                    |
| Розміри (Д×Ш×В)                  | мм         | 560 × 370 × 580         |

### Міні-мийка

|                                                                              |     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Довжина всмоктуючого шлангу                                                  | м   | 4                            |
| Тип всмоктуючого шлангу                                                      |     | електропровідний             |
| Коліно                                                                       |     | електропровідний             |
| Кількість подовжувальних трубок                                              | шт. | 2                            |
| Довжина подовжувальних трубок                                                | мм  | 550                          |
| Матеріал подовжувальних трубок                                               |     | з нержавіючої сталі          |
| Кількість фільтр-мішків                                                      | шт. | 1                            |
| Матеріал фільтр-мішків                                                       |     | з нетканого матеріалу        |
| Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги                     | мм  | 360                          |
| Щілинна насадка                                                              |     | ■                            |
| Адаптер для підключення електроінструментів                                  |     | ■                            |
| Автоматичне відключення при досягненні макс. рівня заповнення сміттєзбірника |     | ■                            |
| Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами                     |     | ■                            |
| Антистатична система                                                         |     | ■                            |
| Плоский складчастий фільтр                                                   |     | поліефірний шовк PES         |
| Система очищення фільтра                                                     |     | Автоматичне очищення фільтра |
| Ударостійкий відбійник по периметру                                          |     | ■                            |
| Ступінь захисту                                                              |     | л                            |
| Поворотний ролик з гальмом                                                   |     | ■                            |

■ Включено в комплект поставки



## Автоматична система очищення фільтра Tact

- Для стабільно високої потужності всмоктування та фільтрувальної здатності.
- Автоматичне очищення фільтра за допомогою потужних пневматичних ударів.
- Економія часу і продовження терміну служби фільтра.



## Повна антистатична система з електропровідними аксесуарами

- Підвищена безпека для користувача.
- Відведення електростатичного заряду.
- Захист від розряду статичної електрики.



## Адаптер для електроінструментів

- Ретельне збирання пилу при свердлінні, пилянні та шліфуванні з використанням електроінструментів.
- У комплекті з гумовою насадкою і поворотним кільцем для регулювання підсмоктування повітря.
- Регулювання сили всмоктування за допомогою поворотного кільця.

# АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

## 1.148-280.0



|                                                                                    |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Плоский гофрований фільтр (PES)</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Плоский складчастый фильтр упакованный PE                                          | 1  | 6.907-662.0 | Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.            | ■ |
| <b>Плоский гофрований фільтр (папір)</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Плоский фильтр только для замены                                                   | 2  | 6.904-367.0 | Паперовий плоский складчастый фильтр (категория пыли M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco M.                                   | □ |
| <b>Плоский складчастый фільтр (PTFE)</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Плоский складчастый фильтр Ultimate                                                | 3  | 6.907-455.0 | Плоский складчастый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЕ-покрытием. Из черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L. | □ |
| <b>КОЛІНО</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Пластмасові коліна</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Коліно комплектное NW35 2K                                                         | 4  | 2.889-168.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.                               | ■ |
| Коліно HD 35, антистатичне                                                         | 5  | 2.889-148.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.                                                            | □ |
| Коліно Adv                                                                         | 6  | 2.889-170.0 | Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.                                                                                                                              | □ |
| <b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35                       | 7  | 2.889-152.0 | Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.                                                       | ■ |
| Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, стандартна                      | 8  | 2.889-173.0 | Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 300 мм, антрацитового кольору, HD 35. З легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.                        | □ |
| Комбінована насадка (для сухого прибирання), DN 35                                 | 9  | 6.906-511.0 | Комбінована насадка з функцією перемикачання, пластик (272 мм). З нержавіючої сталі підставу, з ниткоуловлювачем 6.905-417.0 із з'єднанням DN 35.                                   | □ |
| Насадка для підлоги DN35                                                           | 10 | 6.906-512.0 | Універсальна пластикова форсунка (DN 35) (300 мм робоча ширина). З бічними роликами, гумовими смужками (6.903-278.0) і шкребками (6.903-277.0). Тільки для пилососів NT.            | □ |
| Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, пластмасова, Adv, DN 35, 400 мм | 11 | 2.889-118.0 | Універсальна насадка (DN 35) для вологого збирання великих площ. З гумовими і щітковими смужками, що легко і швидко замінюються.                                                    | □ |
| <b>Насадки для стиків</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Щілинна насадка, DN 35, 225 мм                                                     | 12 | 2.889-159.0 | Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.                                                         | ■ |
| <b>Багатоцільові насадки</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Універсальна щітка                                                                 | 13 | 6.900-425.0 | Пластмасова, з жорсткою прозорою щетиною, 120 × 45 мм.                                                                                                                              | □ |
| <b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                     |   |
| Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм                                  | 14 | 2.889-356.0 |                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION  
1.148-280.0



|                                                                                                               |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Всмоктуючі насадки                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Всмоктуючі насадки для автомобілів                                                                            |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм                                                                          | 15 | 6.906-108.0 | Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктувальні пензли                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Насадка-пензель DN35                                                                                          | 16 | 6.903-862.0 | Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 × 45 мм, обертається. Тільки для пілососів CV і NT.                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктувальна трубка                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі                                                                         |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Комплект всмоктуючої трубки з нержавіючої сталі NW35 55                                                       | 17 | 2.889-192.0 | Комплект подовжувальних трубок з нержавіючої сталі (2 шт. по 0,55 м).                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всмоктуючі трубки з металу                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 550 мм, хромовані                                                      | 18 | 2.889-191.0 | Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55м, металеві, хромовані.                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктувальні шланги                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)                  |    |             |                                                                                                                                                    |                                     |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0      | 19 | 2.889-137.0 | Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. У електропровідному виконанні.                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Всмоктуючий шланг DN 35, з засувкою та байонетним замком, 2,5 м, для пілососів вологого та сухого прибирання. | 20 | 2.889-134.0 | Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувкою для пілососів вологого та сухого прибирання. | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0    | 21 | 2.889-136.0 | Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0                        | 22 | 2.889-138.0 | Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою.                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0                      | 23 | 2.889-139.0 | Всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0          | 24 | 2.889-140.0 | Маслостійкий шланг з новим байонетним замком і клямкою. Довжина: 4м.                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0      | 25 | 2.889-141.0 | Електропровідний всмоктувальний шланг довжиною 4 м з новим байонетним замком та клямкою.                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0    | 26 | 2.889-142.0 | Всмоктуючий шланг, електропровідний, з новим байонетним замком та клямкою. Довжина 2,5м.                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою                        | 27 | 2.889-145.0 | Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м.                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Ремонтний набір NW35                                                                                          | 28 | 2.889-149.0 | Ремонтний комплект, DN 35, для нової системи фіксації клямкою.                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |

☒ Включено в комплект поставки    ☐ Доступні аксесуари

# АКСЕСУАРИ NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

## 1.148-280.0



|                                                                                                          |    | Артикул     | Опис                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою | 29 | 2.889-343.0 | 2,5-метровий подовжувальний шланг номінальним діаметром DN 35 в електропровідному виконанні, для нової системи з'єднання засувкою.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Муфта для приєднання електроінструментів, під заціпка (електропровідна)                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Муфта електропровідна упакована                                                                          | 30 | 2.889-151.0 | Адаптер для підключення електроінструментів DN35 з гумовим кріпленням та регулюванням сили всмоктування, нова система з'єднання із клямкою. Підходить для всіх існуючих електроінструментів.                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| З'єднувальна муфта C-DN (заціпка на конус), електропровідна                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35                                                                  | 31 | 5.407-005.0 | Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| FILTER BAGS                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Пакет волокнистих фільтрів                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 30/1                                                       | 32 | 2.889-154.0 | Фільтр-мішки із флісу. Клас пилу – М.                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| ФИЛЬТР T/NT                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA                                                                   | 33 | 6.907-671.0 | Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA із поліефірного волокнистого матеріалу з ПТФЕ-покриттям. Із червоною етикеткою. Сертифікований за класом H. Призначений для збору шкідливого для здоров'я пилу, великого сміття та рідин.                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Плоский HEPA-фільтр для NT 361, 561, 611 (H)                                                             | 34 | 6.904-242.0 | HEPA фільтр – для пилу класу H (H 14) – зі скловолоконними шарами збільшує ємність фільтра при прибиранні небезпечного для здоров'я і канцерогенного пилу.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Пластикові мішки для утилізації бруду без пилу                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Пластиковий мішок для утилізації без розповсюдження пилу, 10 шт., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1              | 35 | 2.889-158.0 | Поліетиленовий мішок для утилізації сміття без розповсюдження пилу.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Мембранний фільтр / фільтр із тканини                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Фільтр-свічка Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                            | 36 | 2.414-000.0 | Фільтр-свічка Wood із текстильного матеріалу з ПТФЕ-покриттям. З коричневою етикеткою. Для безпечного збору великих обсягів деревного та волокнистого пилу класів M та L.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Мембранний фільтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                             | 37 | 2.889-281.0 | Додатковий мембранний фільтр із нетканого матеріалу для пилососів серій Tact та Ar. Одягається безпосередньо на сміттєзбірник для збирання без фільтр-мішка. Допускає прання для багаторазового застосування.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| ІНШЕ ПРИЛАДДЯ T I NT                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| Інструмент для збирання бурового пилу                                                                    | 38 | 2.679-000.0 | Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| МК попереднього сепаратора циклонного типу CS 40 Me                                                      | 39 | 2.863-027.0 | Монтажний комплект попереднього сепаратора циклонного типу CS 40 Me для пилососів вологого та сухого прибирання є спеціально розробленою високоефективною приналежністю для застосування в умовах утворення дрібного пилу, наприклад, на будмайданчиках або промислових підприємствах. | <input type="checkbox"/>            |
| Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35                                                           | 40 | 2.889-312.0 | Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35.                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом            | 41 | 5.031-436.0 | Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher.                                       | <input type="checkbox"/>            |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари