

SG 4/4

Компактний пароочисувач SG 4/4 з потужним тиском пари 4 бар, плавним регулюванням інтенсивності пари і функцією VaroHydro гарантує чудове очищення і ефективну дезінфікуючу обробку без використання хімічних засобів (підтверджено сертифікатом)



Артикул

1.092-104.0

- Підтверджена сертифікатом дезінфікуюча обробка
- Швидкий нагрів
- Насос для заповнення котла

Технічні дані

		4039784943117
Ємність котла	л	2,4
Ємність бака	л	2
Тиск пари	бар	макс. 4
Потужність нагрівача	Вт	2300
Час нагріву	хв	9
Температура котла	°C	макс. 145
Довжина кабелю	м	7,5
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Колір		антрацит
Вага (без аксесуарів)	кг	8
Вага (з упаковкою)	кг	11,197
Розміри (Д×Ш×В)	мм	475 × 320 × 275


Міні-мийка

Бак		можна наповнювати без перерви в роботі
Ергономічна ручка для перенесення		■
Ручна насадка з щіткою	мм	165
Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари	мм	505
Паровий шланг із пістолетом	м	2
Насадка для підлоги з ламелями	мм	320
Насадка для підлоги з щетиною	мм	310
Воронка		■
Потужне сопло		■
Точкове сопло, коротке		■
Точкове сопло, довге		■
Подовжувальні трубки з підведенням пари	шт.	2
Мала кругла щітка (чорна)	шт.	1
Обтяжка з махрової тканини для ручної насадки		■
Серветка до насадки для підлоги (з махрової тканини, 400x200 мм)		■
Серветка до насадки для підлоги (з махрової тканини, 480x270 мм)		■
Функція VaroHydro		■
Плавне регулювання насиченості пари		■

■ Запобіжний затвор котла

■ Запобіжник на пістолеті

■ Включено в комплект поставки



Підтверджена сертифікатом висока ефективність дезинфікуючої обробки

- Підтверджена незалежною лабораторією дезинфекція поверхонь відповідно до стандарту EN 16615.
- Спектр дії: бактерицидний і віруцидний ефект (також проти оболочкових вірусів)
- Тестові мікроорганізми: Enterococcus hirae, MVA, норовірус Murine, аденовірус.

Дезинфікуюча обробка без використання хімічних засобів

- Економія ресурсів і відсутність залишків миючих засобів завдяки очищенню тільки за допомогою води.
- Найвищий рівень безпеки за рахунок запобігання утворенню мультирезистентних мікроорганізмів.
- Дбайливе очищення поверхонь без застосування хімічних засобів для чищення.

Система 2 резервуарів

- Роздільні котел і заправний бак дозволяють заливати воду під час роботи апарату.
- Оскільки нагрівається лише частина об'єму води, що заправляється, це відбувається настільки швидко, що не впливає на постійність формованого потоку пари.
- Великий заправний об'єм апарату SG 4/4 (більше 4 л) дозволяє довгий час працювати без дозаправки.

АКСЕСУАРИ SG 4/4 1.092-104.0



	Артикул	Опис	
ПАРООЧИСНИК / ПАРОПИЛОСОС / ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА			
Насадки			
Комплект з потужним соплом	1 2.863-263.0	Комплект, що складається з подовжувача і потужного сопла для підвищення ефективності очищення. Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ручна насадка	2 2.884-280.0	Для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для миття вікон	3 2.863-025.0	Спеціальний аксесуар для миття вікон, скла або дзеркал з використанням парочисника	<input type="checkbox"/>
Комплект щіток			
Комплект плоских щіток 4 шт.	4 2.863-324.0	Для легкого та ефективного видалення забруднень зі швів та стиків без застосування засобів для чищення. Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.	<input type="checkbox"/>
Набір щіток 4 шт	5 2.863-335.0	За допомогою комплекту з потужною щіткою можна легко і швидко видалити стійкий бруд і нагар, не залишаючи слідів. Особливо добре комплект підходить для очищення решіток у духових шафах або решіток гриля.	<input type="checkbox"/>
Комплект круглих щіток	6 2.863-264.0	Дві чорні і дві жовті круглі щітки для різних місць застосування. Прекрасно підходять для очищення швів, кутів ділянок і інших важкодоступних місць.	<input type="checkbox"/>
Кругла щітка велика	7 2.863-022.0	Велика кругла щітка для прибирання більшої площі за менший час	<input type="checkbox"/>
Комплект серветок			
Комплект обтяжок для ручної насадки, 2 шт.	8 2.863-344.0	Комплект із 2 обтяжок для ручної насадки. Обтяжки, виготовлені з високоякісного мікроволокну, ефективно відокремлюють і поглинають забруднення.	<input type="checkbox"/>
Набір серветок для ванної кімнати, 4 шт.	9 2.863-171.0	2 м'які ганчірки для підлоги з плюшу, 1 абразивна серветка для видалення стійкого вапняно-мильного нальоту і 1 полірувальна серветка, що не залишає смуг і ворсинок.	<input type="checkbox"/>
Комплект мікроволоконних серветок для ручної насадки	10 2.863-270.0	2 серветки з високоякісного мікроволокну для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирних та інших забруднень.	<input type="checkbox"/>
Комплект серветок (5 шт.)	11 6.369-481.0	Абсорбуючі і міцні: 5 великих серветок з високоякісної бавовни, для використання з парочисником. Для очищення керамічної плитки, натурального каменю, лінолеуму, та інших твердих підлогових покриттів.	<input type="checkbox"/>
Інше			
Відпарювач	12 2.863-332.0	Відпарювач – це насадка, сумісна з усіма парочисниками Kärcher. Вона ефективно розгладжує складки на одязі завдяки обробці паром, а також ідеально підходить для освіження текстилю.	<input type="checkbox"/>
Насадка для видалення шпалер	13 2.863-062.0	Насадка для видалення шпалер ідеально підходить для видалення шпалер і залишків клею, використовуючи силу пари.	<input type="checkbox"/>
ПАРОВІ ОЧИЩУВАЧІ			
Насадка для підлоги для SG 4/4	14 2.885-465.0	Нова інноваційна насадка для підлоги з підвищеною ефективністю очищення завдяки оптимальному використанню пари і збільшеною робочою поверхнею. Може використовуватись з будь-якими серветками для підлоги.	<input checked="" type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ SG 4/4 1.092-104.0



15



16



17



18

	Артикул	Опис	
ПАРОВІ ОЧИЩУВАЧІ			
З'єднувальний шланг довжиною 2,5 м	15 4.322-046.0	З'єднувальний шланг довжиною 2,5 м з рукояткою та вимикачем.	■
Воронка	16 4.013-030.0	Воронка з сітчастим фільтром для легкої заправки бака водою.	■
Насадка для підлоги	17 6.906-185.0	Насадка для підлоги з щітковою вставкою для видалення стійких забруднень. Може використовуватися з серветкою для підлоги і без неї.	■
Extension pipe bk/gy	18 4.127-027.3		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари