



Purina

Програма годівлі СВИНЕЙ





Purina



Purina – ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ВЗАЄМНОГО УСПІХУ!

ТМ **Purina**®, світовий бренд з більш ніж столітньою репутацією, який з 1894 року щодня допомагає господарям вирощувати тварин.

Секретом успіху ТМ **Purina**® є орієнтація на успіх клієнтів. Ми залишаємося з нашими клієнтами з покоління в покоління і є опорою їхнього сімейного бізнесу. Продукти ТМ **Purina**® – це високоякісні, безпечні та екологічні комбікорми, премікси та концентрати для сільськогосподарських тварин без антибіотиків та стимуляторів росту, які орієнтовані передовсім на потреби невеликих ферм та приватних господарств, а також тварин домашнього утримання, для забезпечення здоровим джерелом м'яса всієї родини.

Команда, яка працює для вас, налічує 17 тисяч співробітників у 250-и представництвах у всьому світі, 15-и дослідно-тваринницьких центрах у 40 країнах. Щороку ми аналізуємо понад 500 000 зразків сировини та готової продукції, щоб забезпечити ваших тварин найкращими кормами.



ОСОБЛИВОСТІ КОРМІВ ТМ Purina ДЛЯ СВИНЕЙ

■ Ретельно прорахований баланс амінокислот, що базується на численних лабораторних дослідках, ефективність якого підтверджена на експериментальних фермах ТМ **Purina** у всьому світі. Створюючи рецептуру корму, ми враховуємо той факт, що свиня не має змоги вільно пересуватися у просторі, й тому забезпечили її всіма незамінними амінокислотами, які не синтезуються в організмі, а повинні надходити з кормом (метіонін, лізин, триптофан, треонін тощо).

■ Повноцінний комплекс вітамінів та мінералів, що допомагають організму використовувати на 100% свій генетичний потенціал.

■ Суворий вхідний контроль сировини у сучасній лабораторії кожної партії інгредієнтів, які використовують

у виробництві кормів, та кожної партії готової продукції перед відпуском продукції зі складу.

■ Адаптація рецептур під місцеву сировину, що дає можливість отримати зі складників максимум енергетичної цінності, використовуючи мінімум компонентів, а отже, здешевити корм, залишаючи при цьому максимально високі показники якості.

■ Сертифікація згідно ISO 22000, HACCP, стандартами системи управління безпечністю харчових продуктів. Наші вимоги до безпеки харчових продуктів вищі, ніж у середньому в галузі, вони відповідають найвищим стандартам виробництва кормів, однаковим, для заводів з виготовлення кормів ТМ **Purina** у всьому світі.

ПОРАДИ ЩОДО ВІДГОДІВЛІ ПОРОСЯТ

Перша фаза годівлі свиней є найважливішою в усьому циклі відгодівлі, і вимагає посиленої уваги до здоров'я тварин (вакцинації, постійні огляди), санітарного стану (кліток, годівниць, напувальників, температури) та годівлі (збалансований повнораціонний корм, високоякісні інгредієнти). Престартер є першим кормом, який дається з 3–5 дня життя. Його метою є привчити поросят до поїдання комбікорму. Престартер дається по 5–6 разів на день маленькими порціями, які можна висипати в пласкі годівниці чи на папір, покладений на підлогу. Престартер має бути постійно свіжим. Мішки з престартером слід зберігати в окремому приміщенні від свиней, щоб не пропахнули молочні компоненти, які в ньому містяться.

■ Температура в гнізді повинна бути +28 °C.

■ Потрібно якнайшвидше привчати поросят до поїдання кормів, щоб не допустити руйнування ворсинок тонкого кишечника.

■ Привчаючи поросят до престартеру, ні в якому разі, не можна допускати переїдання, яке може викликати діарею та набрякову хворобу.

■ Престартер потрібно давати малими порціями кілька разів на день.

Порада: для швидкого звикання поросят та кращого поїдання престартера можна давати невелику кількість престартера до корму свиноматці-годувальниці. У такому випадку поросята споживатимуть молоко з присмаком престартера.

■ Поросята мають отримувати доступ до теплої води, адже вони звикли до теплого молока свиноматки, що забезпечить збільшення споживання корму.

■ Перехід з престартера на стартер слід здійснювати протягом 7 днів.

■ Плавний перехід з корму на корм.

Для зменшення харчового стресу у тварин, перехідний період з одного корму на інший має бути від 3 до 5 днів з поступовим зменшенням дозування попереднього корму та збільшенням нового.

Порада: для додаткового зниження рівня стресу у період відлучки для поросят рекомендується залишати на ніч слабке освітлення.

■ Постійно слідкуйте за чистотою напувальників, якістю та температурою води! Температура води для відлучених поросят повинна становити від +22 до +30 °C

■ Підігріта вода для поросят та тепла вода свиней на відгодівлі, може дати від 5 до 7% до приростів на кінець відгодівлі.

■ Доступ до годівниці. Потрібно слідкувати, щоб кожне порося мало вільний доступ до годівниці.

ЕФЕКТИВНА ВІДГОДІВЛЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ПРЕСТАРТЕРА

Щоб задовольнити потреби будь-якого покупця, ТМ **Purina** пропонує три види престартера для поросят:

■ **Престартер Vital 22002** – безпечний та вдалий старт для поросят з будь-якою генетикою та утриманням в умовах приватних господарств. Оптимальний баланс поживних речовин за доступною ціною.

- Соевий шрот як джерело рослинного білка;
- Тваринний білок на основі рибного борошна;
- Спеціально врегульований катіонно-аніонний баланс;
- Набір підкислювачів;
- Високоякісне сухе молоко;
- Плазма крові;
- Підсолоджувач та ароматизатор для кращого поїдання.

■ **Престартер Pro 22001** – професійний старт для поросят м'ясних порід з прицілом на закладання здорового фундаменту на весь період відгодівлі. Ідеальний вибір для власників, що прагнуть максимальної ефективності відгодівлі та можуть забезпечити належні умови утримання поросят.

- Соевий шрот як джерело рослинного білка;
- Високий вміст тваринного білка на основі рибного борошна;
- Рівень лактози 4%;
- Спеціально врегульований катіонно-аніонний баланс;
- Набір підкислювачів;
- Високоякісне сухе молоко;
- Плазма крові;
- Підсолоджувач та ароматизатор для кращого поїдання.

■ **Престартер Turbo 22000** – дає можливість вашим поросяттам набрати максимальну швидкість росту вже на старті. Передові технології з годівлі та тільки найкраща сировина, що дає максимальну засвоюваність корму та максимальне розкриття генетичного потенціалу. Вмикайте режим Turbo у відгодівлі свиней!

- На базі соєвого концентрату, який характеризується:
 - високою засвоюваністю;
 - низьким вмістом антипоживних речовин;
 - легкою прохідністю у кишечнику;
 - високою зв'язуючою здатністю у воді;
- Не містить соєвого шроту;
- Рівень лактози 7,5%;
- Високоякісне сухе молоко;
- Високоякісне рибне борошно;
- Спеціально врегульований катіонно-аніонний баланс;
- Підсолоджувач та ароматизатор для кращого поїдання.

Для більшого ефекту та економічної ефективності рекомендується поєднання престаартерів Turbo та Vital, з метою максимального забезпечення організму всіма поживними речовинами для росту та здоров'я на основі тваринного білку (Turbo) та з подальшою адаптацією кишечника до рослинного білку (Vital).

Престаартер Pro у свою чергу здатний забезпечити організм поросяти всіма необхідними речовинами від початку і до кінця престаартерного періоду.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОЄДНАННЯ ПРЕСТАРТЕРІВ

Продукт	22000	22002	22001
	Turbo	Vital	Pro
Період відгодівлі	 з 5 по 33 день Turbo	 з 34 по 43 день Vital	або  з 5 по 43 день Pro
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	19.0	19.0	19.0
Обмінна енергія, кКал	2593	2520	2520
Лізин, %	1.48	1.45	1.45
Метіонін + Цистин, %	0.89	0.87	0.87
Кальцій, %	0.56	0.57	0.59
Фосфор, %	0.51	0.53	0.53
Натрій, %	0.29	0.24	0.29
Вітамін А, тис. мо/кг	20.0	20.0	20.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	3.0	3.0	3.0
Вітамін Е, мг/кг	150.0	150.0	150.0

Зверніть увагу: хоча на перший погляд, різниці у якісних показниках між престаартерами немає, основна відмінність полягає у рівні засвоєння поживних речовин. Зокрема, престаартер Turbo має найвищий вміст альбуміно-глобулінового протеїну, який є надзвичайно важливим для побудови міцного імунітету свині.



ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Продукт	20002	20003	20004
	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період відгодівлі	 45–75 днів	 76–125 днів	 126–164 днів
Жива вага, кг	12–25	26–60	61–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	23	78	160
% вводу продукту	100%	100%	100%
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	16.5	14.5	14.0
Обмінна енергія, кКал	2330	2250	2334
Лізин, %	1.07	0.90	0.79
Метіонін + Цистин, %	0.69	0.61	0.59
Кальцій, %	0.69	0.56	0.47
Фосфор, %	0.59	0.51	0.48
Натрій, %	0.20	0.15	0.17
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	7.6	7.6
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.0	1.1	1.1
Вітамін Е, мг/кг	80.0	69.0	69.0

Зверніть увагу, що засвоєння поживних речовин при згодовуванні гранульованого корму, на 15-20% вище, ніж при годівлі меленим кормом. Згодовуючи готовий корм, вам не потрібно контролювати якість зернової та білкової групи, адже всі ці інгредієнти були ретельно підібрані та пройшли суворий лабораторний контроль фахівцями ТМ **Purina** в процесі виробництва корму, зокрема на вміст мікотоксинів. Використовуючи готові корми ТМ **Purina**, ви також уникаєте ризиків, пов'язаних з коректністю змішування та дозування – ваші свині завжди отримуватимуть гарантовані параметри якісного корму.

БАЗОВА ПРОГРАМА

Продукт	20007 Vital	20008 Vital	20009 Vital
	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період відгодівлі	 45–76 днів	 77–127 днів	 128–167 днів
Жива вага, кг	12–25	26–60	61–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	25	84	174
% вводу продукту	100%	100%	100%
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	16.0	14.0	13.5
Обмінна енергія, кКал	2338	2236	2263
Лізин, %	1.01	0.86	0.75
Метіонін + Цистин, %	0.66	0.59	0.56
Кальцій, %	0.62	0.56	0.52
Фосфор, %	0.58	0.50	0.53
Натрій, %	0.19	0.15	0.14
Вітамін А, тис. мо/кг	14.0	7.6	7.2
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.1	1.1	1.1
Вітамін Е, мг/кг	85.0	69.0	68.0



КОНЦЕНТРАТИ

ТМ **Purina** представляє оновлену лінійку концентратів для відгодівлі свиней – Base, Expert та Strong, – розроблених з урахуванням специфіки утримання тварин в умовах невеликих господарств та індустріальних ферм з метою максимального скорочення періоду відгодівлі свині та зменшення рівня захворювань.

Strong

20070 Strong Концентрат для поросят стартер

20071 Strong Концентрат для свиней гроуер/фінішер



Strong – преміальна лінійка концентратів для відгодівлі свиней, що вирощуються в умовах фермерських господарств. **Окремі продукти для кожного етапу** в житті свині на м'ясній відгодівлі дозволяють забезпечити найвищі **економічні показники** годівлі.

Рецептури кормів, що базуються на численних лабораторних дослідках та ефективність яких підтверджена на експериментальних фермах ТМ **Purina** в усьому світі, дозволяють отримати максимальні денні прирости на кожному етапі відгодівлі. Доступ до передового досвіду з годівлі спеціалістів ТМ **Purina** гарантує, що з концентратом Strong ви отримаєте потрібний та прогнозований результат.

- Максимально можливий вміст білка – 40 % та енергії – 2 500 ккал.
- Виключно високоякісний соєвий шрот та соя Hi-Pro як джерела білка.
- Нова комбінація аромату для кращого поїдання корму.

- Супер-дозинг ензимів – максимально допустимий вміст ензимів (фітаза, ксиланаза, глюканаза), що гарантує максимально можливі прирости. Ефект досягається шляхом найкращого перетравлення та засвоєння поживних речовин, що допомагають організму використовувати на 100 % свої фізіологічні можливості, зокрема стимулювати вироблення власних гормонів росту.

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ВІДГОДІВЛІ

Продукт	22000 престартер Turbo	20070 Strong Стартер 25 %	20071 Strong Гроуер 15 %	20071 Strong Фінішер 12.5 %
Період відгодівлі	 0–42 днів	 43–70 днів	 71–105 днів	 106–154 днів
Жива вага, кг	0–11	11–28	28–60	60–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	8	23	61	136

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ЗМІШУВАННЯ

Продукт	20070 Strong Стартер 25 %	20071 Strong Гроуер 15 %	20071 Strong Фінішер 12,5 %
% вводу продукту	25	15	12.5
Рекомендована програма змішування (% вводу)			
Ячмінь, %	25.0	24.0	23.0
Кукурудза, %	20.0	23.0	20.0
Пшениця, %	30.0	38.0	44.5
20070 Стартер, %	25.0	–	–
20071 Гроуер/Фінішер, %	–	15.0	12.5
Всього, %	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	18.0	15.2	14.6
Обмінна енергія, кКал	2519	2463	2469
Лізин, %	1.21	0.97	0.87
Метіонін + Цистин, %	0.73	0.60	0.59
Кальцій, %	0.75	0.67	0.57
Фосфор, %	0.48	0.54	0.50
Натрій, %	0.20	0.18	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	10.5	8.8
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	1.6	1.3
Вітамін Е, мг/кг	80.0	67.5	56.3

20025 Expert

Концентрат універсальний для свиней



Expert – професійний концентрат для відгодівлі свиней на основі універсального продукту для досягнення **оптимальних економічних показників годівлі**.

Концентрат Expert призначений для використання як стартер, гроуер та фінішер зі зміною лише відсотка вводу в раціон, що робить його максимально зручним у використанні.

Оскільки концентрат можна використати на будь-якому етапі годівлі, не потрібно турбуватись про закінчення продукту на певному етапі відгодівлі або про надлишок, що не може бути використаним на наступному етапі.

■ Вміст білка – 38 %.

■ Збільшено відсоток лізину, метіоніну та треоніну, які підвищують рівень засвоєння білка, вуглеводів та жирів, гарантуючи швидкий ріст при помірному споживанні корму.

■ Антистресовий комплекс на основі вітамінів та мікроелементів забезпечить більш плавну та спокійну відгодівлю без

періодів, коли свиня споживає менше корму в результаті стресу, а отже, забезпечить більш прогнозовану годівлю.

■ Містить адсорбент токсинів, що зменшує ризики негативного впливу неякісної зернової групи при змішуванні.

■ Джерела **високоякісного** білка – для кращого засвоєння: **високопротеїнова** соя та **Hi-Pro**-макуха.

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ВІДГОДІВЛІ

Продукт	22001 престартер Pro	20025 Expert Стартер 25 %	20025 Expert Гроуер 15 %	20025 Expert Фінішер 10 %
Період відгодівлі	0–42 днів	43–70 днів	71–112 днів	113–164 днів
Жива вага, кг	0–10.5	10.5–26	26–62	62–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	8	23	78	158

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ЗМІШУВАННЯ

Продукт	20025 Expert Стартер 25 %	20025 Expert Гроуер 15 %	20025 Expert Фінішер 10 %
% вводу продукту	25	15	10
Рекомендована програма змішування (% вводу)			
Ячмінь, %	25.0	23.0	20.0
Кукурудза, %	20.0	18.0	18.0
Пшениця, %	30.0	44.0	52.0
20025, %	25.0	15.0	10.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	17.4	14.8	13.6
Обмінна енергія, кКал	2518	2455	2476
Лізін, %	1.24	0.88	0.71
Метіонін + Цистин, %	0.72	0.62	0.58
Кальцій, %	0.91	0.57	0.40
Фосфор, %	0.47	0.40	0.37
Натрій, %	0.24	0.15	0.11
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	9.0	6.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	1.4	0.9
Вітамін Е, мг/кг	75.0	45.0	30.0

20085 Base

Концентрат універсальний для свиней



Найкращий вибір для тих,
хто заощадує кошти.

Концентрати Base для відгодівлі
свиней **не містять антибіотиків,
гормонів чи стимуляторів
росту.**

А збалансований вміст
поживних речовин,
вітамінів та мікроелементів
дозволяє отримати високі темпи
приросту свиней.

■ Вміст білка – 34.6 %.

■ Збалансована ферментна композиція,
яка дозволяє поліпшити засвоєння
поживних речовин, що надходять з
кормом, а отже, зменшити кількість
спожитого корму.

■ Повноцінний комплекс вітамінів та
мінералів, що допомагають організму
використовувати фізіологічні можливості
свого росту.

■ Зручність у користуванні за рахунок
універсальності – ви купуєте один продукт
та використовуєте його протягом всього
періоду відгодівлі свині, змінюючи лише
відсоток вводу.

■ Низький кошт годівлі за рахунок
низького відсотку введення та
використання власних зернових.

■ Приємний аромат для кращого поїдання
корму.

Порада: при відсутності, одного з трьох зернових компонентів
для змішування концентрату, бракуючі відсотки, можна розділити пропорційно
між двома наявними зерновими.

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ВІДГОДІВЛІ

Продукт	22002 престартер Vital	20085 Base Стартер 15 %	20085 Base Гроуер 12.5 %	20085 Base Фінішер 10 %
Період відгодівлі	0–42 днів	43–77 днів	78–126 днів	127–174 днів
Жива вага, кг	0–10	10–28	28–70	70–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	8	30	107	157

РЕКОМЕНДОВАНА СХЕМА ЗМІШУВАННЯ

Продукт	20085 Base Стартер 15 %	20085 Base Гроуер 12.5 %	20085 Base Фінішер 10 %
% вводу продукту	15	12.5	10.0
Рекомендована програма змішування (% вводу)			
Ячмінь, %	22.0	20.0	20.0
Кукурудза, %	18.0	20.0	20.0
Пшениця, %	45.0	47.5	50.0
20085, %	15.0	12.5	10.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	14.5	14.0	13.5
Обмінна енергія, кКал	2535	2465	2474
Лізин, %	0.93	0.83	0.74
Метіонін + Цистин, %	0.56	0.55	0.54
Кальцій, %	0.83	0.70	0.57
Фосфор, %	0.37	0.36	0.35
Натрій, %	0.17	0.15	0.12
Вітамін А, тис. мо/кг	9.5	7.9	6.3
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.4	1.2	0.95
Вітамін Е, мг/кг	37.5	31.3	25.0

ЛІНІЙКА ПРОФЕСІЙНИХ КОНЦЕНТРАТІВ

- Сучасні рецептури направлені на збільшення частки пісного м'яса;
- Вміст ензимів дозволяє підвищити засвоюваність кормових компонентів, таких як органічний кальцій та фосфор;
- Суміш органічних кислот, яка стабілізує мікрофлору кишечника та захищає тварину від діареї;
- Містить високий рівень амінокислот та вітамінів для задоволення потреб швидкозростаючого організму;
- Економічно ефективне використання концентрату за рахунок окремого продукту для здешевлення кожного етапу відгодівлі.

Продукт	20030			20033			20034		
	Стартер			Гроуер			Фінішер		
Період відгодівлі	 43–71 днів			 72–114 днів			 115–166 днів		
Жива вага, кг	12–25			26–60			61–110		
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	23			80			161		
% вводу продукту	25%			15%			10%		
Схема змішування									
Варіант	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ячмінь, %	23.0	30.0	30.0	25.0	18.0	30.0	25.0	30.0	35.0
Кукурудза, %	20.0	10.0	–	20.0	25.0	–	20.0	10.0	–
Пшениця, %	32.0	35.0	45.0	40.0	42.0	55.0	45.0	50.0	55.0
Концентрат, %	25.0	25.0	25.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості									
Сирий протеїн, %	17.1	17.4	17.7	14.2	14.1	14.8	12.8	13.1	13.4
Обмінна енергія, кКал	2467	2444	2441	2418	2441	2384	2440	2417	2394
Лізин, %	1.10	1.11	1.12	0.92	0.92	0.95	0.78	0.79	0.80
Метіонін + Цистин, %	0.63	0.64	0.66	0.56	0.56	0.58	0.51	0.52	0.53
Кальцій, %	0.75	0.76	0.76	0.66	0.66	0.67	0.57	0.57	0.58
Фосфор, %	0.49	0.50	0.51	0.37	0.37	0.39	0.33	0.34	0.34
Натрій, %	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	7.5	7.5	7.5
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	2.3	2.3	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1
Вітамін Е, мг/кг	80.0	80.0	80.0	45.0	45.0	45.0	37.5	37.5	37.5

КОНЦЕНТРАТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 20020

- Універсальний продукт, що дає можливість одним концентратом з різними відсотками вводу створити стартерний, гроуерний та фінішний комбікорм, що максимально спрощує та полегшує відгодівлю свиней для невеликих фермерських та присадибних господарств;
- Легкість у використанні та змішуванні - найкращий вибір, як для початківців так і для досвідчених професіоналів;
- Високий рівень вітамінів, мікро- та макроелементів;
- Високий рівень соєвого білку, збалансованого з амінокислотним складом;
- Швидкий ріст та розвиток при низькій конверсії корму;
- «Безстресова» відгодівля - виключення фактору харчового стресу при переході з однієї фази на іншу.

Продукт	20020	20020	20020
	Стартер	Гроуер	Фінішер
Період відгодівлі	 43–73 днів	 74–121 днів	 122–173 днів
Жива вага, кг	10–25	26–50	51–110
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	27	102	156
% вводу продукту	25%	15%	10%
Схема змішування			
Ячмінь, %	25.0	23.0	20.0
Кукурудза, %	20.0	18.0	18.0
Пшениця, %	30.0	44.0	52.0
Концентрат, %	25.0	15.0	10.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості			
Сирий протеїн, %	17.1	14.6	13.3
Обмінна енергія, кКал	2460	2411	2438
Лізин, %	1.27	0.9	0.72
Метіонін + Цистин, %	0.63	0.57	0.54
Кальцій, %	0.94	0.59	0.41
Фосфор, %	0.47	0.41	0.37
Натрій, %	0.27	0.17	0.12
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	9.0	6.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	1.4	0.9
Вітамін Е, мг/кг	37.5	22.5	15.0

КОНЦЕНТРАТ 20021

■ Даний продукт рекомендується використовувати після продукту 20020, або будь-якого іншого стартерного продукту ТМ **Purina**;

■ Розроблений для свиней на відгодівлі від 25 кг живої ваги до кінця відгодівлі;

■ Містить різні джерела рослинної білкової сировини: соєву макуху, соняшниковий шрот;

■ Легко розмішується з зерновою сировиною, забезпечуючи однорідність корму;

■ Оптимальні рівні амінокислот, вітамінів та ензимів;

■ Дозволяє значно знизити вартість відгодівлі.

Продукт	20021	20021
	Гроуер	Фінішер
Період відгодівлі	 75–127 днів	 128–172 днів
Жива вага, кг	25–60	61–110
Споживання готового корму/етап відгодівлі, кг	86	180
% вводу продукту	15%	10%
Схема змішування		
Ячмінь, %	20.0	20.0
Кукурудза, %	20.0	18.0
Пшениця, %	45.0	52.0
Концентрат, %	15.0	10.0
Всього, %	100.0	100.0
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	14.3	13.2
Обмінна енергія, кКал	2405	2427
Лізин, %	0.87	0.70
Метіонін + Цистин, %	0.57	0.54
Кальцій, %	0.65	0.45
Фосфор, %	0.41	0.37
Натрій, %	0.17	0.12
Вітамін А, тис. мо/кг	9.0	6.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.4	0.9
Вітамін Е, мг/кг	22.5	15.0



ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА PRIME

Одні з найпотужніших продуктів у сегменті, які можуть задовільнити потреби найвимогливішого фермерського господарства.

Продукт	36200	36230	36240		
	Стартер	Гроуер	Фінішер		
Період відгодівлі	 43–67 днів	 68–105 днів	 106–175 днів		
Жива вага, кг	10–30	30–60	60–135		
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	25	65	220		
% вводу продукту	4.0%	3.0%	3.0%		
Схема змішування					
Варіант	1	1	2	1	2
Ячмінь, %	25.0	22.0	23.0	20.0	22.0
Кукурудза, %	19.0	20.0	–	20.0	–
Пшениця, %	25.8	31.7	40.8	36.8	41.6
Макуха соєва, %	25.7	18.3	13.7	14.2	9.9
Шрот соняшниковий, %	–	5.0	5.5	6.0	6.0
Висівки пшеничні, %	–	–	14.0	–	17.5
Підкислювач «Нойбацид»	0.5	–	–	–	–
БМВД Стартер 36200 4%	4.0	–	–	–	–
БМВД Гроуер 36230 3%	–	3.0	3.0	–	–
БМВД Фінішер 36240 3%	–	–	–	3.0	3.0
Всього, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості					
Сирий протеїн, %	18.0	17.0	17.0	16.0	16.0
Обмінна енергія, кКал	2435	2516	2401	2508	2367
Лізин, %	1.26	1.09	1.07	0.97	0.96
Метіонін + Цистин, %	0.73	0.67	0.68	0.63	0.64
Кальцій, %	0.70	0.63	0.65	0.61	0.62
Фосфор, %	0.53	0.47	0.56	0.45	0.57
Натрій, %	0.20	0.17	0.17	0.15	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	10.0	10.1	8.6	8.6
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	1.5	1.5	1.3	1.3
Вітамін Е, мг/кг	120.0	45.0	45.0	35.1	35.1

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА TURBO

Один з найефективніших продуктів у категорії універсальних добавок для свиней на ринку. Підходить як для великих ферм, так і невеличких господарств.

Продукт	20090 Turbo	20090 Turbo	20090 Turbo					
	Стартер	Гроуер	Фінішер					
Період відгодівлі	 45–75 днів	 76–125 днів	 126–164 днів					
Жива вага, кг	12–25	26–60	61–110					
Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг	24	80	165					
% вводу продукту	3.5%	3%	2.5%					
Схема змішування								
Варіант	1	2	1	2	3	1	2	3
Ячмінь, %	20.0	32.0	23.0	28.0	28.0	25.0	31.0	32.0
Кукурудза, %	22.0	–	20.0	–	–	18.0	–	–
Пшениця, %	28.6	40.7	32.5	48.7	49.2	36.8	49.8	49.6
Шрот соняшниковий, %	–	–	–	3.0	–	–	4.0	–
Макуха соєва, %	25.3	23.2	21.5	17.1	19.6	17.7	12.7	15.9
Нойбацид, %	0.6	0.6	–	0.2	0.2	–	–	–
20090 Turbo, %	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
Всього, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості								
Сирий протеїн, %	17.8	18.0	16.8	17.1	17.1	15.8	16.0	16.0
Обмінна енергія, кКал	2466	2431	2391	2338	2363	2396	2334	2365
Лізин, %	1.13	1.11	1.02	0.97	1.00	0.90	0.85	0.89
Метіонін + Цистин, %	0.68	0.69	0.66	0.68	0.67	0.63	0.65	0.64
Кальцій, %	0.76	0.77	0.66	0.67	0.67	0.56	0.58	0.57
Фосфор, %	0.46	0.47	0.44	0.47	0.45	0.42	0.44	0.43
Натрій, %	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.16	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	15.0	12.9	12.9	12.9	10.7	10.7	10.7
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	2.3	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.6
Вітамін Е, мг/кг	80.0	80.0	68.6	68.6	68.6	57.1	57.1	57.1



БАЗОВА ПРОГРАМА

БМВ 20098 та 20099 розроблені з прицілом на добру якість за дуже привабливою ціною.

Продукт	20098	20099
	Гроуер	Фінішер
Період відгодівлі	 75–126 днів	 127–169 днів
Жива вага, кг	25–60	61–110
Споживання готового корму/етап відгодівлі, кг	83	175
% вводу продукту	2.5%	2.5%

Схема змішування

Варіант	1	2	1
Пшениця, %	36.2	35.4	40.0
Макуха соєва, %	21.9	18.7	17.5
Кукурудза, %	20.0	20.0	20.0
Ячмінь, %	19.0	18.0	20.0
Шрот соняшниковий, %	–	5.0	–
Крейда, %	0.4	0.4	–
20098, %	2.5	2.5	–
20099, %	–	–	2.5
Всього, %	100.0	100.0	100.0

Основні показники якості

Сирий протеїн, %	16.7	17.0	15.0
Обмінна енергія, кКал	2460	2420	2425
Лізин, %	1.03	1.00	0.80
Метіонін + Цистин, %	0.64	0.66	0.57
Кальцій, %	0.67	0.68	0.66
Фосфор, %	0.43	0.46	0.40
Натрій, %	0.17	0.17	0.15
Вітамін А, тис. мо/кг	7.5	7.5	8.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.1	1.1	1.2
Вітамін Е, мг/кг	37.5	37.5	35.0

**ПІДКИСЛЮВАЧ КОРМІВ
«НОЙБАЦИД»**

Оскільки поживні показники корму при використанні програм Prime та Turbo згідно даних рецептур є надзвичайно високими, ми рекомендуємо застосовувати в раціоні підкислювач кормів «Нойбацид».

**Рекомендована технологія
змішування**

В першу чергу у змішувач засипається білкова група, потім зернові компоненти, і в останню чергу потрібно додати ДМВ разом з підкислювачем. Після подачі всіх компонентів змішування повинно тривати 15-20 хв. (на традиційному міксері)

Нойбацид – мікрогранульований підкислювач, основою якого є мурашина, молочна та пропіонова кислоти.

**Спосіб дії
підкислювача**

«Нойбацид» знижує вміст Рh у шлунку і таким чином створює несприятливі умови для розвитку патогенної мікрофлори, поліпшує смакові якості корму, стимулює його перетравлюваність та підвищує продуктивність тварин.

Переваги:

1. Стимулює ферментну активність;
2. Запобігає росту шкідливих бактерій;
3. Покращує перетравлення та засвоєння протеїну;
4. Посилює антимікробну діяльність, зменшуючи розвиток таких патогенних бактерій як E.coli, Salmonella sp.;
5. Покращує показники продуктивності та фізіологічний стан у тварин;
6. Знижує рівень діареї і падіж.



ПРОДУКТОВА ЛІНІЙКА КОРМІВ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ (РЕПРОДУКЦІЇ)

СУПОРОСНІ СВИНОМАТКИ

Годівля свиноматок в цей період полягає у забезпеченні їх повнорационними кормосумішами. Це сприятиме багатоплідності та збільшенню кількості опоросів. Важливим є також відновлення «запасів» організму свиноматки, який був ослаблений попередньою лактацією. Це стосується, перш за все, мінералів, які входять до складу кістяка, їх відновлення дозволить підвищити молочність свиноматки впродовж підсисного періоду.

СВИНОМАТКИ В ПЕРІОД ОПОРОСУ

У цей час в організмі супоросної свиноматки відбуваються значні зміни. Дуже швидкий приріст маси плоду, а також зменшення можливості вживання кормів тваринами, змушує тваринників застосовувати кормосуміші із вищою поживною та енергетичною цінністю, ніж на початкових фазах супоросності. Отримання поросят від свиноматки складається з двох суттєво різних періодів:

- супоросність, коли обмін речовин спрямований на нагромадження поживних речовин та внутрішньо-утробний розвиток плоду;
- лактація, коли настає віддача з молоком мінеральних компонентів з кістяку. Дуже важливо, щоб годівля у ці два періоди проходила на належному рівні. У зв'язку із вище зазначеним, ТМ **Purina** рекомендує застосовувати у період після 90 дня супоросності і до відлучення поросят спеціалізовані продукти для періоду репродукції.

СХЕМА ГОДІВЛІ СУПОРОСНИХ СВИНОМАТОК

кг корму згідно кількості опоросів

Кількість опоросів	Дні супоросності			Разом за опорос (кг на голову)
	0–35	35–90	90–108	
1	2.1	2.5	3.1	266.8
2	2.2	2.6	3.2	277.6
3	2.3	2.7	3.3	280.4
4	2.4	2.8	3.4	288.4
5	2.5	2.9	3.5	310.0



ЛАКТУЮЧІ СВИНОМАТКИ

Постійне нарощування поголів'я свиней, інтенсивне використання свиноматок, високі витрати на їхнє перебування в родильних станках призводять до зменшення тривалості лактаційного періоду, коли поросята живляться молоком свиноматки.

З іншого боку, кожний тваринник намагається якнайшвидше відокремити більших і здорових поросят. Необхідно зробити все, щоб в період лактації молока в свиноматки було якнайбільше. Відомо, що лише за рахунок генотипових факторів це питання вирішити неможливо. Для цього необхідно застосовувати повнораціонні кормосуміші.

Слід також пам'ятати, що у перші тижні життя поросят кількість і якість спожитого молока свиноматки має велике значення для подальшого здоров'я, ваги та кондиції поросят. Зростання молочності свиноматки, збільшує її потребу в кормах. В цей період важливо стимулювати свиноматку споживати більшу кількість кормів. Це позитивно позначиться на кількості і якості молока та масі приплоду.

ХОЛОСТІ СВИНОМАТКИ

Дана виробнича група дуже позитивно реагує на збільшення інтенсивності годівлі. Використовуючи корм на основі продуктів для лактуючих свиноматок, можна збільшити їх репродуктивні якості, а, відповідно, і кількість народжених та збережених до відлучення поросят. Споживання такого корму в цей період, сприятиме більш інтенсивній овуляції,

а також успішному осіменінню, але при цьому важливо уникнути ожиріння свиноматки.

Важливо: Застосовуйте дозовану годівлю та слідкуйте за вагою свиноматки, яка повинна прийти до опоросу в добрій кондиції без ознак ожиріння.

СХЕМА ГОДІВЛІ ЛАКТУЮЧИХ СВИНОМАТОК

Після опоросу кг корму по днях

Дні після опоросу	кг корму
3	3,0
4	3,5
5	4,0
6	4,5
7	4,5
8	5,0
9	5,0
10	5,5
11	5,5
12	6,0
13	6,0
14	6,5
15 і більше	Без обмеження



ГОТОВІ КОРМИ

Продукт	20005	20006
	Готовий корм для супоросних свиноматок	Готовий корм для лактуючих свиноматок
% вводу продукту	100%	100%
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	12.5	15.5
Обмінна енергія, кКал	2243	2382
Лізин, %	0.57	0.90
Метіонін + Цистин, %	0.53	0.62
Кальцій, %	0.85	0.94
Фосфор, %	0.63	0.67
Натрій, %	0.16	0.20
Вітамін А, тис. мо/кг	10.0	10.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.0	2.0
Вітамін Е, мг/кг	50.0	50.0

КОНЦЕНТРАТИ

Продукт	20040		20040		20061	20051
	УНІВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА				ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА	
	Концентрат для супоросних свиноматок		Концентрат для лактуючих свиноматок		Концентрат для супоросних свиноматок	Концентрат для лактуючих свиноматок
% вводу продукту	8%		18%		10%	20%
Схема змішування						
Варіант	1	2	1	2	1	1
Ячмінь, %	34.0	30.0	30.0	27.0	25.0	20.0
Кукурудза, %	–	10.0	–	12.0	15.0	18.0
Пшениця, %	40.0	37.0	44.0	36.0	50.0	42.0
Вівірки пшеничні, %	18.0	15.0	8.0	7.0	–	–
20061, %	–	–	–	–	10.0	–
20051, %	–	–	–	–	–	20.0
20040, %	8.0	8.0	18.0	18.0	–	–
Всього	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості						
Сирий протеїн, %	13.4	13.0	15.3	14.8	12.8	15.5
Обмінна енергія, кКал	2369	2405	2417	2440	2538	2547
Лізин, %	0.61	0.59	0.85	0.83	0.55	0.86
Метіонін + Цистин, %	0.54	0.53	0.59	0.57	0.52	0.58
Кальцій, %	0.52	0.51	1.06	1.06	0.73	0.98
Фосфор, %	0.50	0.47	0.52	0.50	0.38	0.47
Натрій, %	0.11	0.11	0.23	0.23	0.17	0.23
Вітамін А, тис. мо/кг	6.7	6.7	15.0	15.0	10.0	12.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.0	1.0	2.3	2,3	1.5	1.8
Вітамін Е, мг/кг	36.0	36.0	81.0	81.0	50	60



ДОБАВКИ МІНЕРАЛЬНО-ВІТАМІННІ

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА PRIME

Продукт	36250	36260
	ДМВ для супоросних свиноматок	ДМВ для лактуючих свиноматок
% вводу продукту	3.5%	4.0%
Схема змішування		
Ячмінь, %	27.0	22.0
Кукурудза, %	12.0	16.0
Пшениця, %	29.3	27.25
Висівки пшеничні, %	20.0	10.0
Шрот соняшниковий, %	5.0	4.25
Макуха соєва, %	3.2	16.5
ДМВ 36250	3.5	–
ДМВ 36260	–	4.0
Всього	100.0	100.0
Основні показники якості		
Сирий протеїн, %	12.9	16.3
Обмінна енергія, кКал	2373	2471
Лізин, %	0.55	0.92
Метіонін + Цистин, %	0.53	0.61
Кальцій, %	0.87	0.93
Фосфор, %	0.53	0.56
Натрій, %	0.17	0.21
Вітамін А, тис. мо/кг	15.0	15.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	2.3	2.3
Вітамін Е, мг/кг	105.0	150.0

УНІВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА


Продукт	20092		20092	
	ДМВ для супоросних свиноматок		ДМВ для лактуючих свиноматок	
% вводу продукту	2.5%		3.5%	
Схема змішування				
Варіант	1	2	1	2
Ячмінь, %	20.0	26.0	20.0	19.0
Кукурудза, %	12.0	14.0	19.0	16.5
Пшениця, %	40.2	49.9	39.6	41.4
Висівки пшеничні, %	20.0	–	–	–
Крейда, %	0.7	0.7	0.7	0.6
Шрот соняшниковий, %	2.6	6.9	–	4.5
Макуха соєва, %	2.0	–	17.2	14.5
20092, %	2.5	2.5	3.5	3.5
Всього	100.0	100.0	100.0	100.0
Основні показники якості				
Сирий протеїн, %	12.5	12.4	15.5	15.9
Обмінна енергія, кКал	2378	2450	2552	2516
Лізін, %	0.60	0.54	0.90	0.88
Метіонін + Цистин, %	0.53	0.53	0.59	0.61
Кальцій, %	0.81	0.81	0.98	0.98
Фосфор, %	0.55	0.44	0.47	0.50
Натрій, %	0.15	0.16	0.20	0.20
Вітамін А, тис. мо/кг	8.6	8.6	12.0	12.0
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.3	1.3	1.8	1.8
Вітамін Е, мг/кг	53.6	53.6	75.0	75.0



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОРМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ В'ЄТНАМСЬКИХ СВИНЕЙ

- **Натуральні складники:** корм містить лише необхідний тварині рівень мінералів та вітамінів;
- **Базовий рівень вітамінів та мінералів з включенням трав'яного борошна;**
- **Містить високоякісне трав'яне борошно люцерни, тому, свиней можна не випасати на траві, чи згодовувати додаткове сіно;**
- **Високодоступні джерела вуглеводів, оптимальний рівень яких забезпечує інтенсивний ріст без надлишкового відкладення жирової тканини;**
- **Універсальність використання:**
 - як повнораціонний корм – 100% вводу,
 - як концентрат – 50% вводу, змішуючи із зерновими (ячмінь – макс. 30%, пшениця – макс. 20%, пшеничні висівки – макс. 15%, жито – макс. 10%, горох – макс. 5%, кукурудза – макс. 5%) і з кореневими бобовими (картопля – макс. 15%, кабачки, гарбуз, морква);
- Підходить як для супоросних так і для лактуючих свиноматок.

Продукт	51025
	Універсальний корм-концентрат для в'єтнамських свиней
Період годівлі	від 1 до 7 міс.
% вводу продукту	100% або 50%
Споживання на добу, на голову (відгодівля)	до 1–1.2 кг або 0.5–0.6 кг
Споживання на добу, на голову (свиноматки)	супоросні – 1.2–1.5 кг або 0.8 кг лактуючі – 1.8–2.5 кг або 0.9–1.5 кг
Основні показники якості	
Сирий протеїн, %	14.0
Обмінна енергія, кКал	2500
Лізин, %	0.5
Метіонін + Цистин, %	0.6
Кальцій, %	1.0
Фосфор, %	0.5
Натрій, %	0.12
Вітамін А, тис. мо/кг	7.2
Вітамін D ₃ , тис. мо/кг	1.0
Вітамін Е, мг/кг	18.0



Purina

Телефон гарячої лінії

0 800 40 8008

(дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів, а також мобільних операторів МТС/Vodafone, Kyivstar та LifeCell безплатні.

Усі інші дзвінки — згідно із встановленими тарифами).

purina-agro.ua

Purina®, дизайн «Шахівниця» і торгова марка CHOW® є ліцензійними торговими марками компанії Nestlé S.A.