



HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich Austria Autriche

Tel 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 52

e-mail: office@hl.at, www.hl.at

Технічний представник в Україні

Sergii Matveichuk

+38 (067) 467 37 19

sergii.matveichuk@hl.at

рекомендована



з 1. 04. 2025

Помилки та зміни не виключені

## РОЗДРІБНА ЦІНА з ПДВ

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL2	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном	28,64
HL2.0	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з плоским ущільненням	28,64
HL2.1	Подвійне підключення для пральної і посудомийної машини зі зворотним клапаном, з вентиляційним клапаном	48,76
HL3	Запобіжний затвор зворотного потоку води 1 "	20,80
HL4	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN50	76,26
HL4/7	Запобіжний затвор зворотного потоку води DN75	101,26
HL5/30	Раструб з латуні DN32	10,23
HL5/40	Раструб з латуні DN40	10,23
HL5/50	Раструб з латуні DN50	10,23
HL6	Здвоєний з'єднувальний елемент 6/4 "x3 / 4"	14,21
HL7.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка делимая DN110 біла	15,70
HL7EL.WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN110 еластик, білий	7,69
HL7EL/90WE	Декоративна розетка для унітазного патрубка DN90 еластик, білий	7,69
HL8EL/30	Сифонна розетка еластична DN32	4,88
HL8EL/40	Сифонна розетка еластична DN40	4,88
HL8EL/50	Сифонна розетка еластична DN50	4,88
HL9/1	Перехідник DN110 ПП / чавун	41,19
HL9/1ET	Перехідник DN110 ПП / етерніт	41,19
HL9/7	Перехідник DN75 ПП / чавун	32,91
HL9/7ET	Перехідник DN75 ПП / етерніт	32,91
HL9/7/1	Перехідник DN75 / 110 ПП / чавун	41,19
HL9/7/1ET	Перехідник DN75 / 110 ПП / етерніт	41,19
HL9/7/8	Перехідник DN75/DN80 ПП/чавун	55,31
HL9/50	Перехідник DN50 ПП / чавун	25,96
HL9/50ET	Перехідник DN50 ПП / етерніт	25,96
HL9/50/1	Перехідник DN50 / 100 ПП / чавун	41,19
HL9/50/1ET	Перехідник DN50 / 100 ПП / етерніт	41,19
HL10/40	Патрубок-подовжувач DN40	13,57
HL10/50	Патрубок-подовжувач DN50	13,57
HL11/40	Кутовий патрубок-подовжувач DN40	13,57
HL11/50	Кутовий патрубок-подовжувач DN50	13,57
HL12.1	Різьбове кільце 5/4 "x6 / 4"	4,26
HL12.2	Різьбове кільце 6/4 "x6 / 4"	4,26
HL12.3	Різьбове кільце 6/4 "x5 / 4"	4,26
HL12.4	Різьбове кільце 2 "x6 / 4"	4,26
HL12.5	Різьбове кільце 5/4"x5/4"	7,73
HL13/30	Патрубок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	11,19
HL13/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної або посудмийної машини	11,19
HL13/50	Патрубок DN50x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	11,19
HL13.0/40	Прозорий патрубок DN40x6 / 4 "з підключенням для пральної машини	11,19
HL13-2/40	Патрубок DN40x6 / 4 "з 2-ма з'єднаннями для посудмийної або пральної машини	16,22
HL13G/30	Патрубок DN32x5 / 4 "	7,69
HL13G/40	Патрубок DN40x5 / 4 "	7,69
HL13G/50	Патрубок DN50x6 / 4 "	7,69
HL13G.0/40	Патрубок DN40x6 / 4 "прозорий	7,69
HL14/90	Випуск для кухонних мийок з пробкою з нержавіючої сталі? 90 мм, з різьбленням 6/4 "	23,95
HL15-5/4	Злив 5/4 ", сполучна різьблення 6/4"	13,16
HL15-6/4	Злив 6/4 ", сполучна різьблення 6/4"	13,16
HL15U-5/4	Злив 5/4 "з переливом і різьбою 6/4!	29,14
HL15U-6/4	Злив 6/4 "з переливом і різьбою 6/4"	29,14
HL15U-90	Злив 3 "з переливом і різьбою 6/4"	43,38
HL15.1	Злив 5/4 "з різьбою 5/4", з гвинтом 60 мм і ланцюжком	11,62
HL16	Вихідне коліно DN40x6 / 4 "	11,19
HL16.1	З'єднувальне коліно для душових піддонів DN40 зі зливом 6/4 "	16,22
HL17	Універсальне коліно-перехідник 6/4 "xDN40x3 / 4"	18,45
HL18	Коліно-перехідник 6/4 "x3 / 4"	17,21

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL19	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4"	5,62
HL19.0	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", плоске ущільнення	5,62
HL19.1	Сполучна прокладка для пральної або посудомийної машини DN40xDN32	5,35
HL19.2	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини для шлангів 8 - 13мм	5,62
HL19.C	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", хром	9,12
HL19.G	З'єднувальне коліно для пральної або посудомийної машини 1 "x3 / 4", сipe	6,24
HL19T/30	T-образний штуцер DN32 x 5/4 "з HL19	22,87
HL19T/40	T-образний штуцер DN40 x 6/4 "з HL19	22,87
HL19T.2/30	T-образний штуцер DN32 x 5/4 "з HL19.2	22,87
HL19T.2/40	T-образний штуцер DN40 x 6/4 "з HL19.2	22,87
HL20	Крапельна лійка 6/4 "з скобою для кріплення труб	24,69
HL21	Крапельна лійка DN32 з запахозапіраючим пристроєм	26,57
HL22	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "	27,72
HL23	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "	15,45
HL24-5/4	Стічний з'єднання DN40x5 / 4 "з двома сливами	36,06
HL24-6/4	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "з двома сливами	36,06
HL24U-5/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 5/4 ", переливом	50,74
HL24U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 ", переливом	50,74
HL25U-6/4	Стічний з'єднання DN40 зі зливом 6/4 "і переливом, для двоєної раковини	80,77
HL26	Патрубок DN40x6 / 4 "	15,45
HL27	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "для дворівневої раковини	41,04
HL28	Стічний з'єднання DN40x6 / 4 "для двоєної раковини з осадників	62,76
HL30.2	Перехідник DN32xR1 / 2 "	19,65
HL30.3	Перехідник DN32xR3 / 4 "	19,65
HL34	Сифонне коліно DN40 / 50 для труб DN32, DN40	11,49
HL35	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL44, 2-х HL42	93,38
HL35.0	Сполучна комбінація для умивальника, що складається з HL34, HL45	26,51
HL36N	Насадка d 110мм / 100x100мм / 94x94мм.	34,98
HL37FPblue	Надставний елемент d 110мм/123x123мм, з решіткою із нерж сталі 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, з монтажною заглушкою	58,68
HL37N	Насадка d 110мм / 123x123мм / 115x115мм. Опорні рами в комплекті	34,98
HL37N.1	Насадка d 110мм / 123x123мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій. Опорні рами в комплекті	44,09
HL37NP	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185x185мм / 115x115мм	46,29
HL37NP.1	Насадка d 110мм / ПВХ консоль 185x185мм / 115x115мм, запахозапіраючим пристрій.	55,74
HL37PPblue	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапірний пристрій Primus blue	75,21
HL37Prblue	Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапірний пристрій Primus blue. Опорні рами в комплекті	62,60
HL38N	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм / d 112мм.	71,78
HL38N.1	Насадка кругла d 110мм / підрамники з високоякісної сталі d 131мм / d 112мм, запахозапіраючим пристрій.	71,78
HL38Prblue	Насадка кругла d 110мм/підрамники з високоякісної сталі d 131мм/d 112мм, запахозапірний пристрій Primus blue.	90,38
HL38P	Надставний елемент притисної для ПВХ -і каучукових покриттів підлоги	166,24
HL39	Насадка d 110мм / 147x147мм / 140x140мм	34,98
HL39.1	Насадка d 110мм / 147x147мм / 140x140мм з запахозапіраючим пристроєм.	44,09
HL39D	Надставний елемент d 110мм / 147x147мм / 140x140мм	115,91
HL39G	Насадка d 110мм / литі підрамники 150x150мм / 137x137мм чавун	89,39
HL39.1G	Насадка d 110мм / чавунні підрамники 150x150мм / 137x137мм чавун з запахозапіраючим пристроєм	97,74
HL39Prblue	Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм із запахозапіраючим пристроєм "Primus blue"	65,51
HL39PrblueG	Насадка d 110мм/чавунні підрамники 150x150мм/137x137мм чавун із запірним пристроєм Primus.	115,32
HL40.2	Перехідник DN40xR1 / 2 "	23,11
HL40.3	Перехідник DN40xR3 / 4 "	23,11
HL40.4	Перехідник DN40xR1 "	23,11
HL41.2	Перехідник DN50xR1 / 2 "	25,65
HL41.3	Перехідник DN50xR3 / 4 "	25,65
HL41.4	Перехідник DN50xR1 "	25,65
HL42.B	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "синя	3,34
HL42.R	Будівельна пробка-заглушка 1/2 "червона	3,34
HL42B.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "синя	7,26
HL42R.MS	Будівельна пробка-заглушка з латунною різьбою 1/2 "червона	7,26
HL43.B	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "синя	3,18
HL43.R	Будівельна пробка-заглушка 3/4 "червона	3,18
HL44	Монтажна пластина з отворами	15,05
HL44S	Монтажна пластина звукоізолюючая з отворами	29,14
HL45	Будівельна пробка-заглушка DN32 / 40/50	2,94
HL50F.0/60	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 600 мм	672,85
HL50F.0/70	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 700 мм	694,60
HL50F.0/80	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 800 мм	762,89
HL50F.0/90	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 900 мм	786,44
HL50F.0/100	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1000 мм	835,10
HL50F.0/110	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1100 мм	858,00
HL50F.0/120	Душовий лоток для лінійного відведення води з сифоном DN50. Довжина монтажу 1200 мм	900,83





Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL050D/80	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 800 мм	283,11
HL050D/90	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 900 мм	299,02
HL050D/100	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1000 мм	316,82
HL050D/110	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1100 мм	333,35
HL050D/120	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1200 мм	346,27
HL050D/130	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1300 мм	438,01
HL050D/140	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1400 мм	517,82
HL050D/150	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1500 мм	571,96
HL050D/160	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1600 мм	626,10
HL050D/170	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1700 мм	681,01
HL050D/180	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1800 мм	735,11
HL050D/190	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 1900 мм	789,19
HL050D/200	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2000 мм	843,38
HL050D/210	Решітка серії "ДИЗАЙН" нерж. сталь - матова, підходяща для лотка 2100 мм	903,49
HL050I/60	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 600мм	257,43
HL050I/70	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 700мм	274,70
HL050I/80	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 800мм	291,23
HL050I/90	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 900мм	313,73
HL050I/100	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1000мм	327,69
HL050I/110	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1100мм	345,65
HL050I/120	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1200мм	359,06
HL050I/130	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1300мм	369,04
HL050I/140	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1400мм	496,32
HL050I/150	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1500мм	550,48
HL050I/160	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1600 мм	605,36
HL050I/170	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1700мм	659,47
HL050I/180	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1800мм	713,64
HL050I/190	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 1900мм	767,71
HL050I/200	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2000мм	821,91
HL050I/210	Решітка серії "Індивідуальна" нерж. сталь, відповідна для лотка довжиною 2100мм	880,50
HL050S/60	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 600мм	125,92
HL050S/70	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 700мм	129,72
HL050S/80	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 800мм	133,64
HL050S/90	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 900мм	138,06
HL050S/100	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1000мм	141,83
HL050S/110	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1100мм	145,72
HL050S/120	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1200мм	150,20
HL050S/130	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1300мм	171,40
HL050S/140	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1400мм	239,10
HL050S/150	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1500мм	256,81
HL050S/160	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1600мм	274,58
HL050S/170	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1700мм	292,41
HL050S/180	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1800мм	309,46
HL050S/190	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 1900мм	327,26
HL050S/200	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2000мм	344,94
HL050S/210	Решітка серії "СТАНДАРТ" з профільованої нерж. стали, для душевого лотка 2100мм	363,60
HL51	Випуск-напівавтомат 6/4 "з пристроєм для переливу і зливу води для ванн, душ. Піддонів	31,86
HL53K	Корпус душевого лотка InFloor, DN50	282,09
HL53KC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	675,47
HL53KF	Корпус плоского душевого лотка InFloor, DN40	282,09
HL53KFC	Корпус плоского душевого лотка InFloor CeraDrain, DN40	675,47
HL53KV	Корпус душевого лотка InFloor, DN50, verticale	373,77
HL53KVC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	776,58
HL052M	Надставний елемент з нержавіючої сталі з матовим відтінком 300 x 50 мм для HL53 InFloor	947,46
HL052P	Надставний елемент з нержавіючої сталі, полірованої 300 x 50 мм для HL53 InFloor	1 006,57
HL053S/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	422,31
HL053S/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	526,10
HL053S/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	571,80
HL053M/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 800мм	985,80
HL053M/85	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 850мм	1 020,94
HL053M/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 900мм	1 060,52
HL053M/95	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 950мм	1 095,87
HL053M/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1000мм	1 134,40
HL053M/110	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1100мм	1 207,17
HL053M/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1200мм	1 285,50
HL053M/130	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1300мм	1 366,52
HL053M/140	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1400мм	1 489,38
HL053M/150	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, матова, 1500мм	1 597,62

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053P/80	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 800мм	1 190,64
HL053P/85	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 850мм	1 224,69
HL053P/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 900мм	1 263,96
HL053P/95	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 950мм	1 299,25
HL053P/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1000мм	1 334,57
HL053P/110	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1100мм	1 410,83
HL053P/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1200мм	1 489,10
HL053P/130	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	1 570,15
HL053P/140	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	1 692,98
HL053P/150	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	1 801,16
HL053WS/90	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 900мм	496,38
HL053WS/100	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1000мм	620,60
HL053WS/120	Решітка душевого лотка InFloor, високоякісна нержавіюча сталь, "Стандарт", 1200мм	649,98
HL53K.2	Корпус душевого лотка InFloor Duo, DN50	491,77
HL53KF.2	Корпус плоского душевого лотка InFloor Duo, 2x DN40	491,77
HL053M.2/130	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1300мм	3 213,41
HL053M.2/140	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1400мм	3 345,73
HL053M.2/150	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1500мм	3 499,33
HL053M.2/160	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1600мм	3 751,85
HL053M.2/170	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1700мм	3 911,41
HL053M.2/180	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1800мм	4 023,52
HL053M.2/190	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 1900мм	4 178,79
HL053M.2/200	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, матова, 2000мм	4 294,42
HL053P.2/130	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1300мм	3 651,11
HL053P.2/140	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1400мм	3 788,31
HL053P.2/150	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1500мм	3 946,67
HL053P.2/160	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1600мм	4 143,72
HL053P.2/170	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1700мм	4 368,52
HL053P.2/180	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1800мм	4 398,31
HL053P.2/190	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 1900мм	4 645,41
HL053P.2/200	Решітка душевого лотка InFloor Duo, високоякісна нерж. сталь, полірована, 2000мм	4 765,92
HL54F	Душовий лоток з нержавіючої сталі матовий для поверхневого монтажу для активного дренажу HL-Pentair/Jung Pumpen, довжина: 800-1500 мм. Підходить для зливного корпусу Pentair з насосом	923,76
HL54I	Короткий канал матовий з нержавіючої сталі для поверхневого монтажу для активного дренажу HL-Pentair/Jung Pumpen. Підходить для зливного корпусу Pentair з насосом	712,52
HL54W	Душовий лоток з нержавіючої сталі матовий пристінний для активного дренажу HL-Pentair/Jung Pumpen, довжина: 800-1500 мм. Підходить для зливного корпусу Pentair з насосом	1 052,33
HL054F.1E	Кришка з нержавіючої сталі індивідуальна, підходить для HL54F і HL54I	276,77
HL054FD.1E	Дизайн кришки з нержавіючої сталі, підходить для HL54F і HL54I	405,56
HL054W.1E	Кришка з нержавіючої сталі індивідуальна, підходить для HL54W	224,06
HL054WD.1E	Дизайн кришки з нержавіючої сталі, підходить для HL54W	280,57
HL62/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом.	154,41
HL62/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом.	154,41
HL62/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом.	154,41
HL62/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом.	154,41
HL62B/1	Покрівельна воронка DN110 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	195,84
HL62B/2	Покрівельна воронка DN125 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	195,84
HL62B/5	Покрівельна воронка DN160 з затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	195,84
HL62B/7	Покрівельна воронка DN75 із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	195,84
HL62BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	175,14
HL62BF/2	Покрівельна воронка DN125 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	170,17
HL62BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	170,17
HL62BH/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	202,21
HL62BH/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	202,21
HL62BH/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	202,21
HL62BH/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	202,21
HL62BP/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	195,84
HL62BP/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	195,84
HL62BP/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	195,84
HL62BP/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ для експлуатованої покрівлі - 148x148мм / 137x137мм	195,84
HL62F/1	Покрівельна воронка DN110, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	126,63
HL62F/2	Покрівельна воронка DN125, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	126,63
HL62F/7	Покрівельна воронка DN75, вертикальний випуск, з ПП-фланцем	126,63
HL62H/1	Покрівельна воронка DN110 з бітумним полотном.	159,91
HL62H/2	Покрівельна воронка DN125 з бітумним полотном.	159,91
HL62H/5	Покрівельна воронка DN160 з бітумним полотном.	159,91
HL62H/7	Покрівельна воронка DN75 з бітумним полотном.	159,91
HL62P/1	Покрівельна воронка DN110 з ПВХ-консоллю	154,41
HL62P/2	Покрівельна воронка DN125 з ПВХ-консоллю	154,41
HL62P/5	Покрівельна воронка DN160 з ПВХ-консоллю	154,41
HL62P/7	Покрівельна воронка DN75 з ПВХ-консоллю	154,41



Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL63P/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 з ПВХ-консоллю	312,40
HL63.1/1	Покрівельна воронка DrainBox DN110 з затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В).	389,65
HL63.1/2	Покрівельна воронка DrainBox DN125 з затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В).	389,65
HL63.1/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 із затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В).	389,65
HL63.1H/1	Покрівельна воронка DrainBox DN110 з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	409,52
HL63.1H/2	Покрівельна воронка DrainBox DN125 з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	409,52
HL63.1H/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	409,52
HL63.1P/1	Покрівельна воронка DrainBox DN110 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	389,65
HL63.1P/2	Покрівельна воронка DrainBox DN125 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	389,65
HL63.1P/7	Покрівельна воронка DrainBox DN75 з ПВХ-консоллю і з електропідігрівом (10-30Вт / 230В)	389,65
HL64	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом.	200,14
HL64B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	232,46
HL64BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	227,15
HL64BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем.	227,15
HL64BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном. Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	251,90
HL64BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	239,48
HL64BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	239,48
HL64F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	190,87
HL64F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем	190,87
HL64H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	209,47
HL64P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	205,98
HL64P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем	205,98
HL64Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110	341,66
HL64FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПП.	330,69
HL64FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПП.	330,69
HL64HSafe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110 з полімербітумом.	359,92
HL64PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN110 з корпусом з ПВХ.	341,66
HL64PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 з корпусом з ПВХ.	341,66
HL64FPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	325,22
HL64FPowerSafe	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПП DN75	325,50
HL64HPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з полімербітумним полотном DN75	361,72
HL64HPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, горизонт. DN75, з бітум. полотном.	362,06
HL64PPower	Воронка для водостоку з відсікачем повітря, з корпусом з ПВХ DN75	361,72
HL64PPowerSafe	Воронка для аварійного водостоку з відсікачем повітря, з горизонт. випуском DN75, ПВХ.	361,72
HL64.1	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний випуск з затискним елементом (10-30Вт / 230В).	408,75
HL64.1B	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний із затискним елементом і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	442,43
HL64.1BF/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	440,17
HL64.1BF/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	440,17
HL64.1BH	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В). Прохідна - 148x148мм / 137x137мм.	467,76
HL64.1BP/1	Покрівельна воронка DN110 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	455,59
HL64.1BP/7	Покрівельна воронка DN75 для експлуатованої покрівлі, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	455,59
HL64.1F/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	403,28
HL64.1F/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПП-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	403,28
HL64.1H	Покрівельна воронка DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном і підігрівом (10-30Вт / 230В).	417,80
HL64.1P/1	Покрівельна воронка DN110, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	421,07
HL64.1P/7	Покрівельна воронка DN75, горизонтальний випуск, з ПВХ-фланцем і електрообігрівом (10-30W / 230V)	421,07
HL64.1Safe	Воронка для аварійного водостоку з горизонтальним випуском DN75 / 110, з електрообігрівом.	451,88
HL64.1FSafe/1	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN110 з електрообігрівом, з ПП.	441,00
HL64.1FSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПП.	441,00
HL64.1HSafe	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN75 / 110 з електрообігрівом, з бітумом.	470,14
HL64.1PSafe/1	Воронка для аварійного водостоку, горизонт. DN110 з електрообігрівом, з ПВХ.	451,88
HL64.1PSafe/7	Воронка для аварійного водостоку з горизонт. випуском DN75 з електрообігрівом, з ПВХ.	451,88
HL65	Надставна деталь 300мм / d 125мм з затискним елементом.	130,95
HL65F	Надставний елемент 345 мм / d 125мм з ПП-фланцем	73,20
HL65H	Надставна деталь 300мм / d 125мм з бітумним полотном.	144,95
HL65P	Насадний елемент 345мм / d 125 мм з ПВХ-консоллю.	130,95
HL65PE	Надставний елемент з ПЕ	106,64
HL66	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм (V4A) присоединения болтами	313,88
HL66P	Насадка d 145мм гладка з ПВХ консоллю 206x206мм / 138x138мм	88,22
HL66Q	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм (V4A) / 138x138мм "Quadra" (V4A)	390,33
HL66.1	Насадка d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі 150x150мм / 138x138мм (V4A) з болтами і антиковзанням	866,07
HL66.3	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм	88,22
HL66.4	Насадка d 145мм гладка / 147x147мм / 138x138мм ПП	71,78
HL66.8	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм ПП	64,33
HL66.9	Насадка d 145мм з борозенками / 147x147мм / 138x138мм	88,22
HL67	Насадка кругла d 145мм гладка / підрамники з високоякісної сталі d 155мм (V4A) / d 145мм	259,68
HL68F.0/50	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN50	197,14
HL68F.0/75	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN75	197,14

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL68F.0/110	Парапетна воронка з фланцем і відводить трубою з ПП DN110	197,14
HL68H.0/50	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN50	214,54
HL68H.0/75	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN75	214,54
HL68H.0/110	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу і відводить трубою з ПП DN110	214,54
HL68KF	Парапетна воронка з фланцем	116,68
HL68KH	Парапетна воронка з фартухом з полімербітумна матеріалу	134,97
HL68KP	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ	81,58
HL68P.0/50	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN50	163,62
HL68P.0/75	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN75	163,62
HL68P.0/110	Парапетна воронка з фланцем з ПВХ і відводить трубою з ПП DN110	163,62
HL69/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110.	193,93
HL69/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125.	193,93
HL69/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160.	193,93
HL69/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75.	193,93
HL69H/1	Ремонтна покрівельна воронка для DN110 з бітумним полотном.	240,99
HL69H/2	Ремонтна покрівельна воронка для DN125 з бітумним полотном.	240,99
HL69H/5	Ремонтна покрівельна воронка для DN160 з бітумним полотном.	240,99
HL69H/7	Ремонтна покрівельна воронка для DN75 з бітумним полотном.	240,99
HL69P/1	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN110	193,93
HL69P/2	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN125	193,93
HL69P/5	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN160	193,93
HL69P/7	Ремонтна покрівельна воронка з ПВХ-консоллю для DN75	193,93
HL70	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з затвором і трьома отворами.	146,34
HL70-3020	Трап для внутрішніх приміщень зворотним клапаном, горизонт. DN75 / 110, вклеювання плитки	257,43
HL70G	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний, з затвором, чавун.	201,16
HL70K	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонт. з затвором і трьома отворами DN40 / 50.	109,54
HL70K-3020	Корпус трапа для внутрішніх приміщень з зворотним клапаном, з горизонтальний DN75 / 110.	142,82
HL71	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм / 155x225мм синтетичний матеріал	94,71
HL71G	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 170x240мм синтетич. матеріал / 155x225мм чавун	152,86
HL71.1/50	Трап для підвалів DN110 горизонтальний отвором DN50, 170x240мм / 155x225мм	146,00
HL71.1/7	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з вхідним отвором DN75, 170x240мм / 155x225мм	146,00
HL72	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм синтетичний матеріал	85,28
HL72N	Трап для підвалів DN110 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	103,76
HL72N/7	Трап для підвалів DN75 горизонтальний 148x148мм / 138x138мм	103,76
HL72.1	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з обтискним фланцем.	115,26
HL72.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	221,68
HL72.1HN	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 горизонтальний з бітумним полотном.	245,72
HL72.1K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з обтискним фланцем.	93,53
HL72.1KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з бітумним полотном.	199,64
HL72.1N	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110горизонтальний з обтискним фланцем.	134,51
HL73.0	Трап для балконів і терас, універсальний, для безраструбних труб DN110.	111,98
HL73.2	Трап для балконів і терас, універсальний, DN110, безраструбних труб DN110, хлопакою.	126,29
HL73Pr	Універсальний трап вертикальний DN110	133,09
HL77	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	384,24
HL77.1	Трап для підвалів DN110 горизонтальний з додатковим відводом DN50, з потрійним зворотним клапаном, 2 x 180x125мм синтетичний матеріал	467,49
HL80	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з морозостійкою запахостійкою заслінкою, 123x123мм / 115x115мм	100,09
HL80-3020	Трап для балконів і терас, DN50 / 75, з запахозапирачим клапаном, для вкл. плитки	201,90
HL80C	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrainконсоллю і з морозостійкою заслонкою.	406,52
HL80CK	Корпус трапа DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	354,73
HL80CR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з CeraDrain і з запахозапир. Засл., З круглою насадкою.	431,27
HL80H	Трап для балконів і терас DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, з морозостійкого заслонкою.	157,65
HL80HK	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	103,82
HL80HR	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітумним полотном, з запахозап. і з круг.насад.	183,02
HL80K	Корпус трапа (для внутрішніх приміщень, балконів і терас) DN50 / 75 поворотний	36,49
HL80K-3020	Корпус трапа для балконів і терас, DN50 / 75, для 3020, будівельної заглишкою.	67,05
HL80R	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким насадкакруглая.	112,79
HL80.1	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахозапіраючим пристроєм.	100,09
HL80.1C	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з CeraDrain консоллю.	406,52
HL80.1CR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з CeraDrain.	431,27
HL80.1H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном.	157,65
HL80.1HR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном, кругла насадка.	183,02
HL80.1R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний і круглою насадкою.	112,79
HL80.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75, переливом і стояком 100мм.	86,58
HL80.2H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумним полотном, і переливом 100мм.	153,76
HL80.3	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з лістоуловітелем.	84,48
HL80.3H	Трап для покрівлі DN50 / 75 поворотний з бітумним полотном і лістоуловітелем.	151,72
HL81G	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з морозостійким запахостійким заслінкою, чавун	136,24
HL81GH	Трап для балконів і терас DN50 / 75 з бітум.полотном, з запахозап.заслонкою, чавун	205,11

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL81.1G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 поворотний з запахоzap. пристроєм, чавун	136,24
HL81.1GH	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 з бітумної ман., Запахоzap. пристроєм, чавун	205,11
HL82	Комплект електропідігріву 18Вт / 230В	266,91
HL83	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою 400x400мм	60,81
HL83.0	Ущільнювальний комплект	40,79
HL83.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 400мм.	120,97
HL83.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	60,81
HL83.P	Ущільнювальний комплект з фланцем з ПВХ d 287 мм	60,81
HL83.PP	Фланець з ПП з гумовим ущільнювальним полотном і комплектом саморізів	122,39
HL84	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	102,46
HL84.0	ущільнювальний комплект	76,54
HL84.CU	Ущільнювальний комплект з мідним листом d 500мм	290,86
HL84.E	Ущільнювальний комплект зі сцинкованим сталевим листом d 500мм.	204,16
HL84.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	204,93
HL84.L	Мембрана із зоною затиску TPE для рідкої гідроізоляції без розчинників, підходить для серій дахових воронок HL62, HL64 та HL65	96,36
HL84.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	102,46
HL85N	Насадна деталь з обтискним фланцем з О-кільцем	48,76
HL85N-3020	Надставний елемент і висотою з фланцем, з ущільнювальним гумовим кільцем і монтажною заглушкою, для серії 3020.	79,94
HL85NC	Насадна деталь d 110мм з О-кільцем і CeraDrain полімербетонний консоллю.	367,25
HL85NH	Насадна деталь з О-кільцем, з бітумним полотном.	116,28
HL86	Ущільнювальний комплект з EPDM плівкою d 500мм.	102,46
HL86.0	ущільнювальний комплект	76,54
HL86.H	Ущільнювальний комплект з бітумним полотном d 500мм.	204,93
HL86.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	102,46
HL90	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний 123x123мм / 115x115мм	44,53
HL90-3020	Трап для балконів і терас, з горизонтальним випуском DN40 / 50, з надставними елементом 132x132 / 112x112 мм для вклеювання до плитки	165,90
HL90K	Корпус трапа для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний	11,49
HL90K-3020	Корпус трапа для балконів і терас з горизонтальним випуском DN40 / 50 для серії 3020, з глибокої монтажною заглушкою.	41,00
HL90KH	Корпус трапа DN40 / 50 з полімербітумним полотном	77,06
HL90KD	Корпус трапа з фланцем, покритим синтетичним полотном, DN40	57,84
HL90Prblue	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 с горизонт випуском, з "СУХИМ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм	69,22
HL90Prblue-3000	Трап для внутрішніх приміщень горизонт випуском DN40/50 с "СУХИМ" сифоном Primus blue 121x121мм, з кріпленням (Klick-Klack), решітка 115x115мм	96,22
HL90Prblue-3020	Трап для внутрішніх приміщень з горизонт випуском DN40/50 с "СУХИМ" сифоном і надставним елементом для керамічної плитки 132x132 мм/112x112 мм	184,69
HL90PrblueD	Трап з горизонтальним випуском, с сухим сифоном Primus blue та перфорованим фланцем	114,45
HL90PrblueD-3000	Трап з горизонт випуском, з сухим сифоном Primus blue, перфорованим фланцем та підрамником із нерж сталі та системою кріплення Klick-Klack	156,01
HL90.2	Трап для балконів і терасі DN40 / 50 горизонтальний з запахоzapіраючим заслінкою, 123x123 / 115x115мм	58,25
HL90.2-3020	Трап для балконів і терас, горизонт. DN40 / 50, з надставними для вклеювання плитки	177,09
HL92	Трап для балконів і терасі DN40 вертикальний 100x100мм / 94x94мм	44,53
HL93	Трап для внутрішніх приміщень DN50 вертикальний 94x94мм ПП / ПВХ	25,34
HL98	Лючок-прочистка DN110	266,98
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	314,59
HL100/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	27,28
HL100/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром і можливістю підключення пральної або посудомийної машини	27,28
HL100G/40	Сифон DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром	22,65
HL100G/50	Сифон DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром	22,65
HL126/40	Сифон, що економить простір, DN40x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	41,41
HL126/50	Сифон, що економить простір, DN50x6 / 4 "з кульовим шарніром, підключенням пральної або посудомийної машини	41,41
HL126.2/40	Сифон, що економить простір, з шар.шарніром, пральної або посуд. машини DN40x6 / 4 "	66,90
HL126.2/50	Сифон, що економить простір, з куля. шарніром, з'єднання. Стирав. або посуд. машини.	66,90
HL130/30	Сифон для пісуарів DN32 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	41,04
HL130/40	Сифон для пісуарів DN40 з сполучної манжетою і декоративною розеткою.	41,04
HL132/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з декоративною розеткою.	18,08
HL132/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з декоративною розеткою.	18,08
HL132.1/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "з підключенням для пральної або посудомийної машини і з декоративною розеткою.	28,03
HL132.1/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "з підключенням пральної або посудомийної машини, з декоративною розеткою.	28,03
HL133/30	Сифон для мийок DN32x5 / 4 "для стирав. або посуд. машини, прочисткой.поворотний.	26,30
HL133/40	Сифон для мийок DN40x5 / 4 "стирав. або посудом. машини, спрочісткой, коліно - поворотний.	26,30
HL134/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R і з 2-ма настінними пластинами ..	105,37
HL134/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44, з 2-ма установочними куточками, HL42.B, і з HL42.R	105,37
HL134.0/40	Вбудований сифон для мийок DN40 з висувним сифонним вкладишем	33,84
HL134.0/50	Вбудований сифон для мийок DN50 з висувним сифонним вкладишем	33,84
HL134.1C	Набір сполучних деталей з хромованою латуні	79,94
HL134.1K	Набір сполучних деталей з пластмаси білий	20,27
HL134.2/40	Вбудований комплект для умивальника DN40, що складається з HL134.0, HL44	48,76
HL134.2/50	Вбудований комплект для умивальника DN50, що складається з HL134.0, HL44	48,76
HL135/30	Сифон для умивальника і біде DN32x5 / 4 ", з очищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	20,42
HL135/40	Сифон для умивальника і біде DN40x5 / 4 ", з очищенням-грязесбірників, з обертовим вихідним коліном і з декоративною розеткою.	20,42
HL136N	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний 5/4 "або d 12-18мм.	50,52

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL136NT	Прозорий сифон для кондиціонерів DN40, DN32 або штуцери 12 -18 мм.	58,34
HL136.2	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний х DN40 горизонтальний з прозорими патрубками	42,27
HL136.3	Сифон з ущільненням DN40 горизонтальний х 5/4 "вертикальний з водяним затвором і механічним запахозапир. пристроєм	50,52
HL137N/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5/4"	34,18
HL137N/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5/4"	34,18
HL137N.1/30	Сифон, що економить простір, для умивальників DN32x5/4" вертикальний	41,25
HL137N.1/40	Сифон, що економить простір, для умивальників DN40x5/4" вертикальний	41,25
HL138N	Вбудований сифон DN32 для скидання дренажу від кондиціонерів	50,99
HL138NH	Вбудований сифон для кондиціонерів, що відповідає гігієнічним вимогам як при розриві струменя, DN32 — 100x100 мм.	80,80
HL138NK	Корпус сифона для кондиціонерів	16,53
HL150	Дренажний кільце, підходить до серії HL3100T і HL5100T	35,97
HL151	Гравіеуловитель, підходить до серії HL3100T і HL5100T	47,18
HL152	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL5100T	73,02
HL153	Теплоізоляція, підходить до трапів серії HL3100T	72,89
HL154	Стрічковий електронагрівальний елемент 40W / м / 230V, підходить до трапів серії HL3100T і HL5100T.	138,62
HL155	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL5100T	211,54
HL156	Комплект для обігріву, що включає теплоізоляцію, підходить до серії трапів HL3100T	211,42
HL157	Листявловлювач, підходить до трапів для внутрішніх приміщень серії HL3100T і HL5100T	36,06
HL160	Дренажний кільце d 150мм	35,60
HL161	Дренажний фланець з перехідником, підходить до серії HL65	61,61
HL163	Дренажний елемент для парпетних воронок серії HL68	43,32
HL163.1	Дренажне кільце для HL68	31,46
HL163Safe	Дренажний елемент для аварійного водовідведення	74,22
HL164	Водоприймальний елемент для парпетних воронок серії HL68	78,98
HL170	Решітка-листявловлювач d 150мм	53,43
HL175	Листявловлювач з високоякісної сталі	256,22
HL180	Дренажний кільце d 110мм	27,72
HL181	Решітка-листявловлювач для трапів для балконів і терас серії HL80, HL90 і HL310NK, HL510NK	36,37
HL190	Дренажний кільце d 195мм	35,60
HL191	Решітка-листявловлювач для трапів серії Perfekt	39,61
HL195	Листявловлювач серії Перфект	53,86
HL200/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою і поворотним ексцентриком	20,36
HL200/90	Манжета для підключення унітазу DN90 з багаторазової губчастої прокладкою для керамічного штуцера і поворотним ексцентриком	17,83
HL201/1	Манжета для підключення унітазу DN110 з багаторазової губчастої прокладкою.	9,55
HL202	Патрубок для унітазів з відгалуженням DN110 / 50	32,91
HL202G	Сполучної прямий патрубок для унітазів DN110	22,34
HL203/1	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	26,88
HL203/90WE	Відвідний штуцер для унітазів DN90 з губчастої прокладкою, білий	32,91
HL204	Відвідний штуцер для унітазів DN110 з ексцентриком, з губчастої прокладкою	28,03
HL205	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з губчастої прокладкою	16,01
HL209.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN90 з поворотним шарніром, білий	78,08
HL210.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110 з поворотним шарніром, білий	45,86
HL210.7WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110с поворотним шарніром і розеткою, білий	57,07
HL210P	Відвідний патрубок Dm100мм ПВХ з поворотним шарніром	49,47
HL222/1	Кріпильний набір DN110 для підвісного унітазу	28,34
HL222/90	Кріпильний набір DN90 для підвісного унітазу	28,34
HL224.WE	Відвідний патрубок для унітазів DN110	32,91
HL224.1	Відвідний патрубок DN110 з монтажною лінійкою і кріпленням.	65,51
HL225/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу.	32,91
HL225.1/90	Відвідний патрубок для унітазів DN90 / 110 ПЕ з гумовою губчастої прокладкою, з будівельною захистом під час монтажу і HL226	50,15
HL226	Кріпильний набір для підвісного унітазу, що складається з зливної труби, манжети і гайками кріплення з декоративними ковпачками.	16,22
HL227	Сполучна комбінація DN90 / 110 зі сполученням DN50 для консольних унітазів.	89,89
HL300	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з прийомним отвором DN40 / 50, 123x123мм / 115x115мм	60,13
HL300-3020	Трап для внутрішній приміщень з гідрозатворів і зворотним клап., DN50, з доп.Вх.DN40 / 50	208,88
HL300G	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з додатковим отвором DN40 / 50, 150x150мм / 137x137мм чавун.	116,77
HL300K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50.	26,51
HL300K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з додатковим входом DN40 / 50, для серії 3020.	91,71
HL300R	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з отвором DN40 / 50, кругла насадка d 131мм / 112мм	84,60
HL303K	Деталь трапа для внутрішніх приміщень DN50 з 3-ма вхідними отворами DN40.	19,90
HL304	Трап для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма вхідними отворами розташованими збоку DN40, 123x123мм / 115x115мм	60,13
HL304-3020	Трап для внутр. приміщень з гідрозатворів і зворотним клапаном, з 3 входами, для плитки	175,76
HL304K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 горизонтальний з 3-ма отворами розташованими збоку DN40.	26,51
HL304K-3020	Корпус трапа з гідрозатворів і зворотним клапаном, з горизонтальним випуском DN50, з 3-ма додатковими входами DN40 / 50, для серії 3020.	56,73
HL306-110	Пробка з декоративною кришкою d 110мм	25,52
HL306-128	Пробка з декоративною кришкою d 128мм	25,52
HL307	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм і зворотним клапаном	33,50
HL307.0	Воронка d 110мм з ґратами з нержавіючої сталі d 85мм	30,44
HL308	рама 123x123мм	11,68

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL310N	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	67,05
HL310N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	101,14
HL310N-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів, вертикальний DN50 / 75/110, для плитки	190,81
HL310N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	287,71
HL310N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	287,71
HL310N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	287,71
HL310N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	287,71
HL310N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	287,71
HL310N.2	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 123x123мм / 115x115мм	67,05
HL310N.2-3020	Трап для балконів і терас, з вертикальним випуском DN50 / 75/110, для плитки	190,81
HL310NG	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 150x150мм / 137x137мм чавун.	123,54
HL310K	Корпус трапу для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний	26,27
HL310K-3020	Корпус трапу з вертикальним випуском DN50/75/110, для серії 3020, з монтажною заглушкою	55,34
HL310KH	Корпус трапа DN50/75/110 з полімербітумним полотном	76,08
HL310KSM/50	Корпус трапу для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний	39,34
HL310NR	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний, кругла насадка d 133мм / d 112мм	92,64
HL310Prblue	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із пристроєм Primus blue, 123x123мм/115x115мм.	84,60
HL310Prblue-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний з пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм.	119,40
HL310Prblue-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "Сухим" сифоном, з вертикальним випуском DN50/75/110, з надставним елементом 132x132/112x112 мм для вклеювання керамічної плитки	198,87
HL310Prblue-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	305,76
HL310Prblue-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	305,76
HL310Prblue-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	305,76
HL310Prblue-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	305,76
HL310Prblue-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	305,76
HL310PrblueG	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 150x150мм/137x137мм чавун.	143,84
HL310PrblueR	Трап для внутрішніх приміщень DN50/75/110 вертикальний із пристроєм Primus blue, кругла насадка d 133мм/d 112мм	110,16
HL317	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 147x147мм / 138x138мм	138,90
HL317H	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з приварним полімербітумним полотном, 147x147мм / 138x138мм	249,67
HL317K	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	87,11
HL317KH	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з бітумним полотном.	193,71
HL317KHN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з бітумним полотном, ніровкладишем.	506,79
HL317KN	Корпус трапа для внутрішніх приміщень DN75 вертикальний з ніровкладишем.	396,05
HL320	Насадна деталь 35мм / d 89мм	11,19
HL340N	Насадна деталь 80мм / d 110мм з О-кільцем	11,19
HL350	Насадна деталь 130мм / d 145мм з вхідним отвором DN40	27,44
HL350.0	Надставний елемент з фланцем для покрівельних воронок серій: HL62, HL64 і HL69	113,90
HL350.1	Насадна деталь 180мм / d 145мм з обтискним фланцем і набором прокладок ущільнювачів HL84	158,83
HL350.1H	Насадна деталь 180мм / d 145мм з бітумним полотном	205,55
HL350.2	Насадна деталь 130мм / d 145мм з вхідним отвором DN40	87,85
HL400	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50.	46,84
HL400ECO	Вбудований сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 ECO	22,65
HL404	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з підключенням для вантуза - 110x225мм	40,82
HL404.1	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з вантузом - 110x225мм	54,20
HL405	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води 180x100мм	75,80
HL405B	Монтажна шина	9,42
HL405E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та установкою електричної розетки - 180x100мм	112,60
HL405ECO	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 / 50 з підготовкою для інтегрованого підключення води - 180x100мм	48,61
HL406	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з інтегрованим підключенням води та з водопровідних краном R 1/2 " - 180x100мм	198,44
HL406.2	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50 з 2 Приєднання води і кранами R 1/2 "	477,16
HL406E	Сифон для пральної і посудомийної машини DN40 / 50, до якого підключено води, з краном R 1/2 "і розеткою	368,79
HL410	Сифон для пральної або посудомийної машини DN40 для настінного монтажу з декоративною білою плитою	40,32
HL420	Різьбовий подовжувач 1 "x88мм	9,55
HL421	Різьбовий подовжувач 1 "x50мм	9,55
HL430/40	Сифон для пісуарів DN40	61,18
HL430/50	Сифон для пісуарів DN50	61,18
HL431/40	Сифон DN40 для пісуарів з вертикальним випуском	65,38
HL431/50	Сифон DN50 для пісуарів з вертикальним випуском	65,38
HL440	Підключення для пральної або посудомийної машини DN40 / 50	26,33
HL444	З'єднувальний кут DN40 для Саніброй унітазів	25,55
HL500-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "з кульовим шарніром	23,21
HL500-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром	23,21
HL500N-5/4	Сифон для ванн DN40 / 50x5 / 4 "	17,00
HL500N-6/4	Сифон для ванн DN40 / 50x6 / 4 "	17,00
HL510N	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 123x123 / 115x115мм.	51,85
HL510N-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм	85,56
HL510N-3020	Трап для внутрішніх приміщень з гідрозатворів, горизонтальний DN40 / 50, з надставним елементом для вклеювання плитки	176,28
HL510N-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Quadra"	271,86
HL510N-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Seine"	271,86

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL510N-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Orinoco"	271,86
HL510N-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Nil"	271,86
HL510N-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм, 121x121мм KCLICK-KLACK / 115x115мм "Yukon"	271,86
HL510NC	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонт.с CeraDrain, KCLICK-KLACK	464,77
HL510NG	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний 150x150мм / 137x137мм чавун	108,92
HL510K	Корпус трапу для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний	26,27
HL510K-3020	Корпус трапу з горизонтальним випуском DN40/50, для серії 3020, з монтажною заглушкою	40,11
HL510KH	Корпус трапа DN40/50 з полімербітумним полотном	77,16
HL510NR	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний, насадка круга d 133мм / d 112мм	77,40
HL510Prblue	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 123x123мм/115x115мм	69,62
HL510Prblue-3000	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм	103,76
HL510Prblue-3020	Трап для внутрішніх приміщень з "СУХИМ" сифоном, горизонтальний DN40/50, з надставним елементом для вклеювання керамічної плитки 132x132/112x112 мм	184,35
HL510Prblue-3120	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	290,21
HL510Prblue-3121	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	290,21
HL510Prblue-3123	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	290,21
HL510Prblue-3124	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак/115x115мм "Nil"	290,21
HL510Prblue-3125	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	290,21
HL510PrblueG	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний із запахозапираючим пристроєм Primus blue, 150x150мм/137x137мм чавун	125,73
HL510PrblueR	Трап для внутрішніх приміщень DN40/50 горизонтальний з запахозапираючим пристроєм Primus blue, круга насадка d 133мм/d 112мм.	95,26
HL511N	Сифон DN50 для душевого піддону вертикальний із зливним отвором d 90мм і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 112 мм	103,11
HL513/S	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний з декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	35,75
HL513/S.0	З'єднувальний патрубок для душевого піддону DN40 вертикальний	21,44
HL513-100G/50	Сифон DN50x60-65 мм з поворотним шарніром, наприклад, для Ideal Standard Duore	40,51
HL514	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 " з кульовим шарніром, 6/4" і сіткою HL527, з пробкою для зливу.	34,79
HL514/S.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 86 мм	13,78
HL514/S.11	Декоративна кришка золотого кольору d 86 мм	57,32
HL514/S.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 86мм	57,32
HL514/S.3	Декоративна кришка біла d 86мм	42,05
HL514/SN	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нержавіючої сталі d 86мм	34,79
HL514/SN-80	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x80мм горизонтальний з шарнірним підключенням і декоративною кришкою з нерж.сталі d 86мм	34,79
HL514/SN.0	Сифон для душевого піддону DN40 / 50x6 / 4 "горизонтальний з шарнірним підключенням	28,92
HL515	Стояк з плексиглаза 100ммx6 / 4 "	14,21
HL515/S	Стояк з плексиглаза 98x38мм	22,87
HL517	Стояк з плексиглаза 105x80мм	25,09
HL520F	Сифон версії DN40 / 50 для душ. піддону Ø 90 мм, з поворот. шарніром і кришкою з нерж.сталі Ø 113 мм	100,43
HL520F.0	Сифон версії DN50 для душевого піддону з отвором Ø 90 мм	50,37
HL520FE	Сифон зі зменшеною висотою монтажу версії ECO, DN40 / 50 з ґратами з нержавіючої сталі, без еластичного знімного сифона	57,26
HL521	Сифон DN40 для душевого піддону плоский із зливним отвором d 90мм, з поворотним шарніром і кришкою з нерж. d 113 мм	105,00
HL521.1	Кришка з нержавіючої сталі, d 113мм	56,73
HL522.1	Декоративна кришка нержавіюча сталь d 113мм	63,31
HL522.11	Декоративна кришка золотого кольору d 112мм	132,38
HL522.2	Декоративна кришка високоякісна латунь d 112мм	132,38
HL522.3	Декоративна кришка біла	104,78
HL523N-90x90	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 90x90см, трапа DN50 / 40.	502,13
HL523N-100x100	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 100x100см, трапа DN50 / 40.	786,53
HL523N-120x120	Комплект для водовідведення в душовій. Вона складається з: плити 120x120см, трапа DN50.	602,21
HL524	Сифон DN50 / 40x6 / 4 "горизонтальний для душевого піддону, з виймаємою стояком, кульовим шарніром, з декоративною хромованою кришкою d 75мм.	61,37
HL525	Сітка для уловлювання волосся 5/4 "	2,29
HL526	Сітка для уловлювання волосся 6/4 "	2,29
HL531Prblue	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником з нержавіючої сталі заввишки 13 мм, із ґратами серії "Стандарт".	548,17
HL531Prblue-I	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником з нержавіючої сталі заввишки 13 мм з решіткою "Індивідуальна".	618,15
HL531Prblue.0	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником із нержавіючої сталі заввишки 13 мм, без ґрат.	505,22
HL531Prblue.1	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником з нержавіючої сталі висотою 13 мм без ґрат, колір підрамника чорний матовий.	610,31
HL531Prblue.2	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником з нержавіючої сталі висотою 13 мм, без ґрат, колір підрамника червоне золото.	610,31
HL531Prblue.3	Душовий лоток „Primus blue“, вбудований у монтажний елемент з екструдованого пінополістиролу, з підрамником з нержавіючої сталі висотою 13 мм, без ґрат, колір підрамника латунь матова.	610,31
HL531U	Заставна 120x20x2см з двох частин	38,04
HL531V	Елемент-подовжувач для HL531Prblue	98,42
HL0531Prblue-D	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531Prblue(.0)	195,66
HL0531Prblue-D.1	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531Prblue.1 (колір чорний матовий)	308,29
HL0531Prblue-D.2	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531Prblue.2 (колір червоне золото)	308,29
HL0531Prblue-D.3	Решітка серії "Дизайн" підходить до HL531Prblue.3 (колір латунь матова)	308,29
HL0531Prblue-I	ґрати індивідуальні. Підходить до HL531Prblue(.0)	115,91
HL0531Prblue-I.1	ґрати індивідуальні. Підходить до HL531Prblue.1 (колір чорний матовий)	228,51
HL0531Prblue-I.2	ґрати індивідуальні. Підходить до HL531Prblue.2 (колір червоне золото)	228,51
HL0531Prblue-I.3	ґрати індивідуальні. Підходить до HL531Prblue.3 (колір матова латунь)	228,51
HL0531Prblue-S	Решітка серії „Стандарт“ підходить до HL531Prblue(.0)	46,07
HL0531Prblue-S.1	Решітка серії „Стандарт“ підходить до HL531Prblue.1 (колір чорний матовий)	158,67
HL0531Prblue-S.2	Решітка серії „Стандарт“ підходить до HL531Prblue.2 (колір червоне золото)	158,67

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0531Prblue-S.3	Решітка серії „Стандарт“ підходить до HL531Prblue.3 (колір латунь матова)	158,67
HL540	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", "СУХИЙ" сифон, гідроізоляційний комплект, надставної елемент з підрамником.	244,85
HL540I	Душовою трап "PRIMUS-DRAIN", дизайн-решітка HL0540I "СУХИЙ" сифон, надставної елемент з підрамником.	484,54
HL540-Cut	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Cut», гідроізоляційним комплектом	484,54
HL540-Hamam	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Hamam», гідроізоляційним комплектом	528,98
HL540-Quadra	Душовою трап «PRIMUS-DRAIN» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	484,54
HL540K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	74,65
HL0540I	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	265,21
HL541	Душовою трап "Primus blue", "СУХИЙ" сифон, комплект для рідкої гідроізоляції, надставної елемент з підрамником.	155,58
HL541I	Душовою трап "Primus blue", дизайн-решітка HL0541I "СУХИЙ" сифон, надставної елемент з підрамником.	385,29
HL541Q	Душовою трап «Primus blue» з монтажними куточками, дизайн-гратами з нержавіючої сталі «Quadra», гідроізоляційним комплектом	305,66
HL541k	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	48,51
HL0541i	Дизайн-решітка з нержавіючої сталі з вкладишем для керамічної плитки	237,90
HL542Prblue	Трап для наливної підлоги	366,16
HL542Prblue.0	Трап для наливної підлоги без гідроізоляції	346,65
HL555N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "разом з сифоном і кульовим шарніром DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	137,26
HL555N.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимих частин.	104,19
HL555N.L.0	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, з підключенням шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимих частин.	135,00
HL555N.1	Видимі частини хром	46,29
HL555N.2	Видимі частини з високоякісної латуні	84,05
HL555N.3	Видимі частини білі	67,11
HL555N.4	Видимі частини позолочені	84,05
HL560N	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40,, трос Боудена 60см, отвір 3/4"	280,66
HL560N.2	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 ", DN50 / 40, трос Боудена 60см, отвір 3/4", латунь.	480,56
HL560N.L	Випуск-напівавтомат для ванн 6/4 "DN50 / 40, трос Боудена 80см, отвір 3/4", хром.	295,59
HL570	HL570 FlexBox	253,26
HL570.0	HL570.0 FlexBox без накладки	203,51
HL570.0-Plan	HL570.0-Plan FlexBox Сифон для плоских душових піддонів без декоративної кришки	197,54
HL570K	Корпус трапа з 3-ма монтажними куточками, заглушкою і монтажного шаблону	97,95
HL600N	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків DN110 / 125 з поворот. шарніром.	168,31
HL600NG	Дощоприймач для прийому води з зовнішніх зливостоків з чавуну DN110 / 125.	250,10
HL600NHO	Дощоприймач з горизонтальним вхідним патрубком для декоративного облицювання фасадів	196,52
HL600NGHO	Дощоприймач як HL600NHO, но з видимими частинами з чавуну	250,10
HL601	Надставний елемент 50мм	63,31
HL601I	HL Декоративна кришка - HL601i Підходить для всіх видів покриттів на отмокте	36,71
HL603/1	Механічний запахозапираючий пристрій DN110 для монтажу на зливостоки.	155,30
HL603/5	Механічний запахозапираючий пристрій DN160 для монтажу на зливостоки.	155,30
HL605	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 244x244мм ПП / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	191,24
HL605K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП	64,33
HL605L	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким пристроєм.	187,50
HL605LW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	187,50
HL605S	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нерж.сталь з морозостійким запахостійким заслінкою.	466,10
HL605SW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	466,10
HL605W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	191,24
HL605.1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний випуск 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	284,68
HL605.1K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм чавун.	183,89
HL605.1W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	284,68
HL606/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	191,24
HL606/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з морозостійким запахостійким пристроєм.	191,24
HL606K/1	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП	64,33
HL606K/5	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП	64,33
HL606L/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором ..	187,50
HL606L/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким затвором.	187,50
HL606LW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	187,50
HL606LW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	187,50
HL606S/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з морозостійким запахостійким затвором.	466,10
HL606S/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з морозостійким запахостійким затвором.	466,10
HL606SW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	466,10
HL606SW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	466,10
HL606W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	191,24
HL606W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 244x244мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	191,24
HL606.1/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	284,68
HL606.1/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун, з морозостійким запахостійким пристроєм.	284,68
HL606.1K/1	Корпус вуличного трапа DN110 вертикальний 260x260мм чавун	183,89
HL606.1K/5	Корпус вуличного трапа DN160 вертикальний 260x260мм чавун	183,89
HL606.1W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	284,68
HL606.1W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	284,68
HL608	Насадні підрамники d195мм / 240x240мм з О-кільцем	64,49

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL608.1	Насадні підрамники d195мм з чавунними підрамниками 260x260мм з О-кільцем	184,53
HL609	Комплект електропідігріву 36Вт / 230В.	309,43
HL610	сифон DN110	81,45
HL615	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з запахозапіраючим заслінкою.	238,42
HL615H	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з запахозапіраючим заслінкою.	356,59
HL615HL	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, 240x240мм / 226x226мм ПП з запахозапіраючим заслінкою.	349,79
HL615HLW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	349,79
HL615HS	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з запахозапіраючим заслінкою.	635,15
HL615HSW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з водяним затвором.	635,15
HL615HW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	356,59
HL615K	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем.	110,25
HL615KH	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном.	226,44
HL615L	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний, 240x240мм / 226x226мм ПП з морозостійким запахостійким заслінкою.	233,85
HL615LW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	233,85
HL615S	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем, нержавіюча сталь з запахозапіраючим заслінкою.	514,52
HL615SW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	514,52
HL615W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	238,42
HL615.1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем з запахозапіраючим заслінкою.	321,85
HL615.1H	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, чавун з запахозапіраючим заслінкою.	417,18
HL615.1HW	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з бітумним полотном, 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	417,18
HL615.1W	Дворовий трап серії Perfekt DN110 горизонтальний з обтискним фланцем 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	321,85
HL616/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	238,42
HL616/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	238,42
HL616H/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	356,59
HL616H/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	356,59
HL616HL/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	349,79
HL616HL/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	349,79
HL616HLW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	349,79
HL616HLW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	349,79
HL616HS/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	635,15
HL616HS/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	635,15
HL616HSW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з водяним затвором.	635,15
HL616HSW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, нержавіюча сталь з водяним затвором.	635,15
HL616HW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, чавун з водяним затвором.	356,59
HL616HW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, чавун з водяним затвором.	356,59
HL616K/1	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем.	110,25
HL616K/5	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем.	110,25
HL616KH/1	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном.	226,44
HL616KH/5	Корпус вуличного трапа серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном.	226,44
HL616L/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним, 240x240мм / 226x226мм ПП з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	233,85
HL616L/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з фланцем, 240x240мм / 226x226мм ПП з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	233,85
HL616LW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	233,85
HL616LW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм / 226x226мм ПП з водяним затвором.	233,85
HL616S/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, нержавіюча сталь з запахозапіраючим заслінкою.	514,52
HL616S/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, нержавіюча сталь з запахозапіраючим заслінкою.	514,52
HL616SW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	514,52
HL616SW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм нержавіюча сталь з водяним затвором.	514,52
HL616W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	238,42
HL616W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, 240x240мм ПП / 226x226мм чавун з водяним затвором.	238,42
HL616.1/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, чавун з морозостійким запахостійким заслінкою.	321,85
HL616.1/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, чавун з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	321,85
HL616.1H/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, чавун з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	417,18
HL616.1H/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, чавун з морозостійкою запахостійкою заслонкою.	417,18
HL616.1HW/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з бітумним полотном, 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	417,18
HL616.1HW/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з бітумним полотном, 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	417,18
HL616.1W/1	Дворовий трап серії Perfekt DN110 вертикальний з обтискним фланцем, 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	321,85
HL616.1W/5	Дворовий трап серії Perfekt DN160 вертикальний з обтискним фланцем, 260x260мм / 226x226мм чавун з водяним затвором.	321,85
HL618	Надставна деталь 130мм / d 195мм з обтискним фланцем.	88,99
HL618H	Надставна деталь 130мм / d 195мм з привареним бітумних полотном.	231,44
HL619	Фіксують планки "FixIT"	34,55
HL620	Насадна деталь 105мм / d 195мм	64,49
HL621	Насадка d 195мм / 240x240мм / 226x226мм чавун	78,39
HL622	Насадка d 195мм / 240x240мм / 226x226мм високоякісна сталь	351,24
HL622/S	Насадка d 195мм / 240x240мм / 226x226мм високоякісна сталь V4A	385,38
HL623	Насадка d 195мм / 240x240мм / 226x226мм ПП	76,94
HL624	Насадка d 195мм / литі підрамники 260x260мм / 226x226мм чавун	249,02
HL624V	Насадка d 195мм / литі підрамники 260x260мм / 226x226мм чавун, (screw-mountable)	284,59
HL635N	Дренажний та інспекційний колодязь для "зелених" та покрівель що експлуатуються, з пластиковим підрамником та пластиковою решіткою	299,95

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL635N.0	Дренажний та інспекційний колодязь для "зелених" та покрівель що експлуатуються, з пластиковим підрамником без решітки	174,80
HL636N	Подовжувач для дренажного та інспекційного колодязя HL635N(.0)	74,22
HL660E	Дощоприймач DN10 / 125 для водостічних труб d 75-110 мм	39,52
HL660/2	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 75 - 110мм	61,55
HL660/2-80	Дощоприймач для зовнішнього прийому води з зливостоків DN110 / 125 зі складальними кільцями d 80мм	61,55
HL703	Відвідний штуцер для унітазу DN110 з зворотним клапаном	216,30
HL710	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслонкою з нержавіючої сталі	286,38
HL710.0	Затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	286,38
HL710.1	Механічний каналізаційний затвор DN110 з заслінкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	447,09
HL710.1V	Каналізаційний затвор DN110 вертикальний з заслонкою з нержавіючої сталі з поплавком і ручним затвором.	494,65
HL710.2	Механічний каналізаційний затвор DN110 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	623,41
HL710.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN110 з приводний заслонкою. З підключенням до комп'ютера.	3 308,46
HL712	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі	338,14
HL712.0	Затвор DN125 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	338,14
HL712.1	Механічний каналізаційний затвор DN125 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	538,80
HL712.2	Механічний каналізаційний затвор DN125 з 2 заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	755,20
HL712.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN125 з електрозаслонкою.	3 514,10
HL715	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі	394,69
HL715.0	Затвор DN160 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	394,69
HL715.1	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором.	719,14
HL715.2	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з двома заслінками з нержавіючої сталі і ручним затвором.	837,39
HL715.2EPC	Механічний магістральний каналізаційний затвор DN160 з приводною заслонкою.	3 721,29
HL720	Механічний каналізаційний затвор DN200 з автоматичною заслонкою з нержавіючої сталі.	579,81
HL720.0	Затвор DN200 з заслінкою з нержавіючої сталі і муфтою для труб з синтетичного матеріалу.	579,81
HL720.1	Каналізаційний затвор DN200 з заслонкою з нержавіючої сталі і ручним затвором	880,77
HL720.2	Каналізаційний затвор DN200 з двома заслінками з нержавіючої сталі, ручним затвором.	1 377,65
HL800/40-50	Еластична ущільнювальна мембрана DN50	129,87
HL800/63-75	Еластична ущільнювальна мембрана DN75	135,90
HL800.2/40-50	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN50	205,98
HL800.2/63-75	2 Еластична ущільнювальна мембрана DN75	217,54
HL800/110	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN110	203,07
HL800/125	Еластична ущільнювальна мембрана DN125	198,59
HL800/160	Еластична ущільнювальна мембрана для герметичного закладення отвору між трубопроводом і будівельними конструкціями DN160	235,64
HL800P/40-50	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	162,32
HL800P/63-75	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	169,76
HL800P.2/40-50	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN50 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	257,55
HL800P.2/63-75	(2) Еластична газодонепроніцаема мембрана DN75 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	271,92
HL800P/110	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN110 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	240,96
HL800P/125	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN125 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	244,39
HL800P/160	Еластична газодонепроніцаема мембрана DN160 для підземного введення трубопроводів на основі ПВХ	279,46
HL801	Монтажний елемент до HL800 / 160 для введення труб	75,52
HL801B/M32	Заглушка M32	10,75
HL801B/M40	Заглушка M40	17,37
HL801B/M50	Заглушка M50	22,09
HL801B/M63	Заглушка M63	28,37
HL801R/M32-25	Перехідник M32-25	11,83
HL801R/M40-25	Перехідник M40-25	19,93
HL801R/M40-32	Перехідник M40-32	19,93
HL801R/M50-25	Перехідник M50-25	33,99
HL801R/M50-32	Перехідник M50-32	33,99
HL801R/M50-40	Перехідник M50-40	33,99
HL801R/M63-32	Перехідник M63-32	49,72
HL801R/M63-40	Перехідник M63-40	49,72
HL801R/M63-50	Перехідник M63-50	49,72
HL801V/8-14	Кабельний ввід M25	10,72
HL801V/10-17	Кабельний ввід M25	10,72
HL801V/17-25	Кабельний ввід M32	13,78
HL801V/22-33	Кабельний ввід M40	34,52
HL801V/28-38	Кабельний ввід M50	50,83
HL801V/32-44	Кабельний ввід M63	61,06
HL801V/40-52	Кабельний ввід M63	101,94
HL805	Комплект витяжний парасоль DN50	40,32
HL805.0	Витяжний ЗОНД DN50	28,64
HL805.1	Покрівельне покриття DN50	11,19
HL807	Комплект витяжний парасоль DN75	47,31
HL807.0	Витяжний парасоль DN75	34,02
HL807.1	Покрівельне покриття DN75	13,57
HL810	Комплект витяжний парасоль DN110	40,82

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL810.0	Витяжний парасоль DN110	39,55
HL810.1	Покрівельне покриття DN110	14,71
HL840	Противопожарная муфта R90 для серії HL310N	309,43
HL845	Стельовий введення з кільцем для HL840	148,97
HL855	Стельовий введення з кільцем для HL850	148,97
HL860	Противопожарна муфта R90 для серії HL-Perfekt (DN110 вертикальний)	679,03
HL870	Противопожарна муфта для трапів серії HL317 діаметром 110мм межа вогнестійкості EI 90і покрівельних воронок серії HL62 діаметром 110мм	632,58
HL900N	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною і з зменшувач DN50 / 75	83,24
HL900NECO	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стіною	53,27
HL901	Вентиляційний клапан DN75 / 90/110 з подвійною теплоізолюваною стінкою і многоязичковою прокладкою ущільнювача	74,16
HL902	Вентиляційний клапан 1 "	25,34
HL902T/30	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN32 x 5/4"	42,83
HL902T/40	Вентиляційний клапан 1 "з Т-образним з'єднанням DN40 x 6/4"	42,83
HL903	Повітряний клапан DN50	40,20
HL904	Вентиляційний клапан DN40	28,95
HL904T	Вентиляційний клапан DN40 з Т-образним з'єднанням DN40	42,83
HL905N	Повітряний клапан для прихованого монтажу	113,65
HL905N.0	Повітряний клапан для прихованого монтажу	100,83
HL905.1	Кришка біла до HL905	16,13
HL905.1V	Кришка біла до HL905 з гвинтами	24,23
HL905.2	Кришка хромована до HL905	58,59
HL905.2V	Кришка хромована до HL905 з гвинтами	71,26
HL905.3	Кришка чорна до HL905	16,01
HL905.4	Кришка сіра до HL905	16,01
HL990	Вкладиш-зменшувач DN75 / 90 для HL900N (ECO)	23,30
HL2020	СУХИЙ сифон Primus-Blue	28,71
HL2040	СУХИЙ сифон Primus	42,46
HL2040I	Плоский "СУХИЙ" сифон Primus	42,46
HL2100	СУХИЙ сифон Primus для HL3100 і HL5100	41,44
HL3000	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі 121 x 121 мм / 115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорні рами в комплекті.	70,70
HL3000.1	Насадка d 110мм / підрамники з нержавіючої сталі з запахозапираючим пристроєм. Система "KLICK-KLACK"	79,85
HL3000Pblue	Насадка d 110мм з підрамниками з нержавіючої сталі 121x121мм та решіткою з нержавіючої сталі 115x115мм, із запахозапираючим пристроєм Primus blue. Система KLICK-KLACK. Опорні рами у комплекті.	98,32
HL3000FPblue	Надставний елемент Ø 110мм, з решіткою з нерж сталі 115x115мм та підрамником, із нерж сталі та фіксацією (Klick-Klack), з "СУХИМ" сифоном Primus blue	91,37
HL3011	Надставний елемент d 110мм решітка з нержавіючої сталі кріплення гвинти.	71,16
HL3020	Надставний елемент 110 мм з підрамником з нержавіючої сталі і вкладишем для вклеювання керамічної плитки	128,14
HL3100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	114,67
HL3100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний	38,78
HL3100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75/110 вертикальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм кріплення решітки Klick-Klack / 138x138 мм	131,94
HL3100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний з морозостійким запахостійким клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	142,45
HL3100TG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, незамерзаючим запахозапираючим пристроєм, з чавунними підрамником 190x190 і ґратами 175x175	203,26
HL3100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 / 110 вертикальний	62,11
HL3100TH	Трап вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном.	195,97
HL3100THG	Трап з вертикальним випуском DN75 / 110, бітумних полотном, чавунний	263,33
HL3100THK	Корпус для трапів DN75 вертикальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	117,11
HL3110	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм	40,11
HL3120	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Quadra"	231,97
HL3121	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Seine"	231,97
HL3122	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм "Loire"	231,97
HL3123	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Orinoko"	231,97
HL3124	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Nil"	231,97
HL3125	Решітка з високоякісної сталі (V4A) 115x115мм "Yukon"	231,97
HL3127	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) 115x115 мм 'Primus Design'	231,97
HL3128	Решітка з нержавіючої сталі с PVD-покриттям 138x138 мм "Hamam"	237,90
HL3140	Решітка з високоякісної сталі 115x115мм "Rondo"	65,35
HL3200	Насадні підрамники d 110 / 110мм / підрамники з нержавіючої сталі (V2A) 121x121мм з О-кільцем. Система "KLICK-KLACK".	49,47
HL3210	Підрамники Klick-Klack V4A 121x121mm	59,45
HL3400	Надставний елемент 146мм / 200 мм з гумовим кільцем ущільнювача	15,60
HL3910	Надставний елемент підрамники з нержавіючої сталі, решітка з нержавіючої сталі з Klick-Klack	55,16
HL3910.1	Надставний елемент, підрамник з нерж. сталі, решітка з нерж. Стали з Klick-Klack с гідрозатворів	78,36
HL3910Pr	Надставний елемент, підрамник з нерж. стали ґрати з нерж. з Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	95,54
HL3910G	Надставний елемент d146 мм з чавунними підрамником 190x190 мм і ґратами 175x175 мм	121,93
HL3911	Надставний елемент d 146, підрамник з нержавіючої сталі 145x145, з ґратами з нержавіючої сталі 138x138, що кріпиться за допомогою гвинтів	63,01
HL3928	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям решітка "Hamam", Klick-Klack	389,96
HL4000.0	Сифон для прихованої установки, для пральної або посудомийної машини або умивальника	20,52
HL4000.1	Комплект для приєднання 1 пральної машини, підходить до сифона HL4000.0	31,58
HL4000.2	Комплект для приєднання 2 пральних машин, підходить до сифона HL4000.0	49,35
HL4000.3	Комплект для приєднання умивальника, підходить до сифона HL4000.0	30,34
HL4200	Скрытый двойной сифон	58,41

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL5000	Монтажний ключ	6,95
HL5100	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний 145x145 мм система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138мм	112,04
HL5100K	Корпус для трапа внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний	38,56
HL5100Pr	Трап для внутрішніх приміщень DN50 / 75 горизонтальний з "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 система кріплення решітки Klick-Klack / 138x138	131,73
HL5100T	Трап для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з морозостійким запахостійким клапаном, 145x145 мм / 138x138 мм	136,24
HL5100TG	Трап з горизонтальним випуском DN75, незамерзаючим запахозапіраючим пристроєм, чавунні підрамник 190x190 мм і решітка 175x175 мм	197,23
HL5100TK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний	55,65
HL5100TH	Трап DN75 горизонтальний з полімербітумним полотном і запахозапіраючим клапаном.	189,66
HL5100THG	Трап з горизонтальним випуском DN75, бітумних полотном, запахозапіраючим пристроєм, чавунний підрамник.	257,34
HL5100THK	Корпус для трапів для внутрішніх приміщень DN75 горизонтальний з гідроізоляційним полімербітумним полотном	110,68
HL6100	Звукоізоляційна прокладка 500x250x8 мм	52,16
HL6200	Звукоізоляційна прокладка 500x500x8 мм	93,72
HL6300	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 900x450x8 (4) мм	224,77
HL6400	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x600x8 (4) мм	271,46
HL6500	Звукоізоляційна прокладка, набір 2 шт., 1200x256x8 (4) мм і 1200x260x5 мм	122,06
HL6600	Звукоізолюючий елемент для HL53K	109,29
HL6600.2	Звукоізолюючий елемент для HL53K.2	191,58
HL6700	Звукоізолюючий елемент для HL53KF	79,13
HL6700.2	Звукоізолюючий елемент для HL53KF.2	138,93
HL6800	Звукоізолюючий елемент для HL531	96,81
HL8300	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним EPDM-полотном 500x500 мм	68,26
HL8300.0	Фланець з нержавіючої сталі без полотна	48,85
HL8300.H	Фланець з нержавіючої сталі з гідроізоляційним полімербітумним полотном 500x500 мм	119,49
HL8300.M	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	82,13
HL8300.P	Комплект для герметизації з фланець PVC d 350мм	66,40
HL8300.PP	Комплект для герметизації з фланець PP d 350мм	96,90
HL8500	Надставний елемент 200 мм / d 146 мм з фланцем і гумовим кільцем ущільнювача	53,92
HL8500H	Надставний елемент з гідроізоляційним полімербітумним полотном, включаючи кільце ущільнювача, підходить до серії HL3100T і HL5100T	92,48

# Запасные части

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL02.3E	Запобіжний затвор зворотного потоку води комплектний	7,26
HL04.0E	Гайка для прочищення 5/4 "	2,75
HL014/90.1E	Пробка з нержавіючої сталі	7,63
HL014/90.2E	Випуск для кухонних мийок d 113 мм	8,25
HL014/90.3E	Гвинт для HL14 / 90	2,78
HL014/90.4E	Корпус випуску d 112 мм x 6/4 "	6,52
HL014/90.5E	гвинт довгий	8,37
HL015.1E	корпус зливу	6,71
HL015.1.2E	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 48 см і затискачем	11,56
HL015U.1E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	14,21
HL015U.2E	Труба для переливу комплектна	16,22
HL015U.3E	Верхній перелив комплектний	8,78
HL015U.6E	Ланцюжок 21см з затискачем	6,67
HL022.1E	Т-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	13,97
HL023.1E	Т-подібне з'єднання DN40x6 / 4 "	11,80
HL024.3E	Патрубок DN40 з чашею зливу	9,55
HL024.6E	Патрубок DN40x5 / 4 "комплект	23,45
HL024U.1E	Трійник зливу 2xDN40 з сполучної різьбленням 6/4 "	16,59
HL024U.8E	Трійник зливу 6/4 "комплект	36,68
HL025U.2E	Коліно DN40x6 / 4 "	11,19
HL025U.5E	Корпус зливу з сполучної різьбленням 6/4 "	14,21
HL025U.6E	перелив комплект	9,12
HL028.1E	Хрестовина DN40x6 / 4 "	16,59
HL034.1E	Будівельна пробка-заглушка	1,64
HL037G.1E	Чавунні решітки для зливних отворів 137x137мм	45,98
HL037G.2E	Підрамники d 110 мм з чавуну 150x150 мм	50,95
HL037N.0E	Опорні рами 123x123мм	2,10
HL037N.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 115x115мм	22,19
HL037N.2E	Насадні підрамники d 110мм / 90мм / 123x123мм з О-кільцем	12,36
HL037NP.2E	ПВХ консоллю 185x185мм з О-кільцем	8,59
HL037Pr.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115x115 мм	22,31
HL037Pr.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 115x115мм - "Primus"	253,07
HL037PrS.1E	Решітка з нержавіючої сталі 115 x 115 мм, прикріплюється гвинтами	24,63
HL038.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N	60,47
HL038N.3E	Пластина з нержавіючої сталі кругла d 112мм для HL38N.1 і HL38NPr	60,47
HL038N.4E	Насадні підрамники круглі d 110мм / 93мм / підрамники з високоякісної сталі d 133мм з О-кільцем	30,19
HL038P.1E	Кругла решітка з нержавіючої сталі для HL38P	39,24
HL038P.2E	Вкручувальний слив 1-4 мм	12,67
HL038P.3E	Гідрозатвор з 2-ух частин	10,72
HL038P.4E	притискне кільця	8,25
HL042.1D	Прокладочне кільце 1/2 "	0,62
HL043.1D	Прокладочне кільце 3/4 "	0,62
HL050.0EN	Трап DN50 нової серії	108,64
HL050N.1E	Комплект для регулювання висоти корпуса лотка (2шт)	17,92
HL050.2EN	Юстувальні болти для решітки лотка (2 шт.) - нормальна довжина	29,88
HL050.3EN	Болти юстувальні довгі (2 шт.)	29,88
HL050.4E	опорний куточок зі звукоізоляцією (для душевого лотка)	38,35
HL050.5EN	Сифон для душевого лотка "нової" версії	21,91
HL050.6E	ущільнююча прокладка (душовий лоток)	47,03
HL050.8E	Допоміжний елемент для правильної викладки облицювальної плитки	9,30
HL050.10E	Трап "плоскою" версії, DN50	108,64
HL050.11E	Сифон 30 мм	21,91
HL050.12E	Корпус трапа висотою 68 мм, з випуском DN50, комплект	107,93
HL050.13E	Гідрозатвор 24 мм	21,60
HL051.1E	Розетка для переливу	5,96
HL051.2E	Болт для переливу	1,70
HL051.3E	Ланцюжок з пробкою	10,94
HL051.4E	корпус зливу	16,41
HL051.5E	шланг переливної	9,12
HL053.0E	монтажний ключ	2,53
HL053N.1E	Комплект для регулювання висоти корпуса лотка (4 шт)	41,87
HL053.2E	Гідроізоляційний комплект з полотном з термопластичного еластомеру	50,37
HL053.3EN	Сифон картридж для HL53K (NEW)	36,62
HL053.4EN	Сифон картридж низький для HL53KF (NEW)	68,32
HL053.5E	Підрамник з пластика для HL53 (можна вкорочувати)	24,63
HL053.6E	Сифон картридж для HL53KV	43,60

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053M.1DE	Infloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	326,24
HL053M.1E	Решітка з нержавіючої сталі - матова і коротка - для HL053M	285,55
HL053M.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для матовою решітки HL053M товщиною 6 мм	310,08
HL053P.1DE	InFloor Duo: Спеціальна вставка в середині решітки	352,38
HL053P.1E	Решітка з нержавіючої сталі - полірована і коротка - для HL053P	309,83
HL053P.1EN	Спеціальна вставка в середині решітки, для полірованої решітки HL053P товщиною 6 мм	342,09
HL053S.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	41,50
HL053S.2E	Підрамник з пластика для HL053S (можна вкорочувати)	33,53
HL053WS.1E	Спеціальна вставка в середині решітки "Стандарт" (забезпечує доступ до сифона)	141,43
HL053WS.2E	Підрамник з пластика для HL053WS (можна вкорочувати)	33,12
HL060.1E	ліствоуловітелем SuperDrain	289,75
HL062.1E	ліствоуловітелем	53,43
HL062.3E	Фланець з високоякісної сталі	71,07
HL062.4E	Смушкова гайка (6 шт.)	10,85
HL062B.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 148x148мм	27,72
HL062B.3E	Опорне кільце	9,55
HL062N.4E	шестигранні гайки - 6 шт.	11,22
HL062.1Safe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	192,75
HL062.1EPower	ліствоуловітелем	141,68
HL062.1EPowerSafe	Вставка в воронку для аварійного водовідведення	265,93
HL066.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, прикріплена болтами	164,11
HL066.2E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі (V4A) 138x138мм, що перешкоджає ковзанню і прикріплена болтами	739,99
HL066.3E	Насадні підрамники d 145мм / 205мм / підрамники з високоякісної сталі (V2A) 150x150мм, прикріплена болтами	157,25
HL066.4E	О-кільце 135x2,5мм	3,62
HL066C.1E	Решітка з нержавіючої сталі (V4A) "Cut" 138 x 138 мм	310,98
HL066P.1E	Насадні підрамники d 145мм / 88мм з ПВХ консоллю 206x206мм	54,45
HL066Q.1E	Решітка з високоякісної сталі (V4A) "Quadra" 138x138мм	310,98
HL066Q.3E	Насадні підрамники d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) 150x150мм	97,64
HL067.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі кругла d145мм	180,33
HL067.2E	Насадні підрамники круглі d 145мм / 150мм / підрамники з високоякісної сталі (V4A) d 155мм	86,83
HL068.1E	Ліствоуловітелем для парпетних воронок серії HL68	29,66
HL068.1Safe	Ліствоуловітелем для аварійного водовідведення	63,47
HL068.5E	Відводить труба з ПП DN50 для парпетних воронок серії HL68	89,95
HL068.7E	Відводить труба з ПП DN75 для парпетних воронок серії HL68	89,95
HL068.10E	Відводить труба з ПП DN110 для парпетних воронок серії HL68	89,95
HL070.3E	Зворотний клапан комплект	34,70
HL070.4E	Болт для прочищення	6,49
HL071.1.1E	Сполучна муфта DN75	55,56
HL071.1.2E	Сполучна муфта DN50	55,56
HL071.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 155x225мм	14,71
HL071.2E	Чавунна решітка для зливного отвору 155x225мм	84,05
HL071.3E	Відро для шламу	26,30
HL071.4E	Болт для прочищення	7,26
HL071.5E	насадні підрамники	59,42
HL072.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 138x138мм	36,49
HL072.3E	Запахозапираючий пристрій повністю	20,42
HL073.1E	Сухий сифон для універсального трапа HL73Pr	25,12
HL077.1E	Решітка з ПП 180x125мм з отвором для догляду 180x125мм	68,47
HL077.3E	Потрійний затвор зворотного потоку води комплект	350,28
HL077.5E	насадні підрамники	73,60
HL077.6E	Вкладиш для гідроізоляції	88,68
HL080.1E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі 94x94мм	33,00
HL080.2EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм з О-кільцем	15,45
HL080.2ENWE	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі з О-кільцем	15,45
HL080.2ENWEH	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 100x100мм білі	15,45
HL080.3E	Запахозапираюча заслонка	5,13
HL080.4E	Вкладиш заслонки комплект	16,59
HL080.5E	Вкладиш запахозапираючим комплектний	16,59
HL080.6E	Запахозапираючий пристрій	16,59
HL080.7E	Вкладиш	17,83
HL080.8E	Ліствоуловітелем d 110мм	27,72
HL080.9E	Деталь запахозапираючого пристрою у вигляді дзвону	7,26
HL083.1E	Болти 6,3x16мм (6 шт.)	3,03
HL083.2E	Фланець з високоякісної сталі 200x115мм	30,10
HL083.3E	EPDM-плівка 400x400мм	19,65
HL083.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	19,65
HL083.H1E	Болти 6,3x19мм (6 шт.)	3,03
HL083.P0E	Ущільнювальний фланець з ПВХ d 287 мм	50,65

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL084.2E	Фланець з високоякісної сталі 220x155мм	71,07
HL084.3E	EPDM-плівка 500x500мм	25,34
HL084.4E	затискне кільце	13,57
HL084.5E	Полотно з термопластичного еластомеру	19,65
HL084.7E	Фланцева прокладка ущільнювача 280x165мм	30,41
HL086.0E	Губчаста прокладка 275x255м	13,97
HL086.1E	Болти 6,3x19 мм (8 шт.)	4,23
HL086H.1E	Болти 6,3x22 мм (8 шт.)	5,19
HL086.2E	Фланець з високоякісної сталі 280x200мм	71,07
HL086.3E	EPDM-плівка 500x500мм	25,34
HL086.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	25,34
HL090.0E	Пісכולовка (HL90)	5,35
HL090.4E	Вкладиш заслінки комплект	17,21
HL090.4EKK	Вкладиш заслінки комплект	17,21
HL090.5E	"СУХИЙ" сифон Primus blue	24,60
HL090.5EKK	"СУХИЙ" сифон Primus blue для системи Klick-Klack	24,60
HL090PrD.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	14,34
HL091.2E	Насадні підрамники d 89мм / 50мм / 100x100мм	15,45
HL091.3E	Пісכולовка (HL92)	5,13
HL098.1E	Швидкий затвор	47,31
HL098.2E	Болти (2 шт.)	1,45
HL0100.1E	Сифонне коліно	11,80
HL0100.2E	Вихідна коліно DN40	11,80
HL0100.3E	Вихідна коліно DN50	11,80
HL0114D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	37,51
HL0126.1E	Патрубок DN40x6 / 4 "	9,55
HL0130.1E	Патрубок	9,12
HL0130.2E	Патрубок DN32	8,47
HL0130.3E	Розетка DN32	4,26
HL0130.4E	Патрубок DN40	8,47
HL0130.5E	Розетка DN40	4,26
HL0130.6E	Патрубок DN32/DN40	8,47
HL0133.1E	Прочищення комплект	14,40
HL0133.1EN	Прочищення комплект	15,14
HL0134.1E	Сифонний вкладиш	16,59
HL0134.4E	Розетка хром	13,23
HL0134.5E	Коліно DN32	13,57
HL0137.1E	Патрубок DN32x5 / 4 "білий	9,55
HL0137.2E	Розетка DN40 біла	4,88
HL0137.3E	Розетка DN32 біла	4,88
HL0137.4E	Кутувий патрубок подовжувачів з конусної гайкою, підходить до HL137	13,57
HL0137.5E	Прочищення комплект	15,34
HL0138.1E	будівельна заглушка	8,50
HL0138.2E	Декоративна кришка для HL138	7,88
HL0138.3E	Механічний запахозапираючий пристрій	23,64
HL0138.3EN	Механічне запахозапираючий пристрій	23,64
HL0138.HE	Гігієнічний з'єднувальний адаптер для сифона HL138, для відводу дренажу в каналізаційну мережу з розривом струменя	35,44
HL0152.1E	Гвинт 6,3x19 мм (1 шт.)	2,78
HL0203.1E	Вставне кільце ущільнювача 125x111мм	6,95
HL0222.1E	Труба для зливу	10,85
HL0222.2E	Гайки з ковпачками	9,12
HL0222.2EC	Кріпильний набір для підвісних біде, хром	12,48
HL0222.3E	Гумова манжета до труби для зливу	6,95
HL0224.1E	Скоба і закріплює планка	29,76
HL0225.2E	Вставна прокладка ущільнювача	8,78
HL0225.3E	Будівельна захист під час монтажу, конічна	9,36
HL0300.0EN	Будівельна захист під час монтажу нова версія d 110 мм	1,73
HL0300.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 140x140мм	33,00
HL0300.1SE	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі V4A 140x140мм	50,95
HL0300.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 140x140мм	82,84
HL0300.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 140x140мм	71,07
HL0300.5EN	Насадні підрамники d 110мм / 92мм / 147x147мм з O-кільцем	15,45
HL0300.6E	Вкладиш запахозапираючим комплектний	15,05
HL0301.3E	Решітка для зливних отворів з латуні полірована 94x94мм	72,95
HL0301.4E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі біла 94x94мм	62,54
HL0301.6EN	Насадка з пластмаси d 110мм / 109мм з ПВХ консоллю 169x169мм з O-кільцем	19,31
HL0301.11E	Решітка для зливних отворів з латуні позолочена 94x94мм	174,12
HL0307.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі d 85мм	9,46

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0317.1E	Решітка для зливних отворів з високоякісної сталі 138x138мм	59,73
HL0317.2E	Насадні підрамники d 145мм / 90мм / 147x147мм	27,72
HL0317.3E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	17,98
HL0317.4E	зменшення DN110xDN75	11,19
HL0317.5E	Пісколовка	6,49
HL0317.6E	Решітка для зливних отворів з латуні 138x138мм	291,11
HL0317KN.3E	Запахозапіраючий пристрій комплект	31,70
HL0370.2E	Насадні підрамники d 145мм / 147x147мм з ексцентриком 15мм	21,60
HL0370.3E	Кільце-ексцентрик	19,31
HL0370.4E	Манжета з полотна	19,31
HL0400.6E	Гайка для прочищення 1 "	5,13
HL0400.7E	Ущільнювальна пробка	1,27
HL0400.8E	Корпус для введення	19,31
HL0400.11E	Ущільнювальна заглушка	1,24
HL0404.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 108x226мм	17,86
HL0404.3E	Декоративна плита біла 108x226мм	57,63
HL0404.4E	Корпус для введення	19,31
HL0405.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 180x100мм	35,10
HL0405.2E	Монтажна пластина з болтами і звукоізоляцією	11,49
HL0405.3E	Настінна пластина латунь 1/2 "x1 / 2"	26,02
HL0405.4E	Корпус для введення	19,31
HL0405.8E	Болти зі звукоізоляцією	3,62
HL0405E.1E	Монтажна пластина з прихованою електричною розеткою	11,49
HL0406.1E	Спускний вентиль 1/2 "	60,13
HL0406.2.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280x100мм	56,55
HL0406.2E	З'єднувальний кут 1/2 "x3 / 4" з вентиляцією і захистом зворотного потоку	77,03
HL0406E.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь 280x100мм електропрікрітіє	52,75
HL0406E.2E	Розетка повністю	281,22
HL0406E.3E	Рамка для штепсельної розетки, з 2-ух частин	15,02
HL0410.1E	Декоративний ковпачок	19,65
HL0431.1E	Патрубок комплект	25,34
HL0431.2E	О-кільце 58,6x3мм	1,82
HL0440.1E	Декоративна плита нержавіюча сталь	14,12
HL0440.2E	Будівельна захист різьблення під час монтажу	5,35
HL0510.7E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	16,59
HL0510.7EKK	Вкладиш запахозапіраючим комплектний для системи "KLICK-KLACK"	16,59
HL0510.8E	Деталь запахозапіраючим пристрої у вигляді дзвону	7,26
HL0510.12E	Вкладиш запахозапірний Primus blue	24,69
HL0510.12EKK	Вкладиш запахозапірний Primus blue для системи "Klick-Klack"	24,69
HL0510NC.1E	Склотканина CeraDrain	16,90
HL510NCK	Трап для внутрішніх приміщень DN40 / 50 горизонтальний з поліметбетонной консоллю CeraDrain	378,49
HL0511.1E	Вкладиш запахозапіраючий HL511N	10,90
HL0514.1E	Тарілка зливу з високоякісної сталі 6/4 "	5,62
HL0514.4E	Тарілка зливу біла 6/4 "	25,18
HL0514.6E	Гвинт для зливу	4,57
HL0514.9E	Гвинт для зливу білий	6,67
HL0514.10E	Гвинт для зливу M6x60мм DIN964 нікельований	4,17
HL0514.11E	Решітка для зливного отвору з високоякісної сталі d 80мм	6,64
HL0514.12E	Болти M6x80мм	4,14
HL0514S.1E	Зливний вкладиш	5,35
HL0514S.2E	Будівельна захист під час монтажу	2,75
HL0514S.3E	Зливний вкладиш для d 80мм	5,35
HL0520.0E	Монтажний ключ-заглушка для HL520	3,62
HL0520.1E	Загвинчується вставка сифона для HL520	16,22
HL0520.2E	Сифон для HL520	9,36
HL0520.3E	Вкладиш для збору дрібного сміття	7,48
HL0521.0E	Монтажна заглушка до HL521	2,81
HL0521.1E	Гвинтовий набір до HL521	13,32
HL0521.3E	Запахозапіраючий сифон HL521	8,65
HL0521.4E	Розпорка до HL521	1,73
HL0522.1E	Гвинтовий слив 3-23мм	16,22
HL0522.1XE	Гвинтовий слив 13-33мм	16,93
HL0522.1XLE	Гвинтовий слив 30-50мм	16,93
HL0522.2E	Вкладиш запахозапіраючим комплектний	16,59
HL0523.0EN	Допомога при монтажі	23,30
HL0523N.1E	Комплект з трапом	119,64
HL0523N.2E	Хромований підрамник для HL523N, 121x121 мм, висота регулюється в межах 8-18 мм	15,23
HL0523N.3E	Хромований підрамник для HL523N, 121x121 мм, висота регулюється в межах 18-25мм	16,47

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0524.0E	Патрубок з регульованою висотою 0-70мм	25,09
HL0524.2E	Гвинтовий слив 20мм для душових піддонів до 8мм товщини стінки	5,35
HL0524.4E	Прокладка для зливу	2,94
HL0531.0E	Монтажна заглушка для HL531 (.0)	3,06
HL0531.1E	Гідрозатвор "Primus" для серії HL530 (.0)	25,86
HL0531.5E	Сухий сифон "Primus blue" для серії HL531Prblue	83,43
HL0540.0E	Монтажна заглушка	13,29
HL0540.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	37,64
HL0540.3E	Монтажні куточки	34,61
HL0540.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	62,76
HL0540.5E	Комплект для монтажу душового трапа «PRIMIS-DRAIN».	172,11
HL0541.0E	Монтажна заглушка	8,78
HL0541.2E	Короткий надставной елемент з підрамником з нержавіючої сталі системи Klick-Klack	27,10
HL0541.3E	Монтажні куточки	16,22
HL0541.4E	Гідроізоляційний комплект для рідких гідроізоляційних матеріалів	44,31
HL0541.5e	Набір для фінішного зливу "PRIMUS-BLUE" сіткою з нержавіючої сталі, герметичний комплект, суцільний замок, Klick-Klack	120,82
HL0541.6e	Сітка для уловлювання волосся	9,33
HL0542.1E	Комбіновані ґрати для HL542Prblue та HL542Prblue.0	103,07
HL0542.2E	Круглий підрамник з нержавіючої сталі для HL542Prblue та HL542Prblue.0	67,44
HL0542.3E	Комплект кілець (3 шт.) для HL542Prblue та HL542Prblue.0	37,15
HL0542.4E	Гідроізоляційний комплект з полотном з нетканого матеріалу та фланцем з нержавіючої сталі для HL542Prblue	111,00
HL0542.5E	Комплект верхня частина для закінчення монтажу трапів HL542Prblue та HL542Prblue.0	224,16
HL0542.6E	Фланець із нержавіючої сталі для HL542Prblue.0	79,78
HL0542.7E	Кришка L15 для HL542Prblue та HL542Prblue.0	73,42
HL0555.5E	Сифон DN40 / 50x6 / 4 "з кульовим шарніром і з підключенням шланга 8-13мм	26,88
HL0555.6E	О-кільце 32x3мм	4,20
HL0555N.1E	Набір ущільнюючих прокладок	37,14
HL0555N.2E	Шланг переливної 64см	16,22
HL0555N.3E	Ручка що обертається хром	27,50
HL0555N.4E	Пробка для зливу хром	30,75
HL0555N.5E	Пробка для зливу високоякісна латунь	30,75
HL0555N.6E	Пробка для зливу біла	30,75
HL0555N.7E	Пробка для зливу золотого кольору	30,75
HL0555N.8E	Ручка що обертається високоякісна латунь	27,50
HL0555N.9E	Ручка що обертається біла	27,50
HL0555N.10E	Ручка що обертається золотого кольору	27,50
HL0555N.12E	Гвинт	3,62
HL0555N.13E	Тарілка зливу 6/4 "	16,93
HL0555N.14E	Шланг переливний 91см	16,22
HL0555N.15E	О-кільце DN32 (2шт.)	8,31
HL0555N.17E	Кільце з ABS для переливу	8,84
HL0555N.19E	Фланець для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	9,42
HL0560N.1E	Ручка що обертається хром	27,50
HL0560N.5E	Набір для під'єднання шланга	20,21
HL0560N.7E	З'єднувальний кут 3/4 "x3 / 4"	40,20
HL0560N.8E	Болт для переливу з гвинтом і дистанційним кільцем	19,90
HL0560N.9E	Видимі частини для переливу, хромовані	163,55
HL0570.0E	монтажна заглушка	19,28
HL0570.1E	Загвинчується вставка сифона для HL570	40,20
HL0570.1E-Plan	Корпус гідрозатвора Plan із контргайкою для HL520, HL570	39,00
HL0570.2E	Сифон для HL570	30,37
HL0570.4E	Комплект для гідроізоляції з полотном з термопластичного еластомеру	52,41
HL0570.5E	Набір для комплектації FlexBox HI570K (корпус зливу), без кришки	122,89
HL0570.6E	Сфон для HL570, 30 мм	30,37
HL0570.7E-Plan	Корпус гідрозатвора Plan для HL520, HL570	14,83
HL0600.0E	Складальне кільце для чавунних труб	17,83
HL0600.1E	Складальні кільця d 75, 90, 100 і 110мм	13,57
HL0600.2E	Листявловлювач	24,69
HL0600.3E	Лючок-прочистка	32,91
HL0600.4E	Запахозапираюча заслонка	13,57
HL0600.5E	Складальне кільце квадратне 80-100мм	13,57
HL0600.7E	Складальне кільце d 80мм	5,13
HL0600.8E	Складальне кільце d 120мм	5,13
HL0600.10E	Ущільнювач для HL660E	6,49
HL0600.11E	Складальне кільце під труби Ø75, Ø90, Ø100 і Ø110	9,92
HL0600N.1E	Adapter rings d 80, 100 and 120 mm	16,19
HL0600N.2E	Leaf strainer for HL600N	22,90
HL0600N.3E	Cleaning lid	36,89

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0600N.4E	запахозапіраючим заслінка	15,79
HL0600N.11E	Складальне кільце під труби Ø75 - Ø120	9,83
HL0605.1E	Решітка для зливного отвору з пластмаси 226x226мм	76,94
HL0605.2E	Вкладиш водяного затвора комплектний	54,45
HL0605.3E	Решітка для зливного отвору нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	393,94
HL0605.4E	Решітка для зливного отвору (V4A) нержавіюча сталь 226x226мм з проміжною деталлю	432,20
HL0605.5E	Болти М6x30мм (2 шт.)	2,47
HL0606.1E	Чавунна решітка для зливного отвору 226x226мм	79,91
HL0606.2E	Пісколовка	24,69
HL0606.3E	Вкладиш заслінки комплект	54,45
HL0635N.1	Пластикові ґрати для дренажного та інспекційного колодязя HL635N(.0)	128,79
HL0635N.2	Решітка з оцинкованої сталі для дренажного та інспекційного колодязя HL635N(.0)	206,75
HL0635N.3	Глуха пластмасова кришка для дренажного та інспекційного колодязя HL635N(.0)	130,49
HL0635N.5E	Гвинти із потайною головкою М6 х 40 мм (4 шт)	6,21
HL0636N.6E	Гвинти 6,3 х 22 мм (2 шт)	4,14
HL0710.0E	Труба для перевірки, контролю	56,73
HL0710.1E	Закриває заслінка зворотного клапана старе для HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	125,67
HL0710.1VE	Зворотний клапан з поплавком для вертикального каналізаційного затвора HL710.1V	186,51
HL0710.3E	Закриває заслінка зворотного клапана старе HL715 (.0) (. 1) (. 2), HL720 (.0) (. 1) (. 2)	166,18
HL0710.4E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL710 (.0), HL712 (.0)	57,88
HL0710.5E	Кришка корпусу зворотного клапана старе HL715 (.0), HL720 (.0)	82,32
HL0710.7E	Кришка корпусу зворотного клапана старе з ручним затвором HL715.1 (.2), HL720.1 (.2)	338,05
HL0710.8E	Гайки для кришки зворотного клапана (4 шт.)	33,19
HL0710.9E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL715 (.1) (. 2), HL720 (.1) (. 2)	31,27
HL0710.10E	Ущільнення кришки зворотного клапана старе HL710 (.1) (. 2), HL712 (.1) (. 2)	31,27
HL0710.11E	Деталь муфти старий DN110	67,89
HL0710.12E	Деталь муфти старий DN125	79,69
HL0710.13E	Деталь муфти старий DN160	93,04
HL0710.30E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL710 (.0), HL712 (.0)	57,88
HL0710.31E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL710.1 (.2) (. 2EPC), HL712.1 (.2) (. 2EPC)	291,63
HL0710.32E	Вкладиш заслінки зворотного клапана нове комплект HL710 (.0) (. 1) (. 2), HL712 (.0) (. 1) (. 2)	148,51
HL0710.33E	Кришка корпусу зворотного клапана нове HL715 (.0)	57,88
HL0710.34E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з ручним затвором HL715.1 (.2) (. 2EPC)	291,63
HL0710.35E	Вкладиш заслонки зворотного клапана нове комплект HL715 (.0) (. 1) (. 2)	148,51
HL0710.36E	Кільця для введення на кришці корпусу зворотного клапана (2 шт.)	10,29
HL0710.37E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL710.2 (EPC), HL712.2 (EPC)	72,00
HL0710.38E	Пробка з О-кільцем для контролю.	19,00
HL0710.39E	Кришка корпусу зворотного клапана нове з отвором для ревізії HL715.2 (EPC)	94,71
HL0710.40E	Кришка корпусу зворотного клапана з отвором для ревізії HL720.2	100,15
HL0710E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	165,56
HL0710E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	1 549,17
HL0710E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	136,24
HL0710E.8E	Захисне покриття для HL710.2EPC / HL712.2EPC	52,04
HL0710E.K	Провід управління 6м	163,49
HL0710E.S	Зонд з з'єднанням болтами	576,10
HL0710E.SW	Зонд (версія 01/2007)	580,18
HL0710E.X	Набір нових деталей HL710.2, HL712.2	3 191,35
HL0710EN.A	Акумулятор для аварійного живлення (версія 01/2007)	367,52
HL0715E.1E	Вкладиш заслонки зворотного клапана в стороні від мотора HL715.2EPC	431,86
HL0715E.4E	Кришка корпусу зворотного клапана з мотором і сенсором HL715.2EPC	1 631,43
HL0715E.7E	Вкладиш заслонки зворотного клапана комплект з аварійним затвором (ручний затвор) HL715.2EPC	140,29
HL0715E.8E	Захисне покриття для HL715.2EPC	52,04
HL0715E.X	Набір нових деталей HL715.3	3 490,00
HL0800.1E	Запобіжна гайка DN110	35,47
HL0800.2E	Запобіжна гайка DN160	35,75
HL0800.3E	Запобіжна гайка для міцної фіксації DN125	34,18
HL0800.4E	Запобіжна гайка DN50	23,30
HL0800.5E	Запобіжна гайка DN75	24,44
HL0900.1E	Зменшувач DN50 / 75	22,34
HL0900.2E	Захисна сітка від комах	10,57
HL0901.1E	Захисна сітка від комах	10,94
HL0902.1E	Т-образний штуцер DN32x5 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	17,98
HL0902.2E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "з з'єднанням 1", гайками і прокладкою	17,98
HL0904.0E	З'єднувальний адаптер DN32 / 50	11,19
HL0904.1E	Т-образний штуцер DN40x6 / 4 "	13,57
HL0905N.1E	Монтажна заглушка підходить до серії HL905N	12,67
HL0905N.2E	функціональна частина	46,78
HL0905N.3E	манжетний ущільнювач	11,96

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL03020.0E	Глибока монтажна заглушка для серії HL3020	29,26
HL03020.1E	Рамка-вкладиш 112x112 для вклеювання керамічної плитки, підходить до HL3020	53,30
HL03020.2E	Надставний елемент? 110 мм / рамка з нержавіючої сталі (V4A) 132x132 мм, включаючи кільце ущільнювача	77,93
HL03100.0E	будівельна заглушка	4,91
HL03900.0E	Підрамники 145x145 мм для захисту при монтажі	5,13
HL03910.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	24,29
HL03910.2E	Насадний підрамник? 146 мм / підрамники з нержавіючої сталі 145x145 мм з кільцем ущільнювача. Система кріплення Klick-Klack	24,38
HL03910.3E	Решітка з нержавіючої сталі 138x138 мм	24,29
HL03910G.1E	Чавунна решітка 175x175 мм	41,53
HL03910G.2E	Надставний елемент d146 мм з чавунним підрамником 190x190 мм	97,30
HL03911.1E	Решітка з нержавіючої сталі 138 x 138 мм, що кріпиться за допомогою 2-х гвинтів	25,80
HL03911.2E	Підрамники d 146 мм / 100 мм підрамник з нержавіючої сталі 145 x 145 мм, система кріплення решітки Klick-Klack, отвір для гвинта M6	36,31
HL03911.3E	Гвинт з потайною головкою M6x8, 2 шт.	2,84
HL03928.1E	Надставний елемент d 146 мм, рамка з нержавіючої сталі з PVD-покриттям кольору латунь, 145x145 мм	158,95
HL03911.4E	Запобіжні гвинти із потайною головкою M6x8, 2 шт.	3,79
HL03928.1KE	Короткий надставний елемент з підрамником з нержавіючої сталі з покриттям латунню, для решітки Namat	147,49
HL04000.0E	монтажний короб	10,69
HL04000.1E	пробка	3,77
HL04000.2E	кріпильний гвинт	1,27
HL04000.3E	Знімна касета з одним сифоном	16,22
HL04000.4E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором	14,40
HL04000.5E	Різьбове кріпильний кільце	2,72
HL04000.5EC	Різьбове кільце 1 "хром	4,14
HL04000.6E	Знімна касета з двома сифонами	20,92
HL04000.7E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з двома отворами	14,40
HL04000.8E	Знімна касета для умивальника	26,64
HL04000.9E	Лицьова пластина з нержавіючої сталі з одним отвором і трьома накладками	12,30
HL05100.4E	Вкладиш для заслінки комплект	28,15
HL05100.7E	Вкладиш сифона комплект	25,06
HL05100T.0E	Пісковловлювач (HL3100T / HL5100T)	17,15
HL08300.2E	Фланець з нержавіючої сталі	40,23
HL08300.3E	Гідроізоляційне EPDM-полотно 500x500 мм	21,60
HL08300.4E	Полотно з термопластичного еластомеру	36,68
HL08300P.0E	Ущільнювальний фланець PVC d 350мм	54,85
HL08300PP.0E	Фланець PP d 350мм	85,28
HL0999D	Валіза з ущільнювальними прокладками.	111,86
HL01000D	Плоска прокладка ущільнювача 1 "	0,62
HL01001D	Плоска прокладка ущільнювача 5/4 "	0,62
HL01002D	Плоска прокладка ущільнювача 6/4 "	0,62
HL01003D	Плоска прокладка ущільнювача 2 "	0,62
HL01005D	Клиновидна прокладка ущільнювача K40	2,94
HL01006D	Клиновидна прокладка ущільнювача K50	2,94
HL01007D	Клиновидна прокладка ущільнювача T30	1,27
HL01008D	Клиновидна прокладка ущільнювача T40	1,27
HL01009D	Клиновидна прокладка ущільнювача T50	1,27
HL01010D	Прокладка для зливу D104	2,94
HL01014D	Ущільнення переливу 69x51мм	2,94
HL01015D	Ущільнення переливу прямокутне 67x45мм	3,18
HL01016D	О-кільце DN40	0,62
HL01017D	О-кільце DN50	1,27
HL01020D	Губчаста прокладка DN125	5,87
HL01022D	Губчаста прокладка для пробки для зливу 40x32мм	1,64
HL01023D	Губчаста прокладка 180x6мм	13,97
HL01024D	Вставна прокладка ущільнювача 88x43мм	4,88
HL01025D	Вставна прокладка ущільнювача 124x75мм	7,48
HL01026D	Вставна прокладка ущільнювача 123x80мм	14,40
HL01027D	Вставна прокладка ущільнювача DN50	11,80
HL01028D	Вставна прокладка ущільнювача DN75	14,71
HL01029D	Вставна прокладка ущільнювача DN110	19,31
HL01030D	Ущільнювальна прокладка 41x35мм	1,64
HL01031D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	34,95
HL01033D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки	41,38
HL01034D	Кільце ковзання DN40	0,62
HL01038D	Герметик	42,55
HL01039D	Тарілка зливу 5/4 "	5,62
HL01040D	Тарілка зливу 6/4 "	5,62
HL01042D	Гвинт для зливу M6x25	1,27
HL01043D	Пробка для зливу 5/4 "з кільцем	4,88

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL01044D	Пробка для зливу 6/4 "з кільцем	4,88
HL01045D	Пробка для зливу 2 "	4,88
HL01046D	Гайка для патрубку 5/4 "	3,62
HL01047D	Гайка для патрубку 6/4 "	3,62
HL01047D.G	Гайка для патрубку 6/4 "сіра	3,62
HL01048D	Гайка для патрубку 2 "	4,26
HL01049D	О-кільце DN32	0,62
HL01050D	О-кільце 18x2,5мм	1,27
HL01051D	Вставна прокладка ущільнювача 138x80мм	15,45
HL01052D	Гайка для патрубку 1 "	2,94
HL01053D	Прокладка для зливу 78x49мм	2,94
HL01054D	Вставна прокладка ущільнювача 48x26мм	5,35
HL01056D	О-кільце 170x5,5мм	9,36
HL01057D	Вставна прокладка ущільнювача 76x36мм	8,78
HL01058D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, для фланця з нержавіючої сталі 220x155мм	15,45
HL01059D	Ущільнювальна прокладка, що захищає від зворотного потоку води, 172x145мм	35,26
HL01060D	2 О-кільця 28x3мм	12,36
HL01062D	Губчаста прокладка DN50	1,27
HL01063D	Губчаста прокладка DN75	2,10
HL01064D	Губчаста прокладка DN110	2,75
HL01065D	Пробка для зливу 5/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	9,55
HL01066D	Пробка для зливу 6/4 "з ланцюжком 21см і затискачем	9,55
HL01067D	О-кільце 92x4мм	1,82
HL01069D	Клиновидна прокладка ущільнювача K30 чорна	2,94
HL01071D	Ущільнювальна прокладка 5/4 "30x39x2мм	0,62
HL01072D	Ущільнювальна прокладка 6/4 "45x35x2мм	0,62
HL01075D	Прокладка для зливу 85x57мм	2,94
HL01076D	Прокладка для зливу 109x88мм	2,94
HL01077D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	34,95
HL01078D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	31,27
HL01080D	Ущільнювальна прокладка для запахозапіраючим заслінки нова	34,95
HL01081D	Ущільнення кришки корпусу зворотного клапана нове	31,27
HL01083D	О-кільце 109x7мм	2,10
HL01084D	О-кільце 74x6мм	1,82
HL01085D	О-кільце 60x7мм	1,64
HL01086D	О-кільце 88x5мм	1,82
HL01087D	О-кільце 105x2мм	3,62
HL01088D	Вставна прокладка ущільнювача DN32 x d 12-18мм	9,36
HL01090D	Губчаста прокладка DN160	4,57
HL01091D	Губчаста прокладка DN200	4,57
HL01092D	Гумова губчаста прокладка 202x218x6	8,59
HL01093D	Гумове кільце ущільнювача 125x4	2,10
HL01094D	Ущільнювальна прокладка 108x91мм	2,81
HL01095D	Ущільнювальна прокладка DN90 до HL220 / 90	3,34
HL01096D	Ущільнювальна прокладка 20 - 32 мм для HL138	4,79
HL01097D	2 прокладки ущільнювачів 15 - 22 мм для запахозапіраючим пристрої сифона HL138	4,64
HL01099D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL83.P, HL83.PP	13,91
HL01100D	Ущільнювальна прокладка 109 x 88мм	2,94
HL01101D	Многоязичковая прокладка ущільнювача для HL901	9,92
HL01104D	Ущільнювальна прокладка для HL521	5,13
HL01105D	Ущільнювальне кільце	0,46
HL01106D	Кільце з пеноматеріала 112x8мм, підходить до серії HL520	12,51
HL01107D	Манжетний ущільнювач до серії HL8300.P і HL8300.PP	9,39
HL01108D	Ущільнювальна прокладка - HL520F	2,84
HL01109D	Манжетний ущільнювач	11,49
HL01111D	Ущільнювальне кільце	12,61
HL01112D	Вставна ущільнювальна прокладка DN80	33,84
HL01113D	Клиноподібна прокладка ущільнювача T40 (with PP ring)	1,30



