

СИСТЕМЫ ОЧИЩЕНИЯ ВОДИ




KOER
professional sanitary engineering

2022

ЗМІСТ


1



СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Потрійна система очищення питної води KV.01	3
Потрійна система очищення питної води KV.01A	4
Ультрафільтраційна мембранна система KV.04A	5
Система зворотного осмосу KV.05	6
Система зворотного осмосу KV.06	7
Система зворотного осмосу KV.05A	8
Система зворотного осмосу KV.06A	9
Система зворотного осмосу KV.07A	10
Система зворотного осмосу KV.08A	11


2



КОМПЛЕКТИ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ

Комплект змінних картриджів KV.100	12
Комплект змінних картриджів KV.300	13
Комплект змінних картриджів KV.200	14
Комплект змінних картриджів KV.400	15

3



ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ..... 16

ПОТРІЙНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

►► KOER ICEBERG KV.01



3 СТУПЕНІ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з іонообмінною смолою
3. Картридж з активованим вугіллем

Гарантія 1 рік.

Система очищення води KOER Iceberg KV.01 призначена для покращення органолептичних характеристик (смаку, запаху, кольору) та пом'якшення водопровідної води.

Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Іонообмінна смола знижує жорсткість води (вміст солей кальцію та магнію), яка зумовлює відкладення накипу при нагріванні. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук та залишкових механічних домішок.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/хв	до 2
Робочий тиск, бар	2,2–5*
Вага, кг	3,7
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410х140х315

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

ПОТРІЙНА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

►► KOER ARCTIC KV.01A



3 СТУПЕНІ ОЧИЩЕННЯ:

1. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0
2. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0
3. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0

Гарантія 5 років.

Потрійна система очищення KOER Arctic KV.01A для дуже жорсткої води з підвищеним вмістом заліза та органіки призначена для покращення органолептичних характеристик (смаку, запаху, кольору), пом'якшення водопровідної води, зниження вмісту заліза, марганцю, видалення фенолів та нафтопродуктів.

Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0 забезпечує видалення активного хлору, покращення органолептичних властивостей очищеної води та її пом'якшення. Картриджі з комплексним фільтрувальним матеріалом Multisorb Drink 11.0 забезпечують видалення заліза, марганцю, іонів важких металів, фенолів та нафтопродуктів.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/хв	до 2
Робочий тиск, бар	2,2–5*
Вага, кг	3,8
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x140x370

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНА МЕМБРАННА СИСТЕМА

► KOER ARCTIC KV.04A



4 СТУПЕНІ ОЧИЩЕННЯ:

1. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0
2. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0
3. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0
4. Картридж з мембраною ультрафільтрації.

Гарантія 5 років.

Ультрафільтраційна мембранна система KOER Arctic KV.04A для дуже жорсткої води з підвищеним вмістом заліза та органіки призначена для покращення органолептичних характеристик (смаку, запаху, кольору) та глибокого очищення та знезаражування води. Системи з ультрафільтраційною мембраною видаляють з води бактерії та віруси до 99%. Мінеральний склад води при цьому не змінюється.

Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0 забезпечує видалення активного хлору, покращення органолептичних властивостей очищеної води та її пом'якшення. Картриджі з комплексним фільтрувальним матеріалом Multisorb Drink 11.0 забезпечують видалення заліза, марганцю, іонів важких металів, фенолів та нафтопродуктів.

Картридж з мембраною ультрафільтрації очищує від:

- бактерій та вірусів,
- цист,
- інших мікроорганізмів до 99%,
- органічних домішок,
- колоїдів,
- механічних домішок до 0,01 мкм.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/хв	до 2
Робочий тиск, бар	2,2–5*
Вага, кг	4,0
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410х140х420

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ICEBERG KV.05



5 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Поліпропіленовий картридж (1 мкм)
4. Мембрана (50 галон)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи коконового горіха.

Гарантія 1 рік.

Система зворотного осмосу KOER Iceberg KV.05 призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води — смаку, запаху, кольору.

Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	До 200
Робочий тиск, бар	3–5*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	4,5
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x160x390
Габаритні розміри гідроанкумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ICEBERG KV.06



6 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Поліпропіленовий картридж (1 мкм)
4. Мембрана (50 галон)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи кокосового горіха
6. Мінералізатор

Гарантія 1 рік.

Система зворотного осмосу KOER Iceberg KV.06 призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води — смаку, запаху, кольору. Модель додатково обладнана мінералізатором, який насичує мінералами попередньо знесолену воду. Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Мінералізатор:

- Містить 5 унікальних мінералів: турмалін, кремій, кальцит, корал, жадеїт – які насичують очищену воду корисними мікроелементами.
- Регулює рівень pH очищеної води.
- Підтримує кислотно-лужний баланс в організмі.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	До 200
Робочий тиск, бар	3–5*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	4,7
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x160x450
Габаритні розміри гідроаккумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ARCTIC KV.05A



5 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм).
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям.
3. Картридж з активованим гранульованим вугіллям.
4. Мембрана (75 галон.)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи кокосового горіха.

Гарантія 5 років.

Система зворотного осмосу KOER Arctic KV.05A призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води – смаку, запаху, кольору.

Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	до 300
Робочий тиск, бар (МПа)	3–5 (0,3–0,5)*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	4,5
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x140x430
Габаритні розміри гідроанкумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ARCTIC KV.06A



6 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
4. Мембрана (75 галон)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи кокосового горіха
6. Мінералізатор

Гарантія 5 років.

Система зворотного осмосу KOER Arctic KV.06A призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води – смаку, запаху, кольору. Додатково обладнана мінералізатором, який насичує мінералами попередньо знесолену воду. Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Мінералізатор:

- Містить 5 унікальних мінералів: турмалін, кремій, кальцит, корал, жадеїт – які насичують очищену воду корисними мікроелементами.
- Регулює рівень pH очищеної води.
- Підтримує кислотно-лужний баланс в організмі.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	до 300
Робочий тиск, бар (МПа)	3–5 (0,3–0,5)*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	5,2
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x180x450
Габаритні розміри гідроанкумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ARCTIC KV.07A



7 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
4. Мембрана (75 галон)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи кокосового горіха
6. Мінералізатор
7. Біоактиватор

Гарантія 5 років.

Система зворотного осмосу KOER Arctic KV.07A призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води – смаку, запаху, кольору. Додатково обладнана мінералізатором та біоактиватором.

Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Мінералізатор:

- Містить 5 унікальних мінералів: турмалін, кремій, кальцит, корал, жадеїт – які насичують очищену воду корисними мікроелементами.
- Регулює рівень pH очищеної води.
- Підтримує кислотно-лужний баланс в організмі.

Біоактиватор:

- Підвищує стійкість організму до інфекційних захворювань.
- Бере участь у процесі очищення організму від токсинів.
- Сприяє схудненню.
- Допомагає видаляти вільні радикали, які прискорюють процес старіння організму.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	до 300
Робочий тиск, бар (МПа)	3–5 (0,3–0,5)*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	5,6
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x180x470
Габаритні розміри гідроакумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

СИСТЕМА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ

►► KOER ARCTIC KV.08A



8 СТУПЕНІВ ОЧИЩЕННЯ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
4. Мембрана (75 галон)
5. Картридж (постфільтр) з високоякісного активованого вугілля зі шкарлупи коносового горіха
6. Мінералізатор
7. Біоактиватор
8. Ультрафіолетова лампа

Гарантія 5 років.

Система зворотного осмосу KOER Arctic KV.08A призначена для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води – смаку, запаху, кольору. Додатково обладнана мінералізатором, біоактиватором та ультрафіолетовою лампою.

Поліпропіленовий картридж очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм. Активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, природних органічних речовин та механічних домішок. Напівпроникна мембрана пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99% всіх наявних домішок. Картридж з високоякісним активованим вугіллям (постфільтр) покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.

Мінералізатор:

- Містить 5 унікальних мінералів: турмалін, кремень, кальцит, корал, жадеїт – які насичують очищену воду корисними мікроелементами.
- Регулює рівень pH очищеної води.
- Підтримує кислотно-лужний баланс в організмі.

Біоактиватор:

- Підвищує стійкість організму до інфекційних захворювань.

- Бере участь у процесі очищення організму від токсинів.
- Сприяє схудненню.
- Допомогає видаляти вільні радикали, які прискорюють процес старіння організму.

Ультрафіолетова лампа:

- До 100% захищає від бактерій та вірусів без термічної обробки або використання небезпечних хімічних реагентів, таких як хлор.

Технічні характеристики:

Продуктивність, л/добу	до 300
Робочий тиск, бар (МПа)	3–5 (0,3–0,5)*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45
Вага, кг	6,0
Габаритні розміри системи, ШхГхВ, мм	410x200x490
Габаритні розміри гідроаккумулятора, мм	240x390

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ

► KOER ICEBERG KV.100



3 ЗМІННІ КАРТРИДЖІ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з іонообмінною смолою
3. Вугільний картридж

Комплект змінних картриджів KOER KV.100 складається з трьох картриджів попереднього очищення. Призначений для систем потрійного очищення води KOER Iceberg. Ресурс до 1600 л*

Поліпропіленовий картридж (5 мкм) очищує від:

- піску,
- іржі,
- окалини,
- інших механічних домішок.

Картридж з іонообмінною смолою

- Знижує вміст солей кальцію і магнію (жорсткість води) і захищає побутові прилади від накипу.

Вугільний картридж очищує від:

- хлору, хлорорганічних сполук,
- залишкових механічних домішок.

* Ресурс картриджів залежить від якості вихідної води. Картриджі потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 4 місяці, незалежно від об'єму очищеної води.

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ

►► KOER ICEBERG KV.300



3 ЗМІННІ КАРТРИДЖІ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим вугіллям
3. Поліпропіленовий картридж (1 мкм)

Комплект змінних картриджів KOER KV.300 складається з трьох картриджів попереднього очищення. Призначений для систем зворотного осмосу KOER Iceberg. Продуктивність до 200 л/добу*

Поліпропіленовий картридж (5 мкм) очищує від:

- піску,
- іржі,
- окалини,
- інших механічних домішок.

Картридж з активованим вугіллям очищує від:

- хлору, хлорорганічних сполук,
- залишкових механічних домішок,
- органічних речовин природного походження,
- сторонніх запахів і присмаків.

Поліпропіленовий картридж (1 мкм)

- Ефективно видаляє з води залишкові механічні частинки більше 1 мікрона.

* Ресурс картриджів залежить від якості вихідної води. Для запобігання пошкодження мембрани три картриджі попереднього очищення потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці.

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ

►► KOER ARCTIC KV.200



З ЗМІННІ КАРТРИДЖІ:

1. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0
2. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0
3. Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0

Комплект змінних картриджів KOER KV.200 складається з трьох картриджів попереднього очищення. Призначений для систем потрійного очищення води KOER Arctic. Збільшений ресурс до 3500 л*

Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 9.0 очищує від:

- піску, іржі, окалини,
- глини та інших механічних домішок,
- хлору та хлорорганічних сполук,
- неприємного присмаку, запаху та кольору,
- солей жорсткості.

Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0 очищує від:

- амонію, заліза, марганцю,
- фенолів та нафтопродуктів,
- алюмінію та міді,
- іонів важких металів,
- поверхнево активних речовин.

Картридж з фільтруючим матеріалом Multisorb Drink 11.0 очищує від:

- амонію, заліза, марганцю,
- фенолів та нафтопродуктів,
- алюмінію та міді,
- іонів важких металів,
- поверхнево активних речовин.

Забезпечує мікробіологічну стабільність.

* Ресурс картриджів залежить від якості вихідної води. Картриджі потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 6 місяців, незалежно від об'єму очищеної води.

КОМПЛЕКТ ЗМІННИХ КАРТРИДЖІВ

► KOER ARCTIC KV.400



3 ЗМІННІ КАРТРИДЖІ:

1. Поліпропіленовий картридж (5 мкм)
2. Картридж з активованим гранульованим вугіллям
3. Картридж з активованим гранульованим вугіллям

Комплект змінних картриджів KOER KV.400 складається з трьох картриджів попереднього очищення. Призначений для систем зворотного осмосу KOER Arctic. Продуктивність до 300 л/добу*

Поліпропіленовий картридж (5 мкм) очищує від:

- піску,
- іржі,
- окалини,
- інших механічних домішок.

Картридж з активованим гранульованим вугіллям очищує від:

- хлору, хлорорганічних сполук,
- органічних речовин природного походження.

Картридж з активованим гранульованим вугіллям очищує від:

- залишків хлору,
- органічних та хлорорганічних сполук.

Забезпечує захист мембрани.

* Ресурс картриджів залежить від якості вихідної води. Картриджі потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 4 місяці, незалежно від об'єму очищеної води.

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ



КАРТРИДЖИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ

Продуктивність (макс.): 35 л/хв

Робоча температура: +4 ÷ +45 °C

Розміри: 2,5"×10"

Вага: 100g (±5g)

Артикул	Найменування	Розмір
KV.0001	Картридж поліпропіленовий PP1	1 мкм
KV.0005	Картридж поліпропіленовий PP5	5 мкм
KV.0010	Картридж поліпропіленовий PP10	10 мкм
KV.0020	Картридж поліпропіленовий PP20	20 мкм



КАРТРИДЖИ З ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ НИТКИ

Продуктивність (макс.): 35 л/хв

Робоча температура: +4 ÷ +45 °C

Розміри: 2,5"×10"

Вага: 190g (±5g)

Артикул	Найменування	Розмір
KV.0101	Картридж з поліпропіленової нитки PP1	1 мкм
KV.0105	Картридж з поліпропіленової нитки PP5	5 мкм
KV.0110	Картридж з поліпропіленової нитки PP10	10 мкм
KV.0120	Картридж з поліпропіленової нитки PP20	20 мкм



КАРТРИДЖ З ІОНООБМІННОЮ СМОЛОЮ

►► KV.0200

Картридж з іонообмінною смолою знижує вміст солей кальцію і магнію (жорсткість води) і захищає побутові прилади від накипу.

Продуктивність (макс.): до 2 л/хв

Робоча температура: +4 ÷ +45 °C

Розміри: 2,5"×10"



КАРТРИДЖ З АКТИВОВАНИМ ГРАНУЛЬОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ

►► **KV.0300**

Картридж з активованим вугіллям очищує від:

- хлору, хлорорганічних сполук,
- залишкових механічних домішок,
- органічних речовин природного походження,
- сторонніх запахів і присмаків.

Продуктивність (макс.): до 2 л/хв

Робоча температура: +4 ÷ +45 °C

Розміри: 2,5"×10'



ЗВОРОТНЬООСМОТИЧНА МЕМБРАНА 50 GPD

►► **KV.0450**

Мембрана (50 галон) очищує від:

- бактерій та вірусів до 99%,
- важких металів,
- органічних та неорганічних сполук, розмір яких перевищує розмір молекули води.



ЗВОРОТНЬООСМОТИЧНА МЕМБРАНА 75 GPD

►► **KV.0475**

Мембрана (75 галон) очищує від:

- бактерій та вірусів до 99%,
- важких металів,
- органічних та неорганічних сполук, розмір яких перевищує розмір молекули води.



КАРТРИДЖ З МЕМБРАНОЮ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЇ » KOER ARCTIC KV.0490

Картридж з мембраною ультрафільтрації очищує від:

- бактерій та вірусів, цист,
- інших мікроорганізмів до 99%,
- органічних домішок,
- колоїдів,
- механічних домішок до 0,01 мкм.



ВУГІЛЬНИЙ КАРТРИДЖ (ПОСТФІЛЬТР) » KOER ICEBERG KV.0510

Картридж з активованого вугілля шкарлупи кокосового горіха (постфільтр) KOER Iceberg значно покращує якість та смак очищеної води.



ВУГІЛЬНИЙ КАРТРИДЖ (ПОСТФІЛЬТР) » KOER ARCTIC KV.0520

Картридж з активованого вугілля шкарлупи кокосового горіха (постфільтр) KOER Arctic покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води.



МІНЕРАЛІЗАТОР » KOER ICEBERG KV.0600

Мінералізатор KOER Iceberg насичує воду необхідними мінералами, важливими для здоров'я.



МІНЕРАЛІЗАТОР П'ЯТИКОМПОНЕНТНИЙ ►► KOER ARCTIC KV.0650

- Містить композицію унікальних природних мінералів: кремій, корал, жадеїт, кальцит, турмалін, що дозволяє насичувати воду корисними мікроелементами;
- Нормалізує кислотно-лужний баланс в організмі;
- Регулює рівень pH води.



МІСТИТЬ
5 МІНЕРАЛІВ



РЕГУЛЮЄ РІВЕНЬ
PH ВОДИ



БІОАКТИВАТОР ►► KOER ARCTIC KV.0700

- Активна вода збільшує стійкість організму до інфекційних захворювань;
- Бере участь у процесі очищення організму від токсинів, сприяє схудненню;
- Допомогає видаляти вільні радикали, що прискорюють процес старіння організму.



ЗМІЦНЮЄ
ІМУННУ СИСТЕМУ



ДОПОМОГАЄ
ОЧИЩЕННЮ ОРГАНІЗМУ



www.koer.ua