



м. Київ, вул. Мрії (стар. Академіка Туполева), 17Ж

+380 (99) 480-79-10

Загальний (+viber).

+380 (44) 400-04-04

+380 (66) 479-70-75

kievsvarka.com.ua/ua

office@ukrweld.com



Застосування:

- Газокисне різання
- Плазмове різання
- Шліфування
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- SMAW/MMA

Шкіряна куртка для зварювання ESAB FR

Поєднуючи в собі найкращі якості спилка та вогнестійкої бавовни, куртка ESAB FR/шкіра для зварювання забезпечує фантастичний захист від зварювальних бризок у зручній і легшій куртці, ніж варіант із цілісної шкіри. Ця комбінована куртка містить три місткі внутрішні кишені для зберігання всіх необхідних речей без можливості потрапляння гарячих матеріалів. Система застібки-липучки по всій довжині спереду з коміром-стійкою ізолює гарячий матеріал, водночас її можна швидко та легко зняти. Розроблені для комфорту та захисту, просторі рукави з регульованими манжетами забезпечують гарну посадку. Підм'язові вставки також допомагають під час зварювання над головою, допомагаючи гарантувати, що рукав завжди закриває всю руку.

- Плечі та рукави з високоякісної шкіри-сплита
- Повний торс зі 100% вогнестійкого бавовняного деніму
- Зшивання кевларом®
- комір-стійка з вогнестійкої бавовни
- Внутрішні кишені та вставки під пахвами,
- Подвійна закріпка
- Робоча температура від -10 до +40 °C (від +14 до +104 °F)



Шкіряні штани для зварювання FR

FR денім поєднується зі шкірою спилка, щоб забезпечити зручні, міцні та ефективні штани для зварювання. Ці штани відповідають класу захисту 2, що вселяє впевненість у максимальному захисті навіть у найскладніших ситуаціях.

Шкіряний перед накладається поверх 100% бавовняного FR деніму, щоб забезпечити покращений захист без шкоди для комфорту. Використовуючи традиційний дизайн із 4 кишенями, передні кишені захищені повною застібкою на липучці, тоді як задні кишені захищені застібкою на кнопці, щоб запобігти проникненню гарячого матеріалу. Захищена ширинка на гудзиках завершує посадку, забезпечуючи максимальний комфорт. Для зручності є кишеня для інструментів уздовж правого стегна.

- Посилена передня частина з міцного спилка класу А, що витримує вплив зварювальних бризок
- Відповідає стандартам EN ISO 11611:2015, клас 2A1
- Верх і низ виготовлені з вогнестійкого 100% бавовняного деніму.
- Посилена строчка з кевлару®
- Робоча температура від -10 до +40 °C (від +14 до +104 °F)



Куртка зварювальна чорна MW2000 FR

Революційна вогнестійка (FR) зварювальна куртка MW2000 від ESAB пропонує безпечний і зручний стиль, який відповідає стандартам безпеки ISO 11611:2015, ISO 11612:2015 та EN 1149-5:2018. Наша вогнестійка зварювальна куртка розроблена з урахуванням ваших потреб. Випробуйте неперевершений комфорт із двосторонньою еластичною тканиною, яка забезпечує свободу рухів, захищаючи вас від спеки та полум'я. Більше жодних обмежувальних курток, що стримують вас. Довговічність — це ключ. Наша куртка обладнана міцною металевою блискавкою YKK® , яка витримає найскладніші зварювальні завдання, забезпечуючи довговічність. А завдяки зручним кишеням ви можете тримати необхідні інструменти під рукою, що робить вашу роботу ефективнішою. Підвищте свій досвід зварювання з нашою преміальною вогнестійкою зварювальною курткою. Залишайтеся в безпеці, матимете стильний вигляд та працюйте з упевненістю. Вибирайте робочий одяг, який дасть вам змогу досягти успіху у своєму ремеслі.

Призначення: Клас 1 — рекомендується для ручних методів зварювання з невеликим утворенням бризок і крапель, наприклад, газове зварювання, зварювання TIG, зварювання MIG, мікроплазмове зварювання, паяння, точкове зварювання, зварювання MMA (з рутиловим покриттям). Експлуатація машин, наприклад, киснево-різальних машин, плазових різальних машин, контактних зварювальних машин, машин для термічного напilenня, настільного зварювання. Цей одяг призначений для захисту від полум'я, розплавленого металу, бризок, променистого тепла та короточасного випадкового електричного контакту.

- Вогнестійкий матеріал щільністю 300 г, розтягується у 2 напрямках
- Основна тканина: 97% FR бавовна, 2% спандекс, 1% антистатичне волокно
- Захищені металеві блискавки для легкого та надійного закриття.
- Зручні та захищені кишені для безпечного зберігання інструментів
- Світловідбивні елементи для кращої видимості та безпеки
- Зберігає вогнестійкі властивості до 50 циклів прання

Схвалення – EN ISO 11611:2015, Клас 1 A1+A2



Комбінезон MW2000 FR

Революційні вогнестійкі (FR) зварювальні комбінезони MW2000 від ESAB пропонують ідеальне поєднання стилю, безпеки та комфорту. Наші комбінезони відповідають стандартам безпеки ISO 11611:2015, ISO 11612:2015 та EN 1149-5:2018. Розкрийте свій потенціал із неперевершеним комфортом і захистом. Наші вогнестійкі зварювальні комбінезони виготовлені з тканини, що розтягується у 2 сторони, для необмежених рухів. Надійна строчка й армовані матеріали забезпечують довговічність. Стратегічно розташовані кишені дають змогу легко дістати необхідні інструменти. Більше не потрібно витрачати час на пошуки — все необхідне зручно зберігається у вас під рукою. Підвищте свій досвід зварювання з нашими преміальними вогнестійкими зварювальними комбінезонами. Залишайтеся в безпеці, матимете стильний вигляд та працюйте з упевненістю. Вибирайте робочий одяг, який дасть вам змогу досягти успіху у своєму ремеслі.

- Вогнестійкий матеріал щільністю 300 г, розтягується у 2 напрямках
- Основна тканина: 97% FR бавовна, 2% спандекс, 1% антистатичне волокно
- Стратегічно розташовані вантажні кишені
- Зручні та захищені кишені для безпечного зберігання інструментів
- Світловідбивні елементи для кращої видимості та безпеки
- Преміальна металева блискавка та кнопки забезпечують плавне та надійне закривання.

- Зберігає вогнестійкі властивості до 50 циклів прання

Схвалення — EN ISO 11611:2015, Клас 1 A1+A2

Призначення: Клас 1 — рекомендується для ручних методів зварювання з невеликим утворенням бризок і крапель, наприклад, газове зварювання, зварювання TIG, зварювання MIG, мікроплазмове зварювання, паяння, точкове зварювання, зварювання MMA (з рутиловим покриттям). Експлуатація машин, наприклад, киснево-різальних машин, плазмових різальних машин, контактних зварювальних машин, машин для термічного напилення, настільного зварювання. Цей одяг призначений для захисту від полум'я, розплавленого металу, бризок, променистого тепла та короткочасного випадкового електричного контакту.



Шкіряний фартух зварника Welding apron

- Виготовлений із міцної спилкової шкіри класу А для найкращого захисту від тепла та бризок під час зварювання
 - Цей захисний фартух ефективно розподіляє вагу
 - Посилена шва Kevlar®
 - Робоча температура від -10 до +40 °C (від +14 до +104 °F)
- Вага 3,5 кг (7,7 фунтів)
Довжина 107 см (42 дюйми)

Сертифікати – EN ISO 11611:2015, клас 2A1.

Цільове використання:

Клас 2 – рекомендовано для методів ручного зварювання з великим утворенням бризок і крапель, наприклад, зварювання MMA (з основним або покритим целюлозою електродом), зварювання MAG (CO₂ або суміш газів), зварювання MIG (з високим струмом), електродугове зварювання з порошковим сердечником, плазмове різання, різання, кисневе різання, термічне напилення для роботи машин, наприклад, у обмеженому просторі, під час зварювання/різання над головою або в обмежених положеннях. Цей одяг призначений для захисту від полум'я, розплавленого металу, бризок, радіаційного тепла та короткочасного випадкового електричного контакту



Зварювальні рукавички ESAB

- Шкіряні рукави
- Еластичні манжети загальною довжиною 47 см
- Виготовлені з міцної шкіри класу А, що забезпечує найкращий захист від тепла та зварювальних бризок
- Застіжка на липучку

Робоча температура від -10 до +40 °C (від +14 до +104 °F)
Вага рукавів — 500 г (1,1 фунта)
Довжина рукавів — 47 см (xx дюймів)

Схвалення — EN ISO 11611:2015, Клас 2A1
Передбачене використання:

Клас 2 — рекомендується для ручних методів зварювання з інтенсивним утворенням бризок і крапель.