

З'єднання механічні для ПЕ труб

Виробники:

Jimten - Іспанія

Genebre - Іспанія

Poelsan - Турція

MPJ - Польща



Рознічні ціни з ПДВ

11.04.2025



Муфта Різба Зовнішня			
Розмір	Jimten	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"		15,67	80,70
20-3/4"		15,67	
25-1/2"		20,28	
25-3/4"		20,28	122,78
25-1"		20,28	
32-3/4"		27,65	
32-1"		27,65	197,33
40-1 1/4"	63,00	63,00	325,38
40-1"		41,86	
40-3/2"		32,98	
50-1 1/2"		124,00	
50-2"		68,21	
63-2"		142,00	863,04
75-2"		218,77	
75-3"		191,21	
90-2"		283,81	
90-3"		250,16	

Адаптор гайка з ущільненням	
Розмір	Jimten
22	51,13
28	64,09



Хрестовина	
Розмір	Jimten
32	184,08



Муфта Фланцева		
Розмір	Uni	Jimten
50		311,20
50*2"	611,00	
63		432,10
75	869,00	
75*3"	886,00	
90	1071,00	
90*4"	1240,00	

Муфта до Резервуару Різба Зовнішня	
Розмір	Jimten
25-3/4"	100,69
32-1"	145,30



Муфта Різба Внутрішня (посилена*)		
Розмір	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"	15,67	82,00
25-1/2"	20,28	
25-3/4"	20,28	126,30
32-3/4"	#Н/Д	
32-1"	#Н/Д	194,72
40-1 1/4"	#Н/Д	216,73
40-3/2"	#Н/Д	
50-1 1/2"	70,39	350,00
50-2"	#Н/Д	
63-2"	#Н/Д	420,00
75-2 1/2"	301,55	
75-3"	330	
90-2"	396,35	
90-2 1/2"	336,92	
90-3"	474,7	
110-2"	612,05	
110-3"	561,86	
110-4"	735,55	

Заглушка кінцева		
Розмір	Jimten	Poelsan
20		
25		21,89
32		27,65
40		43,75
50		56,50
63		220,00
75		288,00
90		#Н/Д
110		438,71



Трійник редукційний		
Розмір	Poelsan	Jimten
25-20-25		
32-20-32	80,17	
32-25-32	80,17	
40-32-40	129,37	
50-32-50	122,21	
50-40-50	136,37	
63-32-63	162,01	
63-50-63	175,3	



Трійник 2-х редукційний	
Розмір	Jimten
25-20-20	50,27
50-40-40	163,56
63-50-50	201,52



Муфта Перехідна		
Розмір	Poelsan	MPJ
25-20		34,06
32-20		56,47
32-25	39,00	
40-20	43,37	
40-25	46,06	
40-32		
50-25	64,63	
50-32	71,71	
50-40	82,33	
63-32	91,20	
63-40	100,93	
63-50	162,66	
75-63	418,00	
90-75	1095,00	
110-75	1095,00	
110-90	890,00	



Коліно настіне Різба Вутрішня (посилене)		
Розмір	JIMTEN	Genebre латунь
25-3/4"		78,00
40-1 1/4"	103,54	



Трійник Різба Внутрішня 2-х плоскосний		
Розмір	Jimten	
32-3/4"	109,38	



Трійник Різба Внутрішня			
Розмір	Jimten	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"		40,90	85,00
25-1/2"		30,98	
25-3/4"		53,47	268,40
32-3/4"	70,84	60,53	
32-1/2"		45,17	
32-1"	70,84	48,70	285,00
40-1 1/4"	84,00	82,33	
50-1 1/2"		139,21	
63-2"		193,67	



Трійник Різба Зовнішня			
Розмір	Poelsan	Jimten	MPJ
25-1/2"	30,10		55,54
25-3/4"	51,36		41,20
32-3/4"	42,50		99,00
32-1"	44,26	#Н/Д	
32-1 1/4"			49,37
40-1 1/4"	77,89		121,43
50-1 1/2"	114,22		167,56
50-2"	167,56		
63-2"	162,01		290,87



Муфта з'єднувальна			
Розмір	Jimten	Poelsan	Genebre латунь
20		18,60	159,58
25		36,14	253,76
32		62,00	
40			
50		141,00	
63		174,06	
75		340,00	
90		540,00	
110			



Коліно 90°			
Розмір	Jimten	Poelsan	Genebre латунь
20		30,41	72,00
25		39,65	198,24
32			108,00
40		130,00	
50		141,01	
63		195,95	
75		311,70	614,40
90		461,00	697,25
110		662,26	1078,70



Коліно 90° Різба Зовнішня				
Розмір	Jimten	MPJ	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"			20,50	66,00
20-3/4"				
25-1/2"				16,82
25-3/4" *	35,88	32,39	16,82	145,30
25-1"		34,84		
32-3/4"		45,18	24,79	
32-1" *		60,00	24,79	217,18
32-1 1/4"				
40-1"				
40-1 1/4"				44,26
50-1 1/2"	77,11			66,41
50-2"				
63-1 1/2"			131,77	
63-2"	183,42		95,62	



Коліно Різба Внутрішня (посилене*)				
Розмір	Jimten*	MPJ	Poelsan	Genebre латунь
20-1/2"				66,00
25-1/2"			34,00	
25-3/4"			51,00	
25-1"		41,00		
32-3/4"			25,68	
32-1"			29,23	217,00
40-1"		99,00		
40-1 1/4"			47,81	
50-1 1/2"			71,71	
63-1 1/2"		151,55		
63-2"			104,50	
63-5/2"		104,57		



Трійник рівний				
Розмір	Jimten	Poelsan	MPJ	Genebre латунь
20		28,34		
25		56,23		
32		77,41		120,00
40		123,53		
50		220,00		
63		217,90		
75				
90				
110		1703,68		

Запоріжжя, вул.Шкільна, 4
(Таксопарк)
Тел: (061) 289-13-88
(061) 289-33-66
095 311 25 41
050 322 75 90
067 613 59 98
e-mail: nv@truba.zp.ua

www.nv-company.com.ua

www.truba.zp.ua



РІЗЬБОВІ з'єднання



Заглушка Різьба Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"		10,83
1"	12,91	12,91
1 1/4"		20,12
1 1/2"		26,70
2"	40,90	
2 1/2"	74,65	
3"	67,57	
4"	171,72	




Hipel		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"	10,02	32,03
1"	19,02	52,02
1 1/4"		21,32
1 1/2"		110,74
2"		
2 1/2"	61,81	78,24
3"		88,49
4"	110,93	

Коліно Різьба Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"	12,91	12,91
3/4"	36,02	
1"	11,04	
1 1/4"	21,04	



Перехід Різьба Зовнішня-Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"		
1"-3/4"	16,14	
1 1/2"-1"	30,20	
1 1/2"-1 1/4"		110,74
1 1/4"-1/2"	23,14	
1 1/4"-3/4"	23,14	
1 1/4"-1"		23,20
2"-1"	41,47	
2"-1 1/2"		
2"-1 1/4"	36,31	
3"-2"	89,41	
3"-2 1/2"	90,36	
4"-2"	136,42	
4"-2 1/2"	143,64	



Заглушка Різьба Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"		14,77
3/4"		26,69
1"	29,50	
1 1/4"		38,40
1 1/2"		50,20
2"		93,53

Муфта Різьба Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"	23,98	23,98
1"		61,37
1 1/4"	55,30	
1 1/2"		50,50
2"	65,45	
5/2"	107,51	
3"	120,82	
4"	135,90	

Трійник Різьба Зовнішня	
Розмір	Poelsan
1/2"	9,96
3/4"	52,02
1"	14,40
1 1/4"	24,00
1 1/2"	46,06
2"	137,93
2 1/2"	217,25
3"	180,61



Перехід Різьба Зовнішня-Внутрішня "Bush"		
Размер	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"	12,10	42,70
1"-1/2"		38,40
1"-3/4"	18,07	
1 1/4"-3/4"		30,72
1 1/2"-1"	21,00	
1 1/2"-3/4"	27,98	
1 1/2"-1"	26,98	105,42
2"-1"	46,08	169,46
2"-1 1/4"		125,02
2"-1 1/2"	33,18	
2 1/2"-2"	65,64	105,42
3"-2 1/2"	78,96	144,18
3"-2"	94,18	
4"-2"	150,23	



Перехід Різьба Внутрішня-Зовнішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
3/4"-1/2"	36,02	36,02
1"-1/2"	21,19	
1"-3/4"	32,26	
1 1/4"-1"		32,40
1 1/4"-1/2"		22,99
1 1/4"-3/4"		45,29
1 1/2"-1"		71,86
1 1/2"-3/4"		51,60
1 1/2"-1 1/4"	31,00	
2"-1" AR		77,08

Перехід бак, каністра	
Розмір	Ціна
1", ВН	258,98
3/2", ВН	258,98
3/2", ВВ	599,52
3/2", ВН	591,65

Abrisa
Abrisa
Jimten
Jimten

Перехід Різьба-Фланець	
Фланець Різьба Внутрішня	
Розмір	Jimten
50-3/2"	141,12
63-2"	552,38
75-2 1/2"	1006,03
Фланець Різьба Зовнішня	
63-2"	554,20
75-2 1/2"	848,27
90-3"	1059,39

Перехід Різьба Внутрішня-Внутрішня		
Розмір	Poelsan	Jimten
1/2"-3/8"		15,97
3/4"-1/2"		31,50
1"-3/4"	35,95	45,29
1 1/4"-1"	37,99	
1 1/2"-1 1/4"	36,31	
2"-1 1/2"		210,80
2 1/2" *2	91,32	
3" *2	105,06	
3" *2 1/2"	112,25	
4" *2	202,32	
4" *5/2"	202,32	
4" *3"	203,08	

Сідлові відгалуження



Ø Труби	Вихід	Не посилене	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
25	1/2"		45,00	
32	1/2"		38,71	
	3/4"			51,82
	1"	25,51		25,93
40				
	3/4"	52,00	50,69	48,00
	1"		66,61	
50	1/2"	74,59	97,75	72,00
	3/4"		97,75	89,00
	1"		97,75	
63	1/2"		159,49	102,00
	3/4"		159,49	
	1"		159,49	109,99
	1 1/4"			109,99
	1 1/2"		159,49	109,99
75	3/4"		172,00	135,00
	1"	115,00	172,00	135,00
	1 1/4"			135,00
	2"			135,00

Сідлове відгалуження не посилене 1 болт		
40	3/4"	18,16
63	3/4"	



Ø Труби	Вихід	Не посилене	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
90	1/2"		179,99	150,00
	3/4"		179,99	150,00
	1"			150,00
	1 1/4"			150,00
	1 1/2"			155,99
	2"			180,00
110	1/2"		184,99	154,99
	3/4"		184,99	
	1"		184,99	154,99
	1 1/4"			130,00
	1 1/2"			212,00
	2"		214,00	201,00
	3"			460,66
125	1"		285,00	
140	1"		274,99	334,99
	2"			306,00

Ø Труби	Вихід	Runke (різьба латунь)	Посилене Poelsan (кільце нерж.)	Посилене
160	1"	503,68		
	2"	586,56		
	3"		737,39	
	4"		737,39	
200	1"		851,96	
200	2"	726,28		
200	3"		851,96	
200	4"		851,96	
225	1"		991,96	
225	2"	1861,64		
	3"		991,96	
	4"		991,96	
250	2"	1292,08		2475,19
	3"	1755,65		2475,19
	4"			2776,88
315	2"	4859,99		

Запоріжжя, вул. Шкільна, 4 (Таксопарк)

Тел: 061 289-13-88, 061 289-33-66, (095) 311-25-41, (050) 322-75-90, (067) 613-59-98

Інтернет магазин: www.truba.zp.ua Сайт: www.nv-company.com.ua e-mail: nv@truba.zp.ua



