



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)
В.О. Магалецька
Вовниченко Н.В.
(підпис)
М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 10 » 12 20 21 року

№ 12.2-18-3 / 21895

Об'єкт експертизи: Фільтраційний матеріал - скляний фрит різної фракції (AFM)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3207 40 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: За призначення, для фільтрації води в басейнах, ставках, водоймах, комунальне господарство, побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Об'єднане Королівство, Dryden Aqua Ltd, Butlerfield Ind. Est Bonnyrigg, Edinburgh, EH19 3JQ, United Kingdom. Постачальник: LASTOKS OÜ, 10144 TALLINN ESTONIA MASINA 22

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЛАЙНЕКС», Україна, 03065, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 31, код за ЄДРПОУ 23721802

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Фільтраційний матеріал - скляний фрит різної фракції (AFM) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК с.д.: алюмінію оксиду (в перерахунку на алюміній) - 0,01 мг/м³; ОБРВ: кремнію діоксиду - 0,02 мг/м³ відповідно до «Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2020 року №52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439»; «Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14.01.2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за №157/34440».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фільтраційний матеріал - скляний фрит різної фракції (AFM), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 9696 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Іщейкін К.С.
(підписи та прізвище)

