

ECG42



Особливості

Артикул	001101027
Назва	ECG42
Категорія	Розподільча коробка
Номинальний струм (А)	63
Номинальна напруга (В)	400
Спосіб монтажу	Внутрішньої установки
Ступінь захисту IP	IP40
Клас захисту	II
Кількість модулів (всього / в ряду)	42 / 14
Кількість рядів	3
Дверцята (колір, матеріал)	Metal, white
Основа корпусу (матеріал, колір)	Білі пластикові
Кількість клем РЕ / N (з'єднань)	15 / 15
Випробування розпеченим дротом (° C)	650

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)
[Файл BIM](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000214
Категорія	Малый распределительный щит
Спосіб монтажу	Прихований монтаж
Кількість рядків	3
Кількість модулів	14
Матеріал корпусу	Пластик
Висота	592mm
Ширина	346mm
Глибина	87mm
Глибина вбудовування	88mm
Din рейка	1
З монтажною панеллю	
ЕМС-виконання (електромагнітна сумісність)	1
Колір	Білий
Ступінь захисту IP	IP40

Креслення

Flush mounted distribution board						
type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed P _{de}
	A	B	C	H	W	
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31 W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40 W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50 W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60 W
ECG70	799 mm	306 mm	87 mm	842 mm	346 mm	70 W

