

EasyGate Superb

Інноваційний турнікет в
найкомпактнішому корпусі
в світі



Мінімальні Розміри.
Максимальна безпека.

cominfo



Інтелектуальна світлова навігація

Кольорове світлодіодне підсвічування верхньої панелі вмикається через налаштування світлової навігації на EasyGate Superb. Крім стандартних функцій навігації, можливо встановити і інші світлові ефекти, наприклад, стрілки, крапки, перелив кольору та ін. Вибір кольорів необмежений.



Сенсори безпеки

24 пари оптичних сенсорів у верхній та нижній частині турнікету запобігають проходу по двоє, а також забезпечують безпечний для користувача прохід. EasyGate Superb не тільки ідентифікує прохід людини, але і може розпізнати прохід з багажем, з дитячим візком або проїзд на інвалідному візку.



Технічне обслуговування

EasyGate Superb був створено з метою довгою і надійною служби покупцеві. Нашими інженерами був розроблений унікальний режим са-модіагностики, який дозволяє здійснювати віддалений доступ та контроль за турнікетом. Таким чином, EasyGate Superb повідомить про необхідність технічного обслуговування та спроби вандалізму.



Вбудований картоприймач з функцією повернення

У EasyGate Superb можна вбудувати картоприймач з функцією повернення, і це єдиний в своєму роді турнікет з тонким корпусом і подібною функцією на ринку. Є можливість установки зчитувача карт та штрих-кодів.



Індивідуальний дизайн

Зовнішній вигляд турнікета може бути обраний в відповідності з Вашими побажаннями. Забарвлення корпусу в кольору з палітри RAL. Різний вигляд оздоблення: матова, полірована або бронзова нержавіюча сталь. Верхня панель турнікету може бути пофарбована у будь-який колір. Логотип Вашої компанії також можна розмістити на верхній панелі (опція).



Звукова індикація

Доступна звукова індикація проходу. Ви можете встановити будь-який звуковий сигнал чи голос, а також індивідуалізувати звукові сигнали за корпоративним стандартом. Різні звукові та голосові повідомлення можуть бути прив'язані до різних станів EasyGate Superb.

Стандартні матеріали і кольору

Корпус	матово нержавіюча сталь
Верхня панель	загартоване чорне скло
Обмежувачі	10 мм (0.39"), загартоване скло
Бічні панелі	6 мм (0.24") загартоване скло

Опції

Корпус	забарвлення в кольору RAL, альтернативні варіанти обробки
Верхня панель	забарвлення в кольору RAL
Обмежувачі	990 мм - 1800 мм

Механізм приводу

Fail - Safe

Аварійний режим

Відкривається автоматично по напрямку до виходу

Додаткове обладнання

Безконтактний RFID зчитувач карт (вбудований)

Зчитувач штрих-кодів

Світлова навігація

Індикатор доступу

Показник напрямки проходу WAV

плеєр

USB конвертер / конвертер локальних мереж

RF remote control - пульт управління турнікетом

Сенсорний пульт управління EasyTouch / TouchPanel кнопкова панель управління / T-MON програмне забезпечення для програмування режимів роботи турнікета

SuperCup блок аварійного розблокування

Вбудований картоприймач

Палета - встановлення на готовий підлога

