

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач для жалюзі Чорний Sedna Design

SDD114104

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Функція	Жалюзі
Область застосування продукту	Глухий привід
Кількість кнопок	2
Монтаж пристрою	Вбудований
Форма доставки	Механізм з супортом та центральною платою
Маркування	ВГОРУ-ВНИЗ
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)

Додаткове

Тип взаємоблокування	Електричний
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 АХ на 250 В змінний струм
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм²
Тип кабелю	Жорсткий Гнучкий Багатожильний
Довжина зачистки проводів	13 мм
Матеріал видимих деталей	Термопластик ABS-UV
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 52...67 мм Гвинтами
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	37 мм
Глибина видимої частини	24 мм
Маса нетто	0,058 кг

Канальність по цілі Професійний
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Навколишнє середовище

Знак відповідності	CE
Сертифікація виробу	EAC
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	67,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	755,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,711 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	1
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Мінімальний відсоток вторинної переробки	82
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива EU RoHS	Відповідний
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки