

Трубопровідна Арматура Виробництва "ASAHI" (Японія)





Мембранний клапан типу 14 / 15 / 72

- Тип 14 (DN 15 - DN 100)
- Тип 15 (DN 125 і DN 150)
- Тип 72 (DN 200 і DN 250)
- Запірна арматура з хорошими властивостями регулювання
- Стійкий до середовищ, що містять тверді речовини
- З маховиком і оптичним індикатором положення
- Регульований кінцевий упор для обмеження сили закриття

Фланець

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PVC - C ¹⁾		PP			PVDF ²⁾	EL - PVDF
	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE*	EPDM	CSM	PTFE	PTFE*	EL - PTFE**
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	155,45	251,80	245,45	353,95	192,95	195,25	266,05	634,00	1.057,70
020	156,90	253,55	305,60	414,40	214,00	216,10	286,90	712,55	1.160,70
025	171,70	276,25	374,90	487,35	260,20	262,50	338,65	789,25	1.265,05
032	210,40	320,90	464,75	583,55	316,50	318,70	394,75	1.070,80	1.635,80
040	276,25	418,25	568,90	736,60	396,30	402,85	496,40	1.192,50	1.980,20
050	341,90	513,35	764,75	974,45	503,95	510,55	623,50	1.585,65	2.525,30
065	527,20	821,85	1.136,95	1.475,90	744,00	792,45	958,80	2.623,15	4.523,55
080	670,25	993,85	1.434,65	1.860,40	1.004,15	1.058,40	1.225,85	3.246,50	5.544,40
100	962,15	1.336,75	1.960,70	2.416,25	1.415,05	1.478,30	1.643,70	4.613,50	7.515,65
	€/Ціна	€/Ціна			€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	
125	1.790,95	2.217,15			1.966,75	1.967,15	2.392,95	6.697,60	
150	2.658,35	3.264,70			2.893,65	2.928,30	3.541,80	10.212,05	
	€/Ціна	€/Ціна			€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	
200	4.381,45	5.079,20			5.253,60	5.511,45	5.951,40	16.220,75	
250	7.713,20	9.772,75			9.186,65	9.610,60	11.246,20	25.505,90	

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Мембранний клапан типу 14

- Запірна арматура з хорошими властивостями регулювання
- Стійкий до середовищ, що містять тверді речовини
- 3 маховичком і оптичним індикатором положення
- Регульований кінцевий упор для обмеження сили закриття
- Замикається див. аксесуари (стор. 342)
- Інші види підключення за запитом

Klebe- / Зварювання

PVC - U
EPDM PTFE

PVC - C¹⁾
EPDM PTFE*

PP
EPDM PTFE

PVDF²⁾
PTFE*

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	159,25	261,55	245,45	318,10	192,95	266,05	646,65
020	160,65	263,50	305,60	378,20	214,00	286,90	726,70
025	176,00	286,95	374,90	453,35	260,20	338,65	804,65
032	215,65	333,35	464,75	542,95	316,50	394,75	1.091,70
040	283,30	434,50	568,90	668,80	396,30	496,40	1.216,00
050	350,25	533,15	764,75	884,45	503,95	623,50	1.616,60

ПЕ зварювальна
муфта SDR 11

Під зварювання ПП
SDR 11

ПВДФ зварювальна
муфта SDR 21

PVC - U
EPDM PTFE

PP
EPDM PTFE

PVDF²⁾
PTFE*

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	159,25	261,55	192,95	266,05	646,65
020	160,65	263,50	214,00	286,90	726,70
025	176,00	286,95	260,20	338,65	804,65
032	215,65	333,35	316,50	394,75	1.091,70
040	283,30	434,50	396,30	496,40	1.216,00
050	350,25	533,15	503,95	623,50	1.616,60

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Мембранний клапан типу AI з пневматичним приводом

- Тип AI (DN 15 - DN50)
- Запірна арматура з хорошими властивостями регулювання
- Компактний поршневий привід з PP-G з підвищеним терміном служби
- Підключення електромагнітного клапана NAMUR
- Можливість монтажу кінцевих вимикачів або позиціонерів
- Контрольний тиск 4 – 6 бар (подвійної дії) / 5 – 6 бар (односторонньої дії, FK закритий)
- PN 10 для одностороннього та двостороннього наддвугу
- Електромагнітні клапани, кінцеві вимикачі тощо див. аксесуари (стор. 345 - 348)
- Функція простої дії – силове закриття пружини

Klebe- / Зварювання

PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Stück		€/Ціна
015	376,90	487,40	404,00	580,70	395,65	509,85	783,50
020	381,15	492,10	431,85	617,25	420,00	522,35	817,80
025	385,20	500,15	454,90	651,70	434,25	541,80	845,25
032	448,65	575,40	536,80	760,40	506,35	624,25	1.049,70
040	563,35	723,75	663,55	941,80	631,25	779,35	1.246,10
050	687,20	881,50	836,80	1.183,80	775,05	955,30	1.573,95

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

Klebe- / Зварювання

PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	EPDM	PTFE	PTFE

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	302,10	376,25	335,85	489,75	313,25	440,05	639,20
020	307,20	380,60	364,75	528,55	323,55	471,05	667,30
025	311,40	387,90	380,45	552,95	328,40	488,85	689,65
032	366,55	449,65	463,45	662,85	397,20	564,60	856,40
040	426,75	528,20	536,00	772,40	458,95	713,05	1.016,70
050	495,75	615,40	655,10	942,65	539,00	821,00	1.284,25

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Мембранний клапан типу AI / 14 з пневматичним приводом

- Тип AI (DN 15 - DN50) - Тип 14 (PVDF)
- Запірна арматура з хорошими властивостями регулювання
- Компактний поршневий привід із PP-G з підвищеним терміном служби (тип AI)
- Підключення електромагнітного клапана NAMUR
- Головний фланець для монтажу кінцевих вимикачів або позиціонерів
- Контрольний тиск 4 – 6 бар (подвійної дії) / 5 – 6 бар (односторонньої дії, FK закритий)
- Електромагнітні клапани, кінцеві вимикачі тощо див. аксесуари (стор. 345 - 348)
- Функція простої дії – силове закриття пружини

Фланець (Тип AI)						Фланець (Тип 14)	
PVC - U		PVC - C		PP		PVDF	
EPDM PTFE		EPDM PTFE		EPDM PTFE		PTFE*	
DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Stück	€/Stück	€/Ціна
015	636,65	692,65	682,65	717,50	636,65	692,65	1.086,40
020	643,60	699,55	702,15	762,90	643,60	699,55	1.137,35
025	650,50	710,70	746,75	805,15	650,50	710,70	1.179,00
032	736,15	794,70	855,75	1.171,85	736,15	794,70	1.443,80
040	951,90	1.028,70	1.124,60	1.198,05	951,80	1.028,70	1.721,05
050	1.128,50	1.217,75	1.334,15	1.420,80	1.128,50	1.217,75	2.167,20

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

Фланець (Тип AI)						Фланець (Тип 14)	
PVC - U		PVC - C		PP		PVDF	
EPDM PTFE		EPDM PTFE		EPDM PTFE		PTFE*	
DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	511,80	567,70	567,05	622,90	511,80	567,70	887,95
020	518,70	574,60	624,55	683,15	518,70	574,60	1.002,45
025	518,70	679,10	738,50	795,30	518,70	679,10	1.051,80
032	618,95	574,55	598,80	653,30	618,95	574,60	1.195,55
040	733,30	797,45	905,65	982,35	720,80	797,45	1.427,55
050	840,50	929,50	1.044,50	1.131,05	837,65	929,50	1.727,80

* ПТФЕ-мембрана зі вставкою для зупинки дифузії PVDF включена в стандартну комплектацію для дифузійних середовищ

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Мембранний клапан типу 14 AP / 15 AV з пневматичним приводом

- Тип 14 AP (DN 65 - DN100)
- Тип 15 AV (DN 125 - DN150)
- Запірна арматура з хорошими властивостями регулювання
- Привід з PP-G (до DN 100). Більший DN 100 з литого алюмінію.
- Підключення електромагнітного клапана NAMUR
- Головний фланець для монтажу кінцевих вимикачів або позиціонерів
- Контрольний тиск 4 – 6 бар
- Функція простої дії – силове закриття пружини

Фланець

PVC - U
EPDM PTFE

PVC - C
EPDM PTFE

PP
EPDM PTFE

PVDF
PTFE*

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM PTFE		PVC - C EPDM PTFE		PP EPDM PTFE		PVDF PTFE*
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Stück	€/Stück	€/Ціна
065	2.251,35	2.404,40	2.629,20	2.782,30	2.348,85	2.502,05	4.345,40
080	2.629,20	2.787,35	3.101,75	3.260,00	2.794,70	2.952,85	5.218,95
100	3.913,35	4.076,60	4.521,80	4.685,05	4.132,55	4.295,75	7.578,80
125	6.216,35	6.520,40	-	-	6.341,80	6.645,65	11.528,50
150	9.408,90	9.841,15	-	-	9.606,65	10.039,15	17.471,70

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

Фланець

PVC - U
EPDM PTFE

PVC - C
EPDM PTFE

PP
EPDM PTFE

PVDF
PTFE*

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM PTFE		PVC - C EPDM PTFE		PP EPDM PTFE		PVDF PTFE*
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Stück	€/Stück	€/Ціна
065	1.409,45	1.577,80	1.825,30	1.993,75	1.517,05	1.685,45	3.387,50
080	1.606,05	1.780,10	2.126,30	2.300,15	1.788,20	1.962,35	4.062,75
100	2.386,00	2.565,70	3.055,40	3.234,85	2.627,05	2.806,60	5.832,60
125	4.358,10	4.692,75	-	-	4.496,10	4.830,45	9.445,25
150	6.269,80	6.745,50	-	-	6.487,30	6.963,05	13.894,30

* PTFE мембрана з PVDF вставкою для зупинки дифузії, рекомендована для дифузійних середовищ

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Прокладка повна торцева тип 52

- Ущільнювач профільований з двох сторін для фланцевих з'єднань
- Відмінні ущільнювальні властивості
- Точне центрування через фланцеві отвори
- Коло отвору згідно DIN EN 1092-1 – PN 10

EPDM

CSM

NBR

PTFE /
EPDM*

PVDF /
EPDM*

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	4,55	14,35	6,80	35,90	52,05
020	5,60	16,20	7,55	39,15	52,60
025	6,75	20,50	9,30	44,90	53,55
032	8,10	22,00	10,00	50,35	54,95
040	8,10	23,10	10,80	52,20	67,45
050	9,90	28,05	13,45	62,60	77,50
065	10,10	36,55	14,15	79,50	108,20
080	13,05	39,45	30,15	93,95	124,40
100	17,40	42,85	34,80	116,55	148,45
125	21,70	57,00	46,30	142,00	169,20
150	26,80	68,85	56,05	174,40	183,90
200	31,40	79,10	65,50	225,85	392,05
250	43,90	94,65	81,05	290,30	423,55
300	51,90	104,25	101,10	322,55	468,15
350	67,05	140,85	127,40	799,10	-
400	-	-	-	1.014,15	-

* з опорною прокладкою EPDM

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Поворотний затвор типу 57

- Вбудований фланець DIN / ISO
- Затискний фітинг із суцільною втулкою (ущільнення фланця не потрібне)
- Тільки диск і гільза контактують із середовищем
- Важіль із фіксацією з 19 положеннями (з кроком 5°)
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- З'єднання відповідно до DIN EN 1092-1 - PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів

Затискач з ручним важелем

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PP			PP / PVDF*
	EPDM	FKM	EPDM	CSM	FKM	FKM - F**
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
040	480,70	506,30	709,25	715,40	762,10	1.047,70
050	491,55	535,65	745,60	752,95	805,70	1.138,55
065	528,30	622,45	799,65	811,95	926,70	1.328,45
080	581,50	684,45	885,40	901,00	1.024,25	1.446,15
100	613,40	755,25	972,40	995,65	1.127,00	1.616,00
125	926,60	1.072,75	1.405,00	1.428,95	1.601,55	2.239,00
150	1.043,90	1.309,50	1.581,70	1.621,05	1.937,90	2.964,50
200	1.267,95	1.644,30	2.029,45	2.098,70	2.533,40	3.917,45

* Корпус (не контактує з середовищем) PP, диск PVDF

** FKM-F особливо рекомендується для сумішей азотної та фтористоводневої кислот

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Поворотний затвор (Батерфляй) типу 56 / 57 / 75

- Тип 56 (DN 400), Тип 57 (DN 40 - DN 350), Тип 75 (DN 450 - DN 600)
- Вбудований фланець DIN/ ISO
- Затискний фітинг із суцільною втулкою (ущільнення фланця не потрібне)
- Тільки диск і гільза контактують із середовищем
- Самоблокуюча передача, безступінчаста з оптичним індикатором положення
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- З'єднання відповідно до DINEN 1092-1 - PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- Опціонально з кінцевим вимикачем див. аксесуари

Затискний фітинг із шестернею та маховиком

DN =
Art.-Nr.

PVC - U

EPDM FKM

PP

EPDM CSM FKM

PP / PVDF*

FKM - F**

Тип 57

€/Ціна €/Ціна

€/Ціна €/Ціна €/Ціна

€/Ціна

040

984,55 1.024,20

1.359,65 1.405,35 1.369,55

1.835,20

050

1.006,20 1.051,55

1.390,95 1.440,25 1.406,85

1.913,85

065

1.039,95 1.135,35

1.441,40 1.495,10 1.518,90

2.107,10

080

1.086,20 1.190,25

1.515,45 1.574,55 1.601,85

2.245,50

100

1.140,75 1.256,30

1.593,80 1.663,15 1.692,20

2.412,70

125

1.387,75 1.535,45

1.964,95 2.045,25 2.092,90

3.087,85

150

1.498,35 1.765,70

2.128,10 2.228,55 2.401,75

3.611,60

200

1.742,95 2.121,50

2.680,65 2.757,55 3.077,65

4.936,50

250

2.215,80 2.750,20

3.391,85 3.474,55 4.099,75

6.311,85

300

3.273,85 4.120,20

4.803,00 4.900,10 5.925,25

9.756,65

350

4.008,00 5.061,15

5.782,40 6.215,55 7.178,85

12.121,85

Тип 56

€/Ціна €/Ціна €/Ціна

€/Ціна

400

6.904,85 7.472,45 11.647,65

17.841,25

Тип 75

€/Ціна €/Ціна €/Ціна

€/Ціна

450

12.754,75 13.429,25 18.997,60

30.036,10

500

14.573,20 15.378,30 21.882,00

35.883,85

600

18.227,80 19.220,25 27.721,60

47.607,10

* Корпус (не контактує з середовищем) PP, диск PVDF

**FKM-F особливо рекомендується для сумішей азотної та фтористоводневої кислот



Затвор Батерфляй типу 56 / 57 з пневматичним приводом

Контрольний тиск 4 - 5 бар

Тип 56 (DN 400), Тип 57 (DN 40 - DN 350)

Специфікація диска:

- Інтерфейси відповідно до DIN / ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- Електромагнітні клапани, кінцеві вимикачі тощо див. аксесуари (стор. 344, 347 та 348)

- Функція простої дії – силове закриття пружини

PVC - U

EPDM FKM

PP

EPDM FKM

PP / PVDF*

FKM - F**

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
040	1.200,65	1.239,40	1.264,70	1.303,45	1.678,35
050	1.223,75	1.267,95	1.291,45	1.335,70	1.742,30
065	1.259,45	1.352,95	1.331,15	1.424,15	1.886,85
080	1.427,80	1.529,55	1.510,05	1.611,80	2.130,60
100	1.566,50	1.742,15	1.717,10	1.830,10	2.436,00
125	2.186,40	2.330,90	2.313,05	2.457,60	3.304,30
150	2.559,65	2.820,80	2.701,25	2.962,55	4.065,05
200	4.879,05	5.248,85	4.989,15	5.358,80	7.306,05
250	9.125,30	9.647,00	9.444,95	9.966,80	13.108,10
300	9.968,00	10.794,75	10.287,60	11.114,25	15.305,30
350	13.381,20	14.409,80	13.700,65	14.729,40	20.286,30
400	-	-	14.529,70	18.007,70	24.448,75

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

PVC - U

EPDM FKM

PP

EPDM FKM

PP / PVDF*

FKM - F**

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
040	958,95	997,55	1.022,70	1.061,60	1.382,40
050	1.028,00	1.072,40	1.095,65	1.139,95	1.502,65
065	1.063,85	1.157,00	1.135,35	1.227,15	1.647,50
080	1.115,70	1.217,40	1.197,95	1.299,85	1.748,85
100	1.265,20	1.378,10	1.353,35	1.466,30	1.990,65
125	1.700,70	1.845,05	1.940,00	1.971,60	2.709,70
150	1.932,30	2.193,50	2.074,20	2.335,30	3.297,20
200	3.090,35	3.460,20	3.200,30	3.570,15	5.116,90
250	4.531,75	5.053,55	4.851,05	5.372,90	7.486,45
300	5.333,55	6.160,25	5.653,30	6.479,80	9.633,50
350	6.726,95	7.755,75	7.046,65	8.075,30	12.142,70
400	-	-	7.875,75	11.353,75	16.305,40

* Корпус (не контактує з середовищем) PP, диск PVDF

**FKM-F особливо рекомендується для сумішей азотної та фтористоводневої кислот



Затвор Батерфляй типу 56 / 57 з пневматичним приводом

Контрольний тиск 6 - 8 бар

Тур 56 (DN 400), Тур 57 (DN 40 - DN 350)

Специфікація диска:

- ❖ Інтерфейси відповідно до DIN / ISO або NAMUR
- ❖ Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- ❖ Електромагнітні клапани, кінцеві вимикачі тощо див. аксесуари
- Функція простої дії – силове закриття пружини

PVC - U

EPDM

FKM

PP

EPDM

FKM

PP / PVDF*

FKM - F**

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PP		PP / PVDF*
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F**
040	1.103,00	1.141,80	1.166,90	1.205,45	1.558,45
050	1.126,00	1.170,25	1.193,45	1.237,75	1.622,65
065	1.289,30	1.382,20	1.360,60	1.453,90	1.923,15
080	1.341,20	1.442,70	1.423,25	1.525,10	2.024,75
100	1.517,75	1.630,55	1.605,70	1.718,70	2.299,55
125	2.007,55	2.151,95	2.134,50	2.278,50	3.085,40
150	2.356,60	2.617,80	2.498,35	2.759,75	3.816,30
200	4.098,15	4.468,00	4.208,25	4.578,00	6.350,55
250	6.527,95	7.049,75	6.847,35	7.369,35	9.929,75
300	7.330,00	8.156,60	7.649,65	8.476,30	12.076,65
350	11.195,90	12.224,60	11.515,55	12.544,30	17.611,90
400	-	-	12.344,70	15.822,55	21.774,75

■ Функція односторонньої дії – розкриття пружини

■ Функція подвійної дії

PVC - U

EPDM

FKM

PP

EPDM

FKM

PP / PVDF*

FKM - F**

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PP		PP / PVDF*
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F**
040	958,95	997,55	1.022,70	1.061,60	1.382,40
050	982,10	1.026,35	1.049,55	1.093,80	1.446,25
065	1.018,00	1.110,80	1.089,25	1.182,50	1.591,10
080	1.115,70	1.217,40	1.197,95	1.299,85	1.748,85
100	1.265,20	1.378,10	1.353,35	1.466,30	1.990,65
125	1.579,25	1.723,70	1.705,95	1.850,20	2.561,10
150	1.815,10	2.076,25	1.956,80	2.218,15	3.154,00
200	2.492,60	2.862,30	2.602,80	2.972,30	4.385,55
250	3.513,00	4.035,00	3.832,85	4.354,50	6.240,35
300	4.732,65	5.559,35	5.052,25	5.879,00	8.897,95
350	6.075,20	7.104,05	6.395,00	7.423,45	11.345,15
400	-	-	7.223,95	10.701,90	15.507,80

* Корпус (не контактує з середовищем) PP, диск PVDF

** FKM-F особливо рекомендується для сумішей азотної та фтористоводневої кислот

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Затвор Батерфляй типу 56 / 57 з електроприводом

Тип 56 (DN 400), Тип 57 (DN 40 - DN 350)

Специфікація диска:

- Клас захисту IP 67 (можлива версія Ex)
- Оптичний індикатор положення
- Ручний аварійний режим
- 2 безпотенційних кінцевих вимикача для зворотного зв'язку «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО»
- 2 моментних перемикача (від DN 200)

■ Напруга 230 В / 50 Гц

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PP		PP / PVDF*
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
040	2.360,65	2.401,90	2.428,85	2.470,25	3.112,25
050	2.385,35	2.432,60	2.457,75	2.504,50	3.180,45
065	2.423,50	2.522,95	2.499,90	2.599,35	3.335,10
080	2.478,95	2.587,65	2.566,80	2.675,40	3.443,15
100	2.829,15	2.949,65	2.922,85	3.043,65	3.934,25
125	3.164,45	3.318,25	3.299,40	3.453,65	4.543,75
150	3.422,15	3.700,95	3.573,45	3.852,40	5.183,75
200	4.809,80	5.204,60	4.927,25	5.322,05	7.311,95
250	5.708,35	6.265,75	6.049,75	6.606,95	9.058,55
300	6.613,50	7.496,40	6.954,70	7.837,65	11.410,70
350	8.045,05	9.143,55	8.386,20	9.484,90	14.021,20
400	-	-	9.271,60	12.986,05	18.466,95

■ Напруга 400В / 50Гц

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PP		PP / PVDF*
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
040	2.661,65	2.703,05	2.729,95	2.771,25	3.480,40
050	2.686,40	2.733,60	2.758,60	2.805,65	3.548,90
065	2.724,60	2.824,05	2.801,05	2.900,40	3.703,25
080	2.779,85	2.888,65	2.867,85	2.976,40	3.811,65
100	2.842,00	2.962,45	2.935,80	3.056,40	3.950,15
125	3.177,15	3.331,15	3.312,35	3.466,50	4.559,45
150	3.415,80	3.694,85	3.567,25	3.846,25	5.176,25
200	4.715,90	5.110,95	4.833,45	5.228,20	7.197,20
250	5.673,45	6.230,75	6.014,60	6.572,00	9.015,75
300	6.578,45	7.461,30	6.926,40	7.802,70	11.368,05
350	7.763,15	8.861,65	8.104,35	9.202,85	13.675,75
400	-	-	8.989,65	12.704,25	18.121,70

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29

* Корпус (не контактує з середовищем) PP, диск PVDF

** FKM-F особливо рекомендується для сумішей азотної та фтористоводневої кислот



Батерфляй типу 57 L

- Кінцевий клапан зі вставками з VA нитки
- Вбудований фланець DIN / ISO
- Тільки диск і гільза контактують із середовищем
- Ручний важіль або самоблокуюча передача з маховиком
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- З'єднання відповідно до DIN EN 1092-1 - PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів

Кінцева заслінка з ручним важелем

PP*
EPDM FKM

PVDF*
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
080	970,50	1.109,20	1.550,35
100	1.066,15	1.220,10	1.730,80
125	1.539,85	1.736,65	2.403,85
150	1.734,15	2.090,35	3.151,20
200	2.226,35	2.730,30	4.158,15

* диск



Кінцева заслінка з шестернею та маховиком

PP*
EPDM FKM

PVDF*
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
080	1.644,20	1.782,95	2.414,90
100	1.733,65	1.887,35	2.597,65
125	2.156,10	2.352,95	3.342,30
150	2.341,80	2.697,75	3.902,75
200	2.954,35	3.458,55	5.320,05
250	3.666,75	4.378,60	6.652,40

* диск

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Батерфляй типу 57 L з пневматичним приводом

Специфікація диска:

- Інтерфейси відповідно до DIN / ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- Електромагнітні клапани, кінцеві вимикачі тощо див. аксесуари

Кінцева заслінка - контрольний тиск 4 - 5 бар

Кінцева заслінка - контрольний тиск 6 - 8 бар

■ Функція простої дії – силове закриття пружини

DN = Art.-Nr.	PP*		PVDF*
	EPDM	FKM	FKM - F
080	1.595,30	1.697,15	2.234,70
100	1.810,80	1.923,15	2.550,70
125	2.447,80	2.592,45	3.469,40
150	2.853,75	3.115,15	4.251,55
200	5.186,15	5.555,70	7.547,25
250	9.657,35	10.227,45	13.420,45

■ Функція простої дії – силове закриття пружини

DN = Art.-Nr.	PP*		PVDF*
	EPDM	FKM	FKM - F
080	1.508,35	1.610,10	2.128,85
100	1.699,45	1.811,90	2.414,40
125	2.269,00	2.413,55	3.250,30
150	2.650,75	2.911,95	4.002,90
200	4.405,15	4.774,75	6.591,50
250	7.060,05	7.630,25	10.241,90

■ Функція односторонньої дії – розкриття пружини

■ Функція односторонньої дії – розкриття пружини

■ Функція подвійної дії

■ Функція подвійної дії

DN = Art.-Nr.	PP*		PVDF*
	EPDM	FKM	FKM - F
080	1.283,15	1.384,75	1.853,00
100	1.447,05	1.559,30	2.105,20
125	2.074,80	2.106,60	2.874,75
150	2.226,80	2.487,75	3.483,80
200	3.397,15	3.766,70	5.358,00
250	5.063,55	5.633,85	7.798,45

DN = Art.-Nr.	PP*		PVDF*
	EPDM	FKM	FKM - F
080	1.283,15	1.384,75	1.853,00
100	1.447,05	1.559,30	2.105,20
125	1.840,70	1.985,15	2.726,10
150	2.109,40	2.370,70	3.340,40
200	2.799,55	3.169,20	4.626,60
250	4.045,30	4.615,40	6.552,40

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Батерфляй типу 57 L з електроприводом

Специфікація диска:

- Клас захисту IP 67 (можлива версія Ex)
- Оптичний індикатор положення
- Ручний аварійний режим
- 2 безпотенційних кінцевих вимикача для зворотного зв'язку «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО»
- 2 моментних перемикача (від DN 200)

Кінцевий клапан

■ Напруга 230 V / 50 Hz

PP*
EPDM FKM

PVDF*
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
080	2.657,85	2.766,10	3.554,35
100	3.023,00	3.143,10	4.056,95
125	3.443,40	3.597,60	4.719,75
150	3.736,00	4.015,30	5.383,10
200	5.137,60	5.532,30	7.569,40
250	6.276,65	6.885,60	9.391,85

■ Напруга 400 V / 50 Hz

PP*
EPDM FKM

PVDF*
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
080	2.958,85	3.067,25	3.922,60
100	3.036,00	3.155,70	4.072,85
125	3.456,10	3.610,55	4.735,65
150	3.730,10	4.009,10	5.375,45
200	5.043,60	5.438,60	7.454,65
250	6.241,65	6.850,75	9.348,90

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Дросельна заслінка (Батерфляй) типу LDK

- Швидкість витoku 0,5 об.% (менша швидкість витoku за запитом)
- Клапанний диск з армуючим ребром з корпусного матеріалу
- Неперервний вал ВА, покритий трубою з корпусного матеріалу
- Самоблокуюча передача з маховиком, безступінчаста з опт. Індикатор позиції
- Довжина згідно заводських стандартів
- Розміри фланцевого з'єднання відповідно до загальноприйнятих стандартів вентиляції
- додаткові кінцеві вимикачі, пневматичні або електричні приводи

Фланець з маховиком

PP*
EPDM FKM

PP*
EPDM FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна
250	2.011,30	2.011,30
300	2.782,40	2.782,40
350	3.432,75	3.432,75
400	3.886,40	3.886,40
450	4.249,15	4.249,15
500	4.536,60	4.536,60

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна
600	5.610,15	5.610,15
700	7.303,70	7.303,70
800	8.316,75	8.316,75
900	9.723,05	9.723,05
1000	11.099,10	11.099,10



Фланець з редуктором і маховиком

PP*
EPDM FKM

PP*
EPDM FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна
250	2.616,15	2.616,15
300	3.281,50	3.281,50
350	3.704,80	3.704,80
400	4.158,50	4.158,50
450	4.536,35	4.536,35
500	4.808,75	4.808,75
600	5.882,25	5.882,25
700	7.575,85	7.575,85
800	8.589,10	8.589,10
900	9.995,30	9.995,30

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна
1000	11.250,35	11.250,35
1100	-	-
1200	14.637,35	14.637,35
1300	16.467,00	16.467,00
1400	19.355,15	19.355,15
1500	22.923,65	22.923,65
1600	на	на
1800	Запит	Запит
2000	Запит	Запит

* PE, PPs-el, PVDF або з армованим GRP корпусом за запитом

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Kugelhahn Typ 21 Кран кульовий тип 21

- Вбудований фланець DIN / ISO
- Можна радіально розширити за допомогою гвинтів з обох сторін
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- Вбудований тримач
- з ручним важелем, що замикається, див. аксесуари

Фланець

DN =
Art.-Nr.

PVC - U
EPDM FKM

PVC - C
EPDM FKM

PP
EPDM FKM

PVDF
FKM - F

	PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F
DN	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F
010	84,65	130,55	141,15	170,75	158,90	192,25	463,45
015	87,30	135,10	145,55	177,00	163,60	198,70	477,85
020	97,65	151,70	180,15	216,40	182,40	223,15	573,50
025	114,90	183,20	217,30	264,30	217,05	269,75	714,85
032	143,70	227,05	308,75	365,85	272,20	335,95	1.015,50
040	174,65	271,60	348,55	413,65	330,80	403,25	1.333,40
050	215,35	358,85	520,35	624,20	411,00	527,20	1.840,85
065	353,15	563,15	634,70	779,35	664,60	827,35	2.877,65
080	464,90	712,70	792,65	955,20	758,05	940,00	3.610,45
100	783,95	1.130,65	1.389,90	1.593,05	1.271,40	1.498,65	6.147,15

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий тип 21

- Вбудований фланець DIN / ISO
- Можна радіально розширити за допомогою гвинтів з обох сторін
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- Вбудований тримач
- З ручним важелем, що замикається

Різьба

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F
Art.-Grp.	521 431...	521 434...	521 441...	521 444...	521 411...	521 414...	521 456...
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
010	53,95	93,95	92,20	122,10	95,30	128,65	258,50
015	67,30	104,90	92,30	158,15	106,30	143,80	288,25
020	75,95	120,65	108,95	180,30	126,25	165,70	359,95
025	89,55	147,00	126,30	223,20	147,30	204,30	459,45
032	109,40	179,70	183,20	320,85	177,95	246,95	597,50
040	142,65	225,05	196,75	428,55	232,90	311,60	852,10
050	179,30	310,10	302,70	568,85	294,65	424,30	1.194,55
065	274,20	466,95	368,85	680,25	408,50	594,40	2.047,80
080	372,50	634,85	460,35	833,60	500,00	707,20	2.675,10
100	657,70	945,55	977,65	1.360,55	872,80	1.134,40	5.671,25

DN = Art.-Nr.	PE- Зварювання		PE-Зварювання(муфта) SDR 11		PE-Зварювання(муфта) SDR 11 lang		PE- Зварювання	PVDF-Зварювання SDR 21
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM - F
Art.-Grp.	521 431...	521 434...	521 441...	521 444...	521 411...	521 414...	521 411...	521 456...
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	67,30	104,85	67,30	104,85	67,30	104,85	106,30	288,25
020	75,95	120,65	75,95	120,65	75,95	120,65	126,25	359,95
025	89,55	146,80	89,55	146,80	89,55	146,80	147,30	459,45
032	109,40	179,70	109,40	179,70	109,40	179,70	177,95	597,45
040	142,65	225,05	142,65	225,05	142,65	225,05	232,90	852,10
050	179,30	311,25	179,30	311,25	179,30	311,25	294,65	1.194,55
065	274,15	465,80	274,15	465,80	274,15	465,80	408,50	2.047,80
080	372,40	634,85	372,40	634,85	372,40	634,85	500,00	2.675,10
100	657,60	945,55	657,70	945,55	657,70	945,55	872,80	5.671,25

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29





Кран кульовий тип 21

- Вбудований фланець DIN / ISO
- Можна радіально розширити за допомогою гвинтів з обох сторін
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- Вбудований тримач
- з ручним важелем, що замикається

	PE-зварювання(муфта) SDR 11		PP-зварювання(муфта) SDR 11		PE-зварювання(муфта) SDR 11 lang		PP-зварювання (муфта) SDR 11 lang	
DN = Art.-Nr.	PP EPDM FKM		PP EPDM FKM		PP EPDM FKM		PP EPDM FKM	
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	105,90	143,80	105,90	143,80	105,90	143,80	106,30	143,80
020	126,25	165,70	126,25	165,70	126,25	165,70	126,25	165,70
025	147,30	204,30	147,30	204,30	147,30	204,30	147,30	204,30
032	177,95	246,95	177,95	246,95	177,95	246,95	177,95	246,95
040	232,90	311,60	232,90	311,60	232,90	311,60	232,90	311,60
050	294,65	424,30	294,65	424,30	294,65	424,30	294,65	424,30
065	408,50	594,40	408,50	594,40	408,50	594,40	408,50	594,40
080	500,00	707,20	500,00	707,20	500,00	707,20	500,00	707,20
100	872,80	1.134,40	872,80	1.134,40	872,80	1.134,40	872,80	1.134,40

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий тип 21 з пневматичним приводом

Специфікація диска:

- Інтерфейси відповідно до DIN/ ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- Контрольний тиск 6 - 8 бар (можливі інші контрольні тиски)
- Функція простої дії – силове закриття пружини

Фланець

PVC - U
EPDM FKM

PVC - C
EPDM FKM

PP
EPDM FKM

PVDF
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	643,65	667,45	675,05	699,60	675,90	699,65
020	655,10	683,00	704,80	732,40	691,15	719,00
025	671,45	706,80	733,00	768,35	715,00	751,15
032	756,10	799,25	861,50	904,55	811,30	855,10
040	939,75	989,40	1.047,70	1.097,45	1.007,45	1.056,60
050	976,45	1.055,65	1.179,00	1.258,30	1.062,00	1.141,45
065	1.154,30	1.264,10	1.318,80	1.429,60	1.287,95	1.398,40
080	1.387,80	1.512,30	1.572,70	1.697,15	1.484,35	1.608,85
100	1.923,50	2.078,45	2.276,50	2.431,45	2.081,60	2.237,15

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

Фланець

PVC - U
EPDM FKM

PVC - C
EPDM FKM

PP
EPDM FKM

PVDF
FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	545,45	569,50	577,45	602,05	578,05	601,75
020	557,05	584,75	606,70	634,70	593,25	621,25
025	573,35	608,75	635,20	670,65	617,20	653,20
032	596,45	639,70	702,30	745,30	651,90	695,60
040	636,50	686,15	744,75	794,35	704,25	753,60
050	673,15	752,35	876,00	955,30	758,70	838,25
065	901,30	1.011,50	1.066,30	1.176,80	1.035,45	1.145,50
080	1.104,50	1.228,90	1.289,55	1.414,05	1.201,30	1.325,20
100	1.709,30	1.864,45	2.062,20	2.217,20	1.867,65	2.012,75

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий тип 21 з пневматичним приводом

Специфікація диска:

- Інтерфейси відповідно до DIN / ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- Контрольний тиск 6 - 8 бар (можливі інші контрольні тиски)
- Функція простої дії – силове закриття пружини

Klebe- / Зварювання

PVC - U	PVC - C	PP	PVDF
EPDM FKM	EPDM FKM	EPDM FKM	FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	615,40	639,30	635,10	659,00	631,50	655,10	947,50
020	626,75	629,30	650,00	677,75	646,90	674,45	1.002,75
025	639,30	675,15	663,55	698,90	666,25	701,45	1.077,15
032	716,85	760,45	765,75	808,65	748,40	792,20	1.254,95
040	899,85	949,30	931,80	981,50	941,60	990,95	1.650,65
050	928,80	1.007,80	1.012,80	1.092,10	980,30	1.059,05	1.899,55
065	1.051,75	1.162,40	1.115,85	1.226,75	1.107,15	1.217,85	2.204,65
080	1.258,55	1.382,30	1.319,65	1.443,35	1.294,45	1.418,75	2.767,60
100	1.718,50	1.873,80	1.961,90	2.116,80	1.775,45	1.930,30	4.786,55

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

Klebe- / Зварювання

PVC - U	PVC - C	PP	PVDF
EPDM FKM	EPDM FKM	EPDM FKM	FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	517,20	541,10	537,30	561,15	533,25	556,95	819,30
020	528,90	556,70	552,00	579,65	548,90	576,25	875,05
025	541,10	577,45	565,75	601,00	568,00	603,40	949,20
032	557,05	601,00	606,30	649,25	588,70	632,45	1.046,45
040	596,45	646,00	628,80	678,35	638,40	688,00	1.255,20
050	625,65	704,95	709,65	788,80	677,10	756,15	1.503,75
065	799,05	909,75	863,25	974,05	854,50	964,85	1.963,05
080	975,10	1.099,60	1.036,30	1.159,90	1.011,15	1.135,40	2.397,55
100	1.504,35	1.659,35	1.747,75	1.902,40	1.560,90	1.716,20	4.506,70

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий тип 21 з електроприводом

Специфікація диска:

- Клас захисту IP67
- Оптичний індикатор положення
- Ручний аварійний режим
- 2 безпотенційних кінцевих вимикача для зворотного зв'язку «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО»

■ Напруга 24 - 240 V (AC / DC)

Фланець

PVC - U

EPDM

FKM

PVC - C

EPDM

FKM

PP

EPDM

FKM

PVDF

FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	961,30	984,95	992,60	1.017,05	993,40	1.017,05	1.421,25
020	973,30	1.000,95	1.022,65	1.050,35	1.009,75	1.036,80	1.593,10
025	989,55	1.024,90	1.051,40	1.086,70	1.033,40	1.069,30	1.700,60
032	1.013,05	1.056,20	1.119,05	1.161,85	1.068,70	1.112,55	1.927,30
040	1.053,85	1.103,55	1.161,85	1.211,80	1.121,35	1.170,95	2.187,50
050	1.090,45	1.169,90	1.293,45	1.372,65	1.176,25	1.255,40	2.574,40
065	1.375,30	1.496,10	1.557,40	1.690,60	1.512,90	1.607,00	3.342,25
080	1.608,60	1.869,80	1.957,65	2.057,65	1.760,25	1.912,65	4.081,35
100	2.339,85	2.423,05	2.471,55	2.694,55	2.439,85	2.594,05	6.382,55

Клебе- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	932,65	956,55	952,85	976,45	948,75	972,60	1.361,65
020	945,10	972,60	968,20	995,80	964,80	992,75	1.418,25
025	957,30	993,40	981,75	1.017,05	984,30	1.019,50	1.492,10
032	974,15	1.017,65	1.023,00	1.065,90	1.005,40	1.049,50	1.590,50
040	1.014,10	1.063,50	1.046,05	1.095,65	1.055,75	1.105,35	1.799,95
050	1.043,05	1.122,05	1.127,00	1.206,50	1.094,60	1.173,55	2.048,85
065	1.304,25	1.425,55	1.435,70	1.619,40	1.366,50	1.473,25	2.745,50
080	1.502,95	1.764,25	1.684,60	2.043,40	1.660,25	1.738,95	3.500,95
100	2.192,25	2.340,00	2.412,95	2.553,45	2.235,70	2.336,40	5.980,25

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий моноблочний типу 27 / 27 А

- Корпус моноблока з фіксованими фланцями
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- PTFE кулькові ущільнення
- Тип 27 з ручним важелем, що замикається (замикається)
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- опціонально з фланцевим з'єднанням відповідно до ANSI B 16.5 Classe 150
- інші ущільнювальні матеріали за запитом

DIN-фланець

PP			PPG			PVDF	
EPDM	FKM	FEP	EPDM	FKM	FEP	FKM	FEP

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Stück	€/Ціна
015	117,35	132,10	209,45	117,35	132,10	209,45	353,30	512,85
020	123,55	138,80	256,10	123,55	138,80	256,10	379,40	546,85
025	170,25	187,35	281,05	170,25	187,35	281,05	484,40	596,90
032	213,85	230,25	362,30	213,85	230,25	362,30	609,20	820,50
040	253,25	279,65	392,10	253,25	279,65	392,10	802,60	933,90
050	277,40	307,15	509,70	277,40	307,15	509,70	978,00	1.321,65
065	583,50	633,95	871,15	583,50	633,95	871,15	1.552,10	2.117,85
080	688,75	755,50	1.024,10	688,75	755,50	1.024,10	2.210,00	3.013,65
100	874,95	943,90	1.239,90	874,95	943,90	1.239,90	2.524,80	3.360,05
125	a.A.	a.A.	a.A.	-	-	-	-	-
150	a.A.	a.A.	a.A.	-	-	-	-	-

DIN-фланець

PE			ECTFE
EPDM	FKM	FEP	FEP

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	159,35	171,95	210,50	1.023,80
020	196,50	211,30	257,60	1.082,30
025	222,50	244,75	283,80	1.167,60
032	285,05	305,35	365,55	1.623,95
040	316,35	344,65	396,70	1.817,70
050	378,85	411,10	511,45	2.479,70
065	708,80	759,40	913,75	a.A.
080	836,45	896,30	1.067,85	a.A.
100	1.057,25	1.118,40	1.290,05	a.A.
125	a.A.	a.A.	a.A.	-
150	a.A.	a.A.	a.A.	-

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран куловий моноблочного типу 27 / 27 А

Neu!

- Корпус моноблока зі зварювальним патрубком SDR 11 / 21
- PTFE кулькові ущільнення
- Тип 27 з ручним важелем, що замикається (замикається)
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- інші ущільнювальні матеріали за запитом

Зварювання

PE

EPDM

FKM

FEP

PPH

EPDM

FKM

FEP

PVDF

FKM

FEP

ECTFE

FEP

DN = Art.-Nr.	€/Stück	€/Ціна	€/Ціна	€/Stück	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	148,75	152,55	186,20	122,95	131,65	166,30	295,25	357,05	921,50
020	148,75	152,55	186,20	122,95	132,70	166,30	295,25	357,05	974,20
025	158,25	176,85	205,05	139,35	154,15	182,55	327,80	389,70	1.051,00
032	206,00	220,60	264,10	178,60	191,85	234,50	454,60	535,55	1.461,60
040	228,50	248,90	286,60	198,15	216,40	254,75	528,55	609,85	1.636,05
050	273,70	297,00	369,50	237,25	258,25	331,20	729,25	862,95	2.231,75
065	512,15	548,50	660,10	420,40	441,55	565,80	1.119,10	1.382,80	a.A.
080	604,60	647,45	771,45	496,10	540,65	665,35	1.592,40	1.967,90	a.A.
100	763,95	807,95	931,90	630,30	682,00	805,60	1.819,30	2.194,05	a.A.

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



3/2-ходовий кульовий кран тип 23

- вбудований фланець DIN / ISO
- Можна радіально розширити за допомогою гвинтів з усіх боків
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- інші види підключення за запитом

Фланець

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM FKM		PVC - C EPDM FKM		PP EPDM FKM		PVDF FKM - F
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	231,25	275,80	288,00	332,40	276,95	321,50	897,85
020	288,60	345,15	346,55	403,15	330,25	386,20	1.247,90
025	389,80	474,85	518,35	603,70	459,20	544,65	1.854,80
040	660,50	800,50	816,50	956,15	799,00	938,95	2.678,30
050	974,05	1.127,00	1.259,85	1.412,70	1.157,95	1.310,95	4.154,70
080	1.724,75	1.956,05	2.360,00	2.591,15	2.081,65	2.313,05	8.873,50
100	2.273,80	2.509,35	2.948,25	3.183,70	2.698,50	2.934,15	10.936,05

Klebe- / Зварювання

	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	140,25	184,65	175,10	219,60	168,00	212,55	613,20
020	161,65	218,15	194,65	251,45	188,65	245,15	793,40
025	196,35	281,90	260,50	345,65	235,65	321,05	1.066,40
040	380,95	520,60	468,15	607,90	456,55	596,45	1.750,10
050	496,20	648,35	638,70	791,70	594,00	747,10	2.402,65
080	1.084,70	1.292,65	1.473,55	1.704,90	1.301,45	1.532,55	5.639,50
100	1.799,10	1.964,10	1.964,10	2.559,30	2.159,00	2.394,70	8.686,75

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



3/ 2 - ходовий кульовий кран типу 23 з пневматичним приводом

Специфікація диска:

- Інтерфейси відповідно до DIN/ ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень 0° і 180°
- Контрольний тиск 6 - 8 бар (можливі інші контрольні тиски)
- Інші види підключення за запитом

- Функція подвійної дії

Фланець

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	
015	1.109,10	1.141,45	1.150,15	1.182,50	1.141,95	1.174,65	1.879,05
020	1.150,65	1.191,10	1.192,40	1.233,45	1.180,55	1.221,55	2.132,85
025	1.230,05	1.291,10	1.322,50	1.384,50	1.279,80	1.341,70	2.579,75
040	1.425,55	1.527,05	1.538,25	1.640,35	1.526,10	1.627,25	3.175,55
050	1.617,05	1.728,20	1.823,65	1.934,40	1.750,35	1.861,30	4.198,20
080	2.451,00	2.618,05	2.961,65	3.129,25	2.738,05	2.905,20	8.501,50
100	3.811,75	3.982,35	4.509,80	4.679,90	4.251,20	4.421,85	13.121,20

Klebe- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	1.043,15	1.075,35	1.068,15	1.100,85	1.063,55	1.095,45	1.672,55
020	1.058,60	1.099,65	1.082,40	1.123,45	1.078,40	1.119,30	1.803,75
025	1.089,45	1.151,35	1.135,70	1.197,70	1.118,05	1.179,95	2.008,70
040	1.223,40	1.324,25	1.286,30	1.387,85	1.278,05	1.379,70	2.503,60
050	1.270,30	1.381,65	1.374,45	1.484,80	1.342,30	1.452,90	2.929,75
080	1.936,20	2.103,25	2.248,85	2.415,90	2.110,45	2.277,65	6.068,35
100	3.321,55	3.491,80	3.863,40	4.033,75	3.693,20	3.863,60	10.795,15

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



3/2-ходовий кульовий кран типу 23 з електроприводом

Специфікація диска:

- Клас захисту IP67
- оптичний індикатор положення, ручне аварійне керування
- 2 безпотенційних кінцевих вимикача для зворотного зв'язку 0° і 180°
- інші види підключення за запитом

- Напруга 24 - 240 В (AC / DC)

Фланець

PVC - U		PVC - C		PP		PVDF
EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM - F

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	1.196,15	1.228,40	1.237,40	1.269,40	1.228,95	1.261,70	1.992,65
020	1.293,25	1.278,50	1.279,60	1.320,50	1.267,50	1.308,60	2.246,55
025	1.317,25	1.378,45	1.422,95	1.471,75	1.367,05	1.428,95	2.693,25
040	1.512,75	1.614,40	1.625,55	1.727,50	1.613,15	1.714,20	3.289,20
050	1.704,25	1.815,25	1.911,00	2.021,65	1.837,10	1.948,40	4.312,00
080	2.489,85	2.710,95	2.988,35	3.147,15	2.671,90	2.740,45	8.291,25
100	3.193,25	3.411,15	3.762,20	3.923,95	3.350,60	3.583,25	10.163,90

Клебе- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	1.130,45	1.162,75	1.155,15	1.188,00	1.150,65	1.182,75	1.786,40
020	1.145,90	1.186,95	1.169,25	1.210,40	1.165,85	1.206,50	1.917,65
025	1.176,70	1.238,60	1.223,10	1.284,95	1.205,20	1.267,05	2.122,45
040	1.310,65	1.411,50	1.373,70	1.475,25	1.365,30	1.466,75	2.617,45
050	1.357,65	1.469,05	1.461,50	1.572,00	1.429,45	1.540,35	3.043,05
080	2.106,40	2.254,55	2.379,70	2.538,55	2.169,55	2.398,35	5.836,45
100	2.973,35	3.149,55	3.335,65	3.495,35	3.090,00	3.214,15	8.492,45

ТОВ «Interext LTD»

Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014

E-mail: interext.v@gmail.com

Тел: +067 465 16 29



3/2-ходовий кульовий кран тип 23 Н

Специфікація диска:

- вбудований фланець DIN / ISO
- Можна радіально розширити за допомогою гвинтів з усіх боків
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- PTFE ущільнення
- горизонтальний Т-подібний отвір
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом
- інші види підключення за запитом

Фланець

Зварювання

PP

EPDM

FKM

PP

EPDM

FKM

DN = Art.-Nr.

025

032

040

€/Ціна

€/Ціна

446,10

529,15

776,25

938,90

776,25

938,90

€/Ціна

€/Ціна

238,60

311,90

462,50

579,55

462,50

579,55

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран лабораторний тип 24

- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- з ручним важелем і регулюючою шкалою

PVC - U
EPDM

€/Ціна
40,95
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40

Підключення 1		Підключення 2	
Насадка на шланг	1/4"	Насадка на шланг	1/4"
Зовнішня різьба	1/2"	Насадка на шланг	1/4"
Зовнішня різьба	1/4"	Насадка на шланг	1/4"
Зовнішня різьба	1/4"	Зовнішня різьба	1/4"
Зовнішня різьба	1/2"	Зовнішня різьба	1/2"
Зовнішня різьба	1/2"	Зовнішня різьба	1/4"
Внутрішня різьба	3/8"	Внутрішня різьба	3/8"
Внутрішня різьба	1/4"	Внутрішня різьба	1/4"
Внутрішня різьба	1/4"	Внутрішня різьба	3/8"
Внутрішня різьба	3/8"	Зовнішня різьба	1/4"
Внутрішня різьба	3/8"	Зовнішня різьба	1/2"
Внутрішня різьба	1/4"	Зовнішня різьба	1/2"
Внутрішня різьба	1/4"	Зовнішня різьба	1/4"
Внутрішня різьба	3/8"	Внутрішня різьба	1/4"
Внутрішня різьба	1/4"	Внутрішня різьба	1/4"

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий моноблочний типу 27 / 27 А



- Тип 27 (DN 15 - DN 50), закривається
- Тип 27 А (DN 65 - DN 100), з колінчатим ручним важелем, опціонально з можливістю блокування
- електропровідний II 2 GD T6 відповідно до Директиви ATEX2014/34/EU
- Корпус моноблока з фіксованими фланцями
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- PTFE ущільнення
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом

PE-el		
EPDM	FKM	

PP-el		
EPDM	FKM	FEP

PVDF-el		
FKM	FEP	

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна
015	301,30	325,25
020	371,40	397,20
025	418,40	462,90
032	539,15	577,20
040	598,05	651,70
050	716,25	777,15
065	1.340,20	1.435,65
080	1.581,65	1.694,65
100	1.999,20	2.114,55

€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
215,95	241,60	358,70
225,35	264,80	438,85
322,70	341,35	481,80
438,75	457,25	620,85
448,05	462,00	672,00
519,95	554,70	873,70
1.034,70	1.124,05	1.493,00
1.348,60	1.492,40	1.755,30
1.508,40	1.678,05	2.125,35

€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
477,60	893,00	
483,95	952,90	
549,50	1.039,75	
854,15	1.429,45	
1.079,15	1.627,35	
1.282,10	2.036,90	
2.797,75	3.689,90	
3.983,50	5.092,20	
4.550,70	5.162,05	

€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
215,95	241,60	358,70
225,35	264,80	438,85
322,70	341,35	481,80
438,75	457,25	620,85
448,05	462,00	672,00
519,95	554,70	873,70
1.034,70	1.124,05	1.493,00
1.348,60	1.492,40	1.755,30
1.508,40	1.678,05	2.125,35



Кран кульовий моноблочного типу 27 / 27 А

- Тип 27 (DN 15 - DN 50), закривається
- Тип 27 А (DN 65 - DN 100), з колінчатим ручним важелем, опціонально з можливістю блокування
- електропровідний II 2 GD T6 відповідно до Директиви ATEX2014/34/EU
- Корпус моноблока зі зварювальним патрубком SDR 11
- PTFE ущільнення
- Можливе дооснащення електричним або пневматичним приводом



електропровідні зі зварювальним патрубком

PE-el m. SSt. PE-el		
EPDM	FKM	FEP

PE-el m. SSt. PE-el		
EPDM	FKM	FEP

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
020	280,25	287,60	349,00
025	303,05	333,30	384,30
032	388,20	415,70	494,90
040	430,55	469,25	537,05

€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
515,70	559,70	692,55
965,05	1.033,65	1.237,05
1.139,25	1.220,25	1.445,70
1.439,55	1.522,55	1.746,35

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
050	515,70	559,70	692,55
065	965,05	1.033,65	1.237,05
080	1.139,25	1.220,25	1.445,70
100	1.439,55	1.522,55	1.746,35

€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
515,70	559,70	692,55
965,05	1.033,65	1.237,05
1.139,25	1.220,25	1.445,70
1.439,55	1.522,55	1.746,35

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Моноблочний кульовий кран типів 27 / 27 А з пневматичним приводом

Neu!

Специфікація диска:

- електропровідний  II 2 GDT6 відповідно до Директиви ATEX2014/34/EU
- Інтерфейси відповідно до DIN / ISO або NAMUR
- Регульоване обмеження кута повороту для положень «ВІДКРИТО» і «ЗАКРИТО».
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- PTFE кулькові ущільнення
- Контрольний тиск 6 - 8 бар (можливі інші контрольні тиски)
- опціонально з фланцевим з'єднанням відповідно до ANSI B 16.5 Classe 150
- Функція простої дії – силове закриття пружини



електропровідний з фланцем DIN

DN = Art.-Nr.	PE-el			PP-el			PVDF-el	
	EPDM	FKM	FEP	EPDM	FKM	FEP	FKM	FEP
015	805,70	828,40	882,70	724,75	749,00	860,10	1.004,65	1.426,20
020	872,20	896,70	964,10	733,60	771,05	936,20	1.011,00	1.487,00
025	916,80	959,00	1.009,10	826,00	843,70	976,95	1.077,55	1.575,20
032	1.211,20	1.247,35	1.330,00	1.116,00	1.133,55	1.288,75	1.566,65	2.150,65
040	1.267,10	1.318,00	1.383,60	1.124,80	1.138,05	1.337,25	1.795,00	2.351,50
050	1.379,20	1.437,05	1.549,85	1.193,00	1.225,95	1.528,60	2.001,10	2.767,20
065	1.769,95	1.860,50	2.073,65	1.480,10	1.564,85	1.914,90	3.338,30	4.243,85
080	2.060,30	2.167,45	2.400,60	1.839,20	1.975,55	2.225,00	4.603,20	5.728,55
100	2.795,85	2.905,25	3.123,00	2.330,20	2.491,15	2.915,45	5.518,30	6.138,80

- Функція односторонньої дії – розкриття пружини

- Функція подвійної дії

електропровідний з фланцем DIN

DN = Art.-Nr.	PE-el			PP-el			PVDF-el	
	EPDM	FKM	FEP	EPDM	FKM	FEP	FKM	FEP
015	707,95	730,65	784,95	627,00	651,25	762,35	743,70	1.023,35
020	774,45	798,95	866,35	635,85	673,30	838,45	747,95	1.063,70
025	819,05	861,25	911,35	728,25	745,95	879,20	792,10	1.122,20
032	1.038,60	1.074,70	1.157,40	943,40	960,95	1.116,10	1.102,20	1.489,60
040	1.094,45	1.145,35	1.210,95	952,20	965,45	1.164,65	1.253,70	1.622,85
050	1.230,95	1.288,80	1.401,60	1.044,75	1.077,70	1.380,35	1.414,75	1.923,00
065	1.665,40	1.756,00	1.969,15	1.375,60	1.460,35	1.810,40	2.277,80	2.878,55
080	1.971,10	2.078,25	2.311,40	1.750,05	1.886,40	2.135,85	3.152,85	3.899,40
100	2.418,90	2.528,30	2.746,10	1.953,25	2.114,25	2.538,50	3.586,45	3.998,05

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Зворотний клапан Y-подібний тип 35 PP-el

Neu!

- електропровідний  II 2 GD T6 відповідно до Директиви ATEX2014/34/EU
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- з поворотною пружиною
- опціонально з фланцевим з'єднанням відповідно до ANSI B 16.5 Classe 150



електропровідний з фланцем DIN

PP-el

EPDM

FKM

DN = Art.-Nr.

€/Ціна

€/Ціна

015EL

451,20

467,75

020EL

451,20

467,75

025EL

571,45

592,20

032EL

775,25

807,25

040EL

775,25

807,25

050EL

1.028,30

1.169,95



Y-образний фільтр тип 36 PP-el

Neu!

- електропровідний  II 2 GD T6 відповідно до Директиви ATEX2014/34/EU
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Зварювальну муфту можна радіально знімати за допомогою гвинтового з'єднання з обох сторін
- Ситова вставка з ETFE з розміром отвору 0,5 мм (0,25 мм або 1,0 мм за запитом)
- опціонально з фланцевим з'єднанням відповідно до ANSI B 16.5 Classe 150



електропровідний

DIN фланець

Гвинтове з'єднання з привареною муфтою

PP-el

EPDM

FKM

PP-el

EPDM

FKM

DN = Art.-Nr.

€/Ціна

€/Ціна

€/Ціна

€/Ціна

015EL

451,20

467,95

517,10

536,15

020EL

451,20

467,95

517,10

536,15

025EL

571,45

592,65

597,45

619,60

032EL

775,25

807,75

834,30

899,70

040EL

775,25

807,75

834,30

899,70

050EL

1.028,30

1.170,70

1.181,85

1.270,50

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Засувка типу С

- Звичайний тип С із сумкою-ковзунком
- М'яке ущільнення типу С з плавним проходом для середовищ, що містять тверді речовини
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- з маховичком і оптичним індикатором положення

I норма

HI - PVC
EPDM

HI - PVC
EPDM

м'яке ущільнення

HI - PVC
SBR / EPDM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна
040	600,65
050	612,45
065	798,25
080	916,20
100	1.381,60
125	2.105,30

DN = Art.-Nr.	€/Ціна
150	2.750,75
200	3.596,65
250	5.433,15
300	7.162,00
350	13.541,10

DN = Art.-Nr.	€/Ціна
040	891,90
050	908,45
065	1.098,30
080	1.271,35
100	1.706,45
125	2.323,95
150	3.088,05
200	4.481,85



Фланець від бризок

- Фланцевий бризковик з ПП тканини
- У зборі для поворотних затворів із фланцевими з'єднаннями з обох сторін (фіксований фланець або вільний фланець із привареною манжетою)
- із застібкою-липучкою та шнуром
- на замовлення для з'єднань фланець-фланець

PP
Покриття

PP
Покриття

DN = Art.-Nr.	€/Ціна
040	55,85
050	55,85
065	55,85
080	73,80
100	81,40

DN = Art.-Nr.	€/Ціна
125	73,80
150	73,80
200	91,75
250	91,75
300	а. А.

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Зворотний поворотний клапан типу 33

- Зворотний клапан з ексцентрично встановленим поворотним важелем
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 48
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- Повнопрохідний
- з отвором для обслуговування
- Доступні гвинти V4A (1.4404 / SUS 316 L).

DN =
Art.-Nr.

HI - PVC

EPDM PTFE / PFA

PP

EPDM CSM FKM PTFE / FKM-F

PVDF

PTFE / PFA

	€ / Ціна		€ / Ціна				€ / Ціна
015	404,05	481,00	482,30	530,55	626,95	801,55	1.368,05
020	404,05	481,00	482,30	530,55	664,60	849,85	1.368,05
025	435,35	543,65	541,85	595,80	767,50	981,20	2.098,85
032	544,95	679,75	679,75	747,35	959,75	1.227,05	3.056,15
040	544,95	679,75	679,75	747,35	959,75	1.227,05	3.056,15
050	693,85	848,65	859,10	944,80	1.263,65	1.615,45	4.218,60
065	960,30	1.217,15	1.192,55	1.311,70	1.917,55	2.451,15	5.732,40
080	1.166,25	1.503,25	1.436,45	1.580,15	2.146,00	2.743,30	6.276,75
100	1.625,45	2.160,90	2.021,90	2.224,05	3.230,45	4.129,15	9.857,00
125	2.308,45	2.955,85	2.852,75	3.137,90	4.109,40	5.252,70	14.608,35
150	3.277,75	4.011,15	3.998,10	4.398,15	5.604,50	7.163,65	19.709,25
200	6.165,65	7.050,65	7.560,45	8.316,30	9.312,30	11.902,75	28.774,10

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Клапан зворотний двостулковий тип 34

- Затискач з короткою загальною довжиною
- Приєднувальні розміри згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Розгляньте відстань принаймні (5 x DN) до та після клапана
- Зверніть увагу на звуження поперечного перерізу та розміри виходу диска для горизонтального і вертикального монтажу
- Поворотна пружина необхідна для горизонтальної установки
- Якщо необхідно, встановіть розпірне кільце на стороні виходу як засіб для виходу

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PVC - C		PP		PVDF	
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM	PTFE
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна		
032	207,25	224,90	1.229,95	1.241,75	248,55	266,35		
040	230,85	251,50	1.324,75	1.338,60	275,20	295,80		
050	248,55	284,00	1.633,45	1.657,10	298,95	334,20		
065	257,35	304,45	1.709,30	1.740,85	310,75	357,90		
080	283,90	334,20	1.907,60	1.941,20	343,05	393,20		
100	319,40	393,20	2.152,05	2.201,45	384,35	458,35		
125	354,90	446,50	2.218,05	2.279,30	425,70	517,35		
150	399,30	520,45	2.675,20	2.756,00	479,00	600,00		
200	630,60	785,50	3.973,40	4.076,80	756,55	911,35		
250	1.122,85	1.322,40	5.574,60	5.707,70	1.347,15	1.546,75		
300	1.811,25	2.142,80	6.889,20	7.110,40	2.175,25	2.506,90		
350	10.258,30	10.716,00	*	*	9.426,20	9.693,60		
400	13.302,30	13.827,65	*	*	11.817,15	12.143,20		

За запитом

з пружиною з нержавіючої сталі(1.4571 / SUS 316 Ti)

DN = Art.-Nr.	PVC - U		PVC - C		PP		PVDF	
	EPDM	FKM	EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM	PTFE
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна		
032	331,30	349,00	1.365,85	1.354,00	372,65	390,40		
040	354,90	375,55	1.462,70	1.448,90	399,30	419,85		
050	381,50	416,90	1.789,90	1.766,25	431,70	467,05		
065	399,30	446,50	1.882,60	1.851,05	452,45	499,60		
080	434,60	484,95	2.091,65	2.058,05	493,60	544,10		
100	487,85	561,80	2.369,90	2.320,55	552,85	626,65		
125	523,30	614,65	2.447,70	2.386,45	594,15	685,60		
150	611,85	732,95	2.968,60	2.887,75	691,60	812,65		
200	848,45	1.003,55	4.294,70	4.191,35	974,50	1.129,60		
250	1.362,25	1.561,80	5.947,15	5.814,15	1.586,65	1.786,25		
300	2.092,95	2.424,70	7.392,25	7.171,10	2.457,15	2.788,85		
350	10.582,55	11.040,30	*	*	9.750,50	10.017,90		
400	13.678,20	14.203,50	*	*	12.193,05	12.519,05		

За запитом

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий зворотний тип 32

- Версія з одностороннім гвинтовим з'єднанням
- Вертикальне положення установки
- Дотримуйтеся мінімального тиску закриття та відкриття
- Загальна довжина згідно заводських стандартів

Klebe- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM FKM		PVC - C EPDM FKM		PP EPDM FKM		PVDF FKM - F
					532 311...	532 314...	532 356...
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	64,70	84,70	129,25	149,20	117,75	137,40	297,10
020	76,40	98,10	137,10	159,40	124,45	146,20	406,60
025	93,55	120,90	151,20	178,90	137,70	165,30	522,70
040	140,25	196,35	205,15	261,25	186,75	242,95	977,75
050	182,65	267,15	240,95	325,35	219,00	303,50	1.456,10
080	301,55	425,60	397,80	521,90	361,70	485,80	2.488,05
100	769,65	1.010,30	1.015,70	1.256,35	923,20	1.164,10	5.631,00

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Кран кульовий зворотний тип 31

- Радіально знімна версія з гвинтовим з'єднанням з обох сторін
- Вертикальне положення установки
- Дотримуйтеся мінімального тиску закриття та відкриття
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- інші види підключення за запитом

Klebe- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM FKM		PVC - C EPDM FKM		PP EPDM FKM		PVDF FKM - F
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	87,55	109,40	148,80	170,40	135,20	156,90	506,65
020	99,55	123,85	157,30	181,60	143,05	167,50	562,75
025	107,25	138,20	174,20	205,15	158,40	189,25	679,40
040	161,15	222,45	235,65	296,95	214,30	275,45	1.227,25
050	229,60	326,70	346,10	443,00	314,75	411,75	1.777,60



Fußventil Typ 30 Кульовий дольний кран тип 30

Rabatt gruppe 35

- Вертикальне положення установки
- Дотримуйтеся мінімального тиску закриття та відкриття
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- інші види підключення за запитом

Klebe- / Зварювання

DN = Art.-Nr.	PVC - U EPDM FKM		PP EPDM FKM		PVDF FKM - F
	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	99,30	115,90	218,15	234,45	755,80
020	115,45	137,60	245,15	263,35	922,70
025	146,20	169,20	289,00	312,05	1.256,10
040	280,50	327,50	390,40	437,15	2.092,05
050	327,70	398,40	483,55	553,90	2.463,70
080	787,50	891,30	1.165,75	1.269,35	5.537,65
100	1.010,60	1.211,80	1.474,80	1.675,65	7.480,85

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Y зворотний клапан типу 35

- Радіально розширюється з гвинтовим з'єднанням з обох сторін
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- Клапан ПП і ПВДФ зі зворотною пружиною
- Гвинтове з'єднання з іншими типами з'єднань на замовлення

Клебе- / Зварювання

PVC - U		PP		PVDF
EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	243,35	290,70	318,80	369,00	За запитом
020	283,75	355,60	350,65	418,45	
025	348,95	435,45	381,95	468,95	
032	436,45	541,10	462,90	575,80	
040	522,95	735,60	554,05	690,50	
050	706,15	929,20	785,40	970,65	

Фланець

PVC - U		PP		PVDF
EPDM	FKM	EPDM	FKM	FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна		€/Ціна		€/Ціна
015	250,95	273,50	275,70	325,55	За запитом
020	289,70	327,20	307,15	375,30	
025	353,40	397,65	349,95	436,45	
032	443,05	488,55	426,50	539,75	
040	509,70	670,35	491,25	627,70	
050	692,45	868,40	705,85	891,90	

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Y-фільтр типу 51

- Прозорий ПВХ варіант
- Радіально розширюється з гвинтовим з'єднанням з обох сторін
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- Ситоподібна вставка з ПВХ з розміром отвору 0,7 мм (альтернативно 0,25 мм або 0,5 мм доступні за тією ж ціною)
- інші види підключення за запитом

Клейка втулка

PVC - U

EPDM

FKM

DN = Art.-Nr.

€/Ціна

€/Ціна

015	68,35	80,35
020	80,90	92,10
025	106,35	113,80
040	181,30	212,25
050	225,05	255,90
080	410,20	476,50
100	851,60	928,85

ТОВ «Interext LTD»

Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014

E-mail: interext.v@gmail.com

Тел: +067 465 16 29



Y-фільтр типу 36

- Радіально розширюється з гвинтовим з'єднанням з обох сторін
- Фланцеве з'єднання згідно DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно DIN EN 558:2012-03 серії FTF 1
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- Ситова вставка з ETFE з розміром отвору 0,5 мм (0,25 мм або 1,0 мм за запитом)

Klebe- / Зварювання

PVC - U

EPDM FKM

PP

EPDM FKM

PVDF

FKM

PVC

EPDM FKM

PP

EPDM FKM

PVDF

FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
015	247,45	283,40	344,00	359,40		247,45	276,75	316,80	339,20	
020	258,40	312,55	366,30	390,90		258,40	296,65	339,30	361,80	
025	299,05	350,70	397,80	431,30	auf	299,05	325,75	375,10	411,15	auf
032	355,05	415,50	435,85	485,10		355,05	381,85	413,35	460,50	
040	429,00	521,05	538,90	597,25	Anfrage	429,00	478,25	496,30	554,55	Anfrage
050	496,30	612,95	695,75	769,95		496,30	563,60	644,35	718,20	



Y-фільтр типу 37

- Фіксований фланець з приєднувальними розмірами відповідно до DIN EN 1092-1 – PN 10
- Загальна довжина згідно заводських стандартів
- Зливний гвинт у випуску для обслуговування (з кульовим краном за запитом)
- Положення установки горизонтальне або вертикальне
- Ситова вставка з ETFE¹⁾ з розміром отвору 2,0 мм (0,5, 1,0 або 1,8 мм за запитом)

Фланець

PP

EPDM FKM

PVDF

FKM

DN = Art.-Nr.	€/Ціна	€/Ціна	€/Ціна
065	2.660,85	2.717,35	
080	2.894,50	2.951,05	
100	3.545,25	3.615,80	auf
125	4.500,00	4.584,00	
150	5.436,90	5.545,65	Anfrage
200	9.196,70	9.329,30	
250	11.794,05	11.958,40	

1) інші розміри вічка або ситова вставка з V4A за запитом

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Дросельна заслінка типу V 251

- для дроселювання рідких або газоподібних середовищ
- хороші контрольні характеристики
- легке налаштування
- Положення установки горизонтальне або вертикальне

PVC - U

EPDM

FKM

PP

EPDM

FKM

DN	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна
10	305	159,80	070	164,45	312	179,45	071	184,10
15	306	178,15	091	182,65	313	202,00	092	206,50
20	307	201,00	082	205,60	314	224,45	079	228,80
25	308	235,20	068	242,00	315	257,95	067	264,75
32	309	280,75	088	289,15	316	325,15	089	333,50
40	310	360,50	107	369,10	317	403,60	105	411,75
50	311	428,95	101	440,40	318	482,05	099	493,35

PVDF

FKM

DN	Art.-Nr.	€/Ціна
10	072	
15	093	
20	080	
25	066	3а
32	090	запитом
40	106	
50	100	
65	-	-
80	-	-

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29



Редуційний клапан типу V 82 / V 182

- Тип V 182 (DN 10 – DN 50)
- Тип V 82 (DN 65 – DN 100)
- знижує тиск у системі після клапана та підтримує його постійним на встановленому цільовому значенні
- з манометром
- Просте безступінчасте регулювання тиску за допомогою регулювального гвинта
- Положення установки горизонтально і вертикально

PVC - U

EPDM

FKM*

PP

EPDM

FKM*

DN	Einstel l bereich [bar]	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна	Art.-Nr.	€/Ціна
10	0,5 – 9	5510	622,40	5520	644,65	5530	753,45	5540	781,15
15	0,5 – 9	5511	622,40	5521	644,65	5531	753,45	5541	781,15
20	0,5 – 9	5512	792,40	5522	827,50	5532	961,45	5542	1.003,80
25	0,5 – 9	5513	792,40	5523	827,50	5533	961,45	5543	1.003,80
32	0,5 – 9	5514	953,60	5524	996,35	5534	1.157,55	5544	1.209,70
40	0,5 – 9	5515	953,60	5525	996,35	5535	1.157,55	5545	1.209,70
50	0,5 – 9	2505	1.349,60	6286	1.391,70	6287	1.636,90	6288	1.687,85
65	0,5 – 5	2509	1.989,30	2511	2.110,90	2609	2.258,20	2611	2.400,60
80	0,5 – 5	2513	4.897,05	2515	5.010,50	2613	5.569,80	2615	5.697,45
100	1 – 3	2517	6.775,40	2519	6.920,85	2617	7.629,15	2619	7.793,80

ТОВ «Interext LTD»
Вул. Садово-Ботанічна 2, м. Київ,
Україна, 01014
E-mail: interext.v@gmail.com
Тел: +067 465 16 29