



ЕКОІНТОКС

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ім. МЕДВЕДЯ 1984

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора



Наталія КУРДІЛЬ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

**за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень
медико-санітарним нормативам**

від 30.04.2025 р.

№01-28-A-388-25

Об'єкт досліджень: Папір та картон UPM Raflatac з просоченим поверхневим шаром

виготовлений відповідно до -

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул 4810

Сфера застосування та реалізації об'єкта досліджень пакування продукції на підприємствах харчової, хімічної та фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), поштова та складська логістика, промислове використання

Країна-походження, виробник Публічне акціонерне товариство "UPM-Kymmene Oyj", Фінляндія, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, Finland; фабрики "UPM Raflatac Oy": "UPM Raflatac Oy", Tesomankatu 31, 33310 Tampere, Finland (Тампере, Фінляндія); "UPM Raflatac Sp.z.o.o", ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce, Poland (Кобержиці, Польща); "UPM Raflatac Sp.z.o.o", ul. Ryszarda Chomieza 13, Nowa Wies, 55-080 Wroclawska, Poland (Нова весь, Польща); "UPM Raflatac (UK) Ltd", Wareham Road, Eastfield, Scarborough, N. Yorks., YO11 3DX, United Kingdom (Скарборо, Великобританія); "UPM Raflatac SAS", Rue du Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340 Pompey, France (Помпей, Франція); "UPM Raflatac GmbH", Boschstrasse 12 24568 Kaltenkirchen, Deutschland (Кальтенкірхен, Німеччина)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник досліджень ТОВ "ЮПМ Україна", Україна, 08343, Київська обл., Бориєнільський р-н, с. Мартусівка, вул. Промислова, 70, код за ЄДРПОУ: 37950960

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Об'єкт досліджень має відповісти встановленим медико-санітарним нормативам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданих заявником зразків об'єктів експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2024 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) встановлено: інтенсивність запаху водних витяжок не вище 1 балу; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ДКМ/ГДК, мг/дм³: цинку – 1,0, свинцю – 0,03, кадмію – 0,001, формальдегіду – 0,05 (ДСанПН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», Наказ МОЗ України №721 від 02.05.2022 р. «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції: дотримуватись правил безпеки та

інструкції з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно ізчинною нормативно-технічною документацією. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов". Управління відходами - згідно з чинним законодавством України.

За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень Папір та картон UPM Raflatac з просоченим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати відповідно до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта досліджень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта досліджень або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.

Висновок дійсний три роки

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №01-28-A-388-25 від 30.04.2025 р.

Керівник відділу наукових основ аналізу ризику
хімічних факторів, пр. науковий співробітник, д.м.н.



Андрій КАЛАШНІКОВ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Сергій СНОЗ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Лариса СМЕРДОВА



ЕКОІНТОКС

НАУКОВИЙ ЦЕНТР Л.І. МЕДВЕДЯ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

Наталія КУРДІЛЬ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

**за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень
медико-санітарним нормативам**

від 30.04.2025 р.

№01-28-A-389-25

Об'єкт досліджень: Самоеклеювальні матеріали UPM Raflatac з синтетичним поверхневим шаром
виготовлений відповідно до -

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул 3919

Сфера застосування та реалізації об'єкта досліджень пакування продукції на підприємствах харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), поштова та складська логістика, промислове використання

Країна-походження, виробник Публічне акціонерне товариство «UPM-Kymmene Oyj», Фінляндія, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, Finland (Гельсінкі, Фінляндія), Фабрики «UPM Raflatac Oy»: «UPM Raflatac Oy», Tesomankatu 31, 33310 Tampere, Finland (Тампере, Фінляндія), «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Wroclawska, Poland (Нова Весь, Польща); «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce, Poland (Кобежиці, Польща); «UPM Raflatac (UK) Ltd», Warcham Road, Eastfield, Scarborough, N. Yorks., YO11 3DX, United Kingdom (Скарборо, Великобританія); «UPM Raflatac SAS», Rue du Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340, Pompey, France (Помпей, Франція); «UPM Raflatac GmbH», Boshstrasse 12 24568 Kaltenkirchen, Deutschland (Кальтенкірхен, Німеччина)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник досліджень ТОВ «ЮПМ Україна», Україна, 08343, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Промислова, буд. 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Об'єкт досліджень має відповідати встановленим медико-санітарним нормативам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданих заявником зразків об'єктів експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2024 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) встановлено: інтенсивність запаху водних витяжок зразків не вище 1 балу; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ГДК, мг/дм³: толуолу - 0,5, бензолу - 0,5, ксилолу - 0,05, формальдегіду - 0,05 (ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», Наказ МОЗ України №721 від 02.05.2022 р. «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції: дотримуватись правил безпеки та

інструкції з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно ізчинною нормативно-технічною документацією. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов". Управління відходами - згідно з чинним законодавством України.

За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень Самосклеювальні матеріали UPM Raflatas з синтетичним поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати відповідно до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта досліджень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта досліджень або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.

Висновок дійсний три роки

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №01-28-A-389-25 від 30.04.2025 р.

Керівник відділу наукових основ аналізу ризику
хімічних факторів, пр. науковий співробітник, д.м.н.



Андрій КАЛАШНІКОВ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Сергій СНОЗ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Лариса СМЕРДОВА



ЕКОІНТОКС
НАУКОВИЙ ЦЕНТР Д.І. МЕДВЕДЯ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

Наталія КУРДІЛЬ

(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

**за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень
медико-санітарним нормативам**

від 30.04.2025 р.

№01-28-A-390-25

Об'єкт досліджень: Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з паперовим поверхневим шаром
виготовлений відповідно до -

Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул 4811

Сфера застосування та реалізації об'єкта досліджень пакування продукції на підприємствах харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), поштова та складська логістика, промислове використання

Країна-походження, виробник Публічне акціонерне товариство «UPM-Kymmene Oyj», Фінляндія, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, Finland (Гельсінкі, Фінляндія), Фабрики «UPM Raflatac Oy»: «UPM Raflatac Oy», Tesomankatu 31, 33310 Tampere, Finland (Тампере, Фінляндія), «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Wroclawska, Poland (Нова Весь, Польща); «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce, Poland (Кобежині, Польща); «UPM Raflatac (UK) Ltd», Wareham Road, Eastfield, Scarborough, N. Yorks., YO11 3DX, United Kingdom (Скарборо, Великобританія); «UPM Raflatac SAS», Rue du Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340, Pompey, France (Помпей, Франція); «UPM Raflatac GmbH», Boschstrasse 12 24568 Kaltenkirchen, Deutschland (Кальтенкірхен, Німеччина)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник досліджень ТОВ «ЮПМ Україна», Україна, 08343, Київська обл., Бориєнільський р-н, с. Мартусівка, вул. Промислова, буд. 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Об'єкт досліджень має відповідати встановленим медико-санітарним нормативам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданих заявником зразків об'єктів експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2024 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) встановлено: інтенсивність запаху водних витяжок зразків не вище 1 балу; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ДКМ/ГДК, мг/дм³: цинку – 1,0, свинцю – 0,03, кадмію – 0,001, формальдегіду – 0,05 (ДСанПН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», Наказ МОЗ України №721 від 02.05.2022 р. «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції: дотримуватись правил безпеки та

інструкції з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно ізчинною нормативно-технічною документацією. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов". Управління відходами - згідно з чинним законодавством України.

За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з паперовим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати відповідно до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта досліджень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта досліджень або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.

Висновок дійсний три роки

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №01-28-A-390-25 від 30.04.2025 р.

Керівник відділу наукових основ аналізу ризику
хімічних факторів, пр. науковий співробітник, д.м.н.



Андрій КАЛАШНІКОВ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Сергій СНОЗ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Лариса СМЕРДОВА



ЕКОІНТОКС

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ
ТОКСИКОЛОГІЇ, ХАРЧОВОЇ ТА ХІМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Л.І. МЕДВЕДЯ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"**

вул. Героїв Оборони, 6, м. Київ, 03127, тел.: +38 (044) 258-47-73,
факс: +38 (044) 526-96-43; e-mail: office@medved.kyiv.ua; ЄДРПОУ 01897914



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

Наталія КУРДІЛЬ

(власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ВИСНОВОК

**за результатами наукової оцінки відповідності об'єкта досліджень
медико-санітарним нормативам**

від 30.04.2025 р.

№01-28-А-391-25

Об'єкт досліджень: Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з фольгованим поверхневим шаром
виготовлений відповідно до -

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 7607

Сфера застосування та реалізації об'єкта досліджень пакування продукції на підприємствах харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості (без прямого контакту з продукцією), поштова та складська логістика, промислове використання

Країна-походження, виробник Публічне акціонерне товариство «UPM-Kymmene Oyj», Фінляндія, Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, Finland (Гельсінкі, Фінляндія), Фабрики «UPM Raflatac Oy»: «UPM Raflatac Oy», Tesomankatu 31, 33310 Tampere, Finland (Тампере, Фінляндія), «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Ryszarda Chomicza 13, Nowa Wies, 55-080 Wroclawska, Poland (Нова Вєсь, Польща); «UPM Raflatac Sp. z o.o.», ul. Finska 1, Biskupice Podgorne, 55-040 Kobierzyce, Poland (Кобежиці, Польща); «UPM Raflatac (UK) Ltd», Wareham Road, Eastfield, Scarborough, N. Yorks., YO11 3DX, United Kingdom (Скарборо, Великобританія); «UPM Raflatac SAS», Rue du Jet, Z.I. Pompey Industries, 54340, Pompey, France (Помпей, Франція); «UPM Raflatac GmbH», Boshstrasse 12 24568 Kaltenkirchen, Deutschland (Кальтенкірхен, Німеччина)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник досліджень ТОВ «ЮПІМ Україна», Україна, 08343, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Промислова, буд. 70, код за ЄДРПОУ: 37950980

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Об'єкт досліджень має відповідати встановленим медико-санітарним нормативам: за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданих заявником зразків об'єктів експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 03.09.2024 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019) встановлено: інтенсивність запаху водних витяжок зразків не вище 1 балу; рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище не більше ГДК, мг/дм³: формальдегіду - 0,05, алюмінію - 0,5 (ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Державні санітарні правила і норми. Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», Наказ МОЗ України №721 від 02.05.2022 р. «Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-нубутових та інших потреб населення»).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні продукції; дотримуватись правил безпеки та

інструкції з безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно ізчинною нормативно-технічною документацією. Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов". Управління відходами - згідно з чинним законодавством України.

За результатами наукової оцінки об'єкт досліджень Самосклеювальні матеріали UPM Raflatac з фольгованим поверхневим шаром, за наданим заявником зразком відповідає вимогам медико-санітарних нормативів і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати відповідно до чинного законодавства України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта досліджень.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта досліджень або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта досліджень даний висновок втрачає силу.

Висновок дійсний три роки

Цей Висновок є результатом та невід'ємною частиною науково-дослідної роботи, викладеної у звіті №01-28-A-391-25 від 30.04.2025 р.

Керівник відділу наукових основ аналізу ризику
хімічних факторів, пр. науковий співробітник, д.м.н.



Андрій КАЛАШНІКОВ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Сергій СНОЗ

Ст. науковий співробітник, к.б.н.



Лариса СМЕРДОВА