ТОВ «ЕЛЕВАТОРПРОМСЕРВІС»

Відпускні ціни на обладнання, що виробляється та комплектуючі
м. Миколаїв. 54050 вул. Янтарна 318/3; тел/факс: +38-0512-53-21-21,76-96-70;
67-09-40; 48-97-09; моб.: +38-050-394-01-29
e-mail: elevator@ukr.net https://elevatornik.com

27.02.25р.

		Од. вим	Ціна, грн. з ПДВ (ціна норий НЦК без шафи керув.)
I	**Норії по** ТУ-У 29.2-24062655-001-2004 **(всі висоти):** **Варіанти поставки: покриття коробів (оцинкований або пофарбований), футерування робочих поверхонь полімерами, ковшів (металеві, пластмасові, модульні, спеціальні), стандартні або самонесучі, приводи вітчизняного вир-ва або імпортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD та ін.), шафи управління, датчиків та ін., за погодженням із замовником. При замовленні позначення: НЦК (Норія відцентрова ківшева) Q (Продуктивність т/год по зерну пшениці), Н (Висота по осях барабанів)**		
1	**НЦК–5/10(продуктивність 5т/г; висотою-10м.**без шафи керування)	1 шт.	197500
2	**НЦК–10/10 (пр-ть 10т/г., висотою - 10м)**	1 шт.	244500
3	**НЦК–2х10/10 (здвоєне вик-ня, пр-ть 10т/г., висотою -10м)**	1 шт.	332600
4	**НЦК–20/10 (пр-ть 20т/г., висотою -10м)**	1 шт.	341300
5	**НЦК–2х20/20 (здвоєне вик-ня ,пр-ть 20т/г., висотою - 20м)**	1 шт.	425900
6	**НЦК–50/20 (пр-ть 50т/г., висотою - 20м) /**оцинковане виконання	1 шт.	522100/625500
7	**НЦК–2х50/20 (здвоєне вик-ня, пр-ть50т/г., висотою - 20м)**	1 шт.	848600
9	**НЦК–100/20 (пр-ть 100т/г., висотою -20м)/**оцинковане виконання	1 шт.	693000/890000
10	**НЦК–2х100/20(здвоєне вик-ня , пр-ть100т/г., висотою -20м)** без шафи кер.	1 шт.	1375600
12	**НЦК–175/20 (пр-ть 175т/г., висотою -20м)**	1 шт.	1458300
13	**НЦК–175/20 (пр-ть 175т/г., висотою - 20м)** оцинковане виконання	1 шт.	1858700
14	**НЦК–250/20 (пр-ть 250т/г.) / НЦК 350/20 (пр-ть 350т/г., вис.- 20м)**	1 шт.	1919500/2255400
15	**НЦК–400/20(пр-ть 400т/г.)/НЦК 500/20 (пр-ть500т/г, висотою - 20м)**	1 шт.	2418800/3024200
16	**НЦК–600/20 (пр-ть 600т/г., висотою -20м) / НЦК 1000/20**	1 шт.	2572300/2829500
17	**НЦКц–10/10 (ланцюгова, пр-ть10т/г., висотою -10м)** без шафи керування	1 шт.	694000
18	**НЦКц–20/10(ланцюгова,пр-ть20т/г.)/НЦКц–50/10 (ланц.,50т/г,вис-10м)**	1 шт.	803200/857500
II	**Автомобілерозвантажувачі типу У-АРГ** ТУ У 29.2-24062655-002-2004		
1	**У-АРГ-1240.6 (Lосн.платф.11,7м, в/п 40т; L бічна платф. 6,4м, в/п 20т)**	1 шт.	2198200
2	**У-АРГ-1450.6 (Lосн.платф.14,0м, в/п 50т; L бічна.платф.6,4м, в/п 20т)** **У-АРГ-1650.6/7 (Lосн.пл.15,7м, в/п 50т;Lбіч.платф. 6,4/7,2м, в/п 20т)**	1 шт. 1 шт.	2447300 2492500/2560300
3	**У-АРГ-1750.6/7/9 (L основн. платф. 16,7м, в/п 50т; L бічної платформи 6,4м/7,2м/9м, в/п 20т/20т/40т)**	1 шт.	2680300/2772100/ 3202000
4	**У-АРГ-1760.2У.С (L осн.пл.16,7м,в/п 60т, два упора колес, тип С; б/бок пл.)**	1 шт.	2765000
5	**У-АРГ-1780.7 (Lосн.платформы17,0м, в/п 80т;Lбок.платформи 7,2м, в/п 20т)** **У-АРГ-1880.7 (Lосн.платф.18,0м, в/п 80т; L бок.платф.7,2м, в/п 20т)**	1 шт. 1 шт.	3265800 3327200
6	**У-АРГ-1780.9 (Lосн.платф.17,0м, в/п 80т; L бок. платф.9,0м, в/п 40т)** **У-АРГ-1880.9/2у (Lосн.платф.18,0м, в/п 80т; L бок. платф.9,0м, в/п 40т)**	1 шт. 1 шт.	3386500 3553500/3632800
7	**Розвантаження автомобілів із причепом одночасно без розчеплення через задній борт** **У-АРГ-2180 (Lосн.платф. 21,0м, в/п 80т)/У-АРГ-2280 (Lосн.22,0м, в/п 80т)**	1 шт.	4051600/4121800
8	**Розвантаження авто через бічний борт (можливе розвантаження на дві сторони)** **У-АРГ-Б-0950 (L платформи 9,0, в/п: 50т)** **У-АРГБ-О (одноколійний, пересувний, L платформи 9,0-12,0 метрів в/п 60т)** **У-АРГ-Б-1880/2080 (L платформи 18,0м./20м., в/п 80т)**	 1 шт. 1 шт. 1 шт.	 1820000 1390200 3054000/3156000
9	**У-АРГ-1880НП/2280НП (пересувний, Lосн.платф.18,0м/22м., в/п 80т)**	1 шт.	4787400/7572100
10	**У-АРГ-24100(L осн.плат.24,0м, в/п 100т.) / з електронним керуванням**	1 шт.	5050000/5607000
11	**У15-УРБ (L плат. 9,4м, в/п 36т, пересувний)**	1 шт.	2028400
12	**Автомобілерозвантажувач – ваги типа АРВ (L платформ від 16м до 21м) в/п від 50т до 80т.** **поєднаний із тензометричним цифровим обладнанням для зважування автомобілів та розвантаження через задній борт з однієї установки (у т.ч. монтаж, держповірка)**	1 шт.	від 4755600 до 5964500

III	**Пробовідбірники пневматичні** ТУ-У-29.2-24062655-006:2011 Можливі спеціальні виконання за погодженням із замовником		
1	Пробовідбірник механопневматичний одноточковий типу ПВМП-1Т із встановленням, налагодженням та навчанням персоналу.	1шт.	1338100
2	Пробовідбірник пневматичний одноточковий типу ПВП-1Т із встановленням, налагодженням та навчанням персоналу.	1шт.	1302600
3	Пробовідбірник пневматичний одноточковий "Corn" пробовідбірник пересувається по рейці, розташованій паралельно борту а/транспорту	1шт	1492900
IV	**Вагове обладнання:** Ваги автомобільні ТУ У 29.2-24062655-005:2007 } *сертифікат перевірки типу* Ваги вагонні (Зал) ТУ У 29.2-24062655-004:2007 } *UA.TR.001 23-20 Rev.0* Варіанти поставки: виробники тензометричних датчиків ZEMIC USA inc. (США) або ін., стандартні або колійні, над поверхнею майданчика або в приямках, з можливістю розвантаження на вагах та ін., за погодженням із замовником.		
1	Автомобільні ваги електронні ВЕПА-60, в/п–60 тн. платформа завдовжки: 18 п.м. (монтаж, держповірка) д.США	1 к-т	від 1217900 до 1356000
2	Автомобільні ваги електронні ВЕПА-80, в/п - 80 тн.платформа довжиною: 18/20/22/24п.м. (монтаж, держповірка) д.США	1 к-т	1270500/1529200 1607000/1700000
3	Ваги автомоб. електр ВЕКА-60, в/п-60 тн. колійні 18 п.м.		1061900
4	Ваги залізничні ВЕПВ-150 в/п 150 тн. д.США (монтаж, держповірка, налагодження)	1 к-т	1233600
5	Установка системи поважного зважування на залізничних вагах з можливістю підключення до програми бух.обліку а) без дублюючого табло б) у комплекті з дублюючим табло	1 к-т	 95100 136700
6	Ваги залізничні з одночасним розвантаженням вагона д.США ВЕПВР-150 в/п-150т/н.	1 к-т	1311000
7	Ваги залізничні без фундаментні ВЕПВ-150 (б-ф) в/п 150 тн. (монтаж, держповірка, налагодження) д.США	1 к-т	1351000
8	Реконструкція механічних автомобільних вагів з переведенням на тензометричні датчики, подовження платформ ваги до 18 метрів, збільшення в/п до 60 тн. (монтаж, держповірка, налагодження)	1 к-т	від 614000
9	Ремонт автомобільних ваг та іншого ваговимірювального та лабораторного обладнання (вагові дозатори, товарні ваги, держповірка тощо)	1 к-т	за узгодженням
V	**Транспортерне обладнання** ТУ-У 29.2-24062655-003:2005 (різна довжина та продуктивність):		
1	Конвеєр стрічковий роликовий - тип КСР. Продуктивність Q=10 – 1000 т/р. Варіанти поставки: станини, укриття, приводу вітчизняного пр-ва або імпортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD та ін.), шафи управління, датчиків та ін., за погодженням із замовником.		за узгодженням
2	Конвеєр КСР-100.20.500.45 (Q= 100т/год, Lдл =20м, Встр=500мм, кут роликоопор 45º, зі станиною)	1 к-т	за узгодженням
3	Конвеєр стрічковий безроликовый (волокуша) – тип КСБ. Продуктивність Q=10-400 т/год. Варіант постачання, за погодженням		за узгодженням
4	Конвеєр КЛБ - 50.12.500 (Q= 100т/г, $L_{дл}$ =12м, $B_{лен}$=500мм)		254300
5	Конвеєр стрічковий безроликовий комбінований (напівволокуша) - тип КСБП. Виробляти Q=10 - 400 т/год. Варіанти постачання, за погодженням із замовником.		за узгодженням
6	Конвеєр КСБП - 10.22.500 (Q= 10т/г,$L_{дл}$=22м, $B_{стр}$=500мм)	1 к-т	456100
7	Конвеєр стрічковий скребковий (овочевий) – тип КСС. Продуктивність Q=5 - 100 т/год. Варіанти постачання, за погодженням із замовником.		Ціна договірна
8	Конвеєр КСС- 5.7.600 (Q= 5т/ч,$L_{дл}$ =7м, $B_{стр}$=600мм)		Ціна договірна

9	**Конвеєр стрічковий пересувний похилий – тип КСП Продуктивність Q=100-300 т/год. Варіанти поставки, за погодженням (зі станиною, та укриттям) L - до 30п.м.**		**від 699700**
10	**Конвеєр КСП-175.20.650 (Q = 175т / год, Lдл = 20м, Встр = 650мм). Комплекс для розвантаження вагонів із застосуванням стрічкових конвеєрів продуктивність від 150 до 500 т/год**		**Ціна договірна**
11	**Конвеєр ланцюговий скребковий – тип КЛС. Продуктивність Q=50-600 т/год Варіанти поставки: покриття коробів (оцинкований або пофарбований), футерування робочих поверхонь полімерами, дворівневі, реверсивні, приводу вітчизняного вир-ва або імпортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD та ін.), шафи керування, датчиків та ін, за погодженням із замовником. Ланцюги виробництва «Елеваторпромсервіс»**		**Ціна договірна**
12	**Конвеєр КЛС -100.320.15 – 100т/г, $B_{короба}$=320мм, $L_{дл.}$= 15м)** Привод **Італія**	**1 к-т**	**537500**
13	**Конвеєр гвинтовий (шнековий) – тип КШ Продуктивність Q=1-150 т/год. Варіанти поставки, в коробі, в трубі, приводу вітчизняного пр-ва або імпортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD та ін.), шафи керування, датчиків та ін., за погодженням із замовником.**		**Ціна договірна**
14	**Конвеєр КШ-50.10.230 (Q = 50т / год, Lдл = 10м, Dшнека = 230мм)**	**1 к-т**	**185600**
15	**Зернонавантажувач шнековий Q=20-100 т/год Lдл.= до 14п.м**	**1 шт**	**Ціна договірна**

	Стрічка конвеєрна та ремні норійні по ГОСТ 20-85, на основі БКНЛ-65, ТК-100(200)	Ціна з ПДВ:	
		За 1 п.м	За 96 п.м.
1	**Стрічка конвеєрна: (обгумована з одного боку 2-0) 500х3,500х4**	**цена**	**договірна**
2	**600х3,600х4,650х4,650х3,800х4,1000х4**	**цена**	**договірна**
3	**Ремінь норійний 125х4, 150х4,175х4,175х5,200х5,200х6, 200х8**	**цена**	**договірна**
4	**300х6, 300х8, 400х6, 400х8, 450х6, 450х8**	**цена**	**договірна**

VI Комплектуючі до авторозвантажувачів:

1	**Гідродомкрат одноплунжерний ГДТ1-09.19 (для гідропідйомника бічної платформи У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 шт.**	**138100**
2	**Гідродомкрат одноплунжерний ГДП1-19/23 (для У-АРГВ-1680/2180**	**1 шт.**	**75500/81600**
3	**Гідродомкрат двоплунжерний ГДТ2-38.19 (для У-АРГ-1235,У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 шт.**	**258300**
4	**Гідродомкрат двоплунжерний ГДТ2-47.19 (для У-АРГ-1450, У-АРГ-1650, У-АРГ-1750, реконструкції ГУАР-30, У15-УРАГ зі збільшенням г/п до 50т)**	**1 шт.**	**304400**
5	**Гідродомкрат двоплунжерний ГДТ2-38.23 (для реконструкцій У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ зі збільшенням в/п до 60т)**	**1 шт.**	**324600**
6	**Гідродомкрат двоплунжерний ГДТ2-47.23 (для реконструкцій У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ зі збільшенням в/п до 70т)**	**1 шт.**	**333100**
7	**Гідродомкрат трьохплунжерний ГДТ3-63.23 (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980)**	**1 шт.**	**383400**
8	**Гідродомкрат трьохплунжерний ГДТ3-70.23 (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) / ГДТ3-70.100 (для У-АРГ-22100)**	**1 шт.**	**404800/500700**
9	**Станція насосна СН100А-12 (N=22кВт, V=280л) (для У-АРГ-1235, У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (для ГДТ2-38.19)**	**1 шт.**	**286700**
10	**Станція насосна СН100А-16 (N=22кВт, V=360л) (для У-АРГ-1450-1750, реконструкції ГУАР-30, У15-УРАГ зі збільшенням в/п до 50т) (для ГДТ2-47.19)**	**1 шт.**	**316500**
11	**Станція насосна СН100А-20 (N=22кВт, V=500л) (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980) (для ГДТ3-63.23)**	**1 шт.**	**334000**
12	**Станція насосна СН100А-22 (N=30кВт, V=560л) (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) (для ГДТ3-70.23)**	**1 шт.**	**374900**
13	**Кран керування станції насосної в зборі (без електромагніту, запобіжного клапана та манометра) (для У-АРГ, У15-УРБ, У15-УРАГ)**	**1 шт.**	**49200**
14	**Запобіжний клапан станції насосної КП (без манометра) (для У-АРГ, У15-УРАГ)**		**16590**
15	**Електромагніт крана керування ЕД11102 (U=380В)**	**1 шт.**	**22950**

16	**Бічна платформа: 6,4м, в/п 20тн / 7,2м., в/п20тн /9,0метр., в/п 40т**	**1 к-т.**	**645000/732000/962000**
17	**Гідропідйомник типу ГПБ-ПЛ для бокової платформи у зборі (без ланцюга) (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 шт.**	**178600**
18	**Ланцюг вантажний П25,4-200-3-2 ГОСТ23540-79 для гідропідйомника бічної платформи (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 м.**	**7110**
19	**Ходова каретка у зборі (з роликами для ланцюга) гідропідйомника бічної платформи (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (на підшипниках) або чавунних втулках)**	**1 шт.**	**37260**
20	**Опорний ролик (колесо) бічної платформи (на підшипниках або чавунних втулках)**	**1 шт.**	**26460**
21	**Комплект ГТВ для станції насосної типу СН 100А (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 к-т**	**6000**
22	**Комплект ГТВ для трубопроводу гідросистеми (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 к-т**	**5800**
23	**Манжети для 2/3 плунжерних гідродомкратів. ($Ø_{пл.}$235мм,$Ø_{пл.}$190мм, $Ø_{пл.}$150мм) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 к-т**	**9450/10380**
24	**Упор сферичний гідродомкрату ($Ø_{сфери.}$98мм / $Ø_{сфери.}$108мм)**	**1 шт.**	**24270/28560**
25	**Кришка(фланець) гідродомкрату в зб. з пильником ($Ø_{пл.}$235мм)**	**1 шт.**	**8850**
26	**Кришка(фланець) гідродомкрату в зб. з пильником ($Ø_{пл.}$190мм)**	**1 шт.**	**8060**
27	**Кришка(фланець) гідродомкрату в зб. з пильником ($Ø_{пл.}$150мм)**	**1 шт.**	**7810**
28	**Кільце натискне конічне гідродомкрату ($Ø_{пл.}$235мм,3-й ступ)**	**1 шт.**	**4850**
29	**Кільце натискне конічне гідродомкрату ($Ø_{пл.}$190мм,2-й ступ)**	**1 шт.**	**4350**
30	**Кільце натискне конічне гідродомкрату ($Ø_{пл.}$150мм,1-й ступ)**	**1 шт.**	**4160**
31	**Вставка сектора конічна $Ø_{пл.}$235мм/ $Ø_{пл.}$190мм/$Ø_{пл.}$150мм**	**1 к-т**	**2620/2680/2770**
32	**Механізм обмеження підйому платформи типу МОП-1 авторозвантажувача (для У-АРГ, У15-УРАГ)**	**1 шт.**	**25800**
33	**Шарнір кінцевий ШГК (прохідний ШГП) гідродомкрату**	**1 шт.**	**14400**
34	**Пульт керування типу ПУ.У-АРГ-1П / (одна платформа)/ ПУ.У-АРГ-2П (дві платформи) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ**	**1 шт.**	**38850/43600**
35	**Комплект для реконструкції авторозвантажувачів типу ГУАР-30, У15-УРАГ, У-АРГ із підвищенням в/п до 70т та подовженням платформи на 1,5-5,0м (до 17м).**	**1 к-т**	**от 1156700 уточнюється при замовленні**
36	**Модернізований вузол упору коліс у зборі (лівий та правий) для реконструкції (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)**	**1 к-т**	**167700**
37	**Амортизатор ланцюга вузла упору коліс**	**1 шт.**	**4950**
VII	**Комплектуючі до норій:**		**Ціна грн.**
1	**Ківш НЦК – 5 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**207**
2	**Ківш НЦК – 10 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**230**
3	**Ківш НЦК – 20 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**277**
4	**Ківш НЦК – 50 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**319**
5	**Ківш НЦК – 100 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**348**
6	**Ківш НЦК – 175 металевий / пластмасовий**	**1 шт**	**373/413**
7	**Ківш НЦК – 250 металевий / пластмасовий**	**1шт**	**407/476**
8	**Муфта норії НЦК у зборі Ø 140 / Ø 170 / Ø 190**	**1 шт**	**13500/14050/15650**
9	**Муфта норії НЦК у зборі Ø 220 / Ø 250 / Ø 320**	**1 шт**	**23050/27350/32300**
10	**Муфта норії НЦК у зборі Ø 400 / Ø 500**	**1 шт**	**67000/83150**
11	**Датчик та реле контролю швидкості стрічки**	**1 шт**	**5580**
12	**Болт норійний М10х40 із збільшеним діаметром головки**	**1 кг**	**387**
13	**Труба норійна висота Н=2 метра до НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20**	**1 шт**	**1910/2100/2220**
14	**Труба норійна висота Н=2м до НЦК- 50/ НЦК-100 / НЦК- 175**	**1 шт**	**4190/5370/6180**
15	**Труба норійна висота Н=2 метра до НЦК- 350/ НЦК-600**	**1 шт**	**10900/13400**
16	**Труба норійна висота Н=2м до НЦК- 2х5/ НЦК-2х10**	**1 шт**	**2850/3400**
17	**Труба норійна висота Н=2м до НЦК- 2х20/ НЦК-2х100**	**1 шт**	**5780/8190**

18	Труба з монтажним люком Н=2м к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	5360/5670/6430
19	Труба з монтажним люком Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100/ НЦК- 175	1 шт	7630/8070/9500
20	Труба з монтажним люком Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	11690/13360
21	Труба з монтажним люком Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	6460/7240
22	Труба з монтажним люком Н=2м к НЦК- 2х50	1 шт	10180
VIII	**Комплектуючі до конвеєрів**		Ціна грн.
1	Ролики нижні підтримуючі - зі сталевим корпусом підшипника		
	РН-50 ($В_{лен}$=500мм,Lр =600 мм, $L_{вісі}$ = 630мм, чавунним корпусом підшип.)	1 шт	2050
	РН-60 ($В_{лен}$=600мм,Lр =700 мм, $L_{вісі}$ = 730мм, чав. корп. підш.)	1 шт	2200
	РН-65 ($В_{лен}$=650мм,Lр =750 мм, $L_{вісі}$ = 780мм, чав. корп. підш.)	1 шт	2300
	РН-80 ($В_{лен}$=800мм,Lр =900 мм, $L_{вісі}$ = 930мм, чав. корп. підш.)	1 шт	2470
2	Кронштейни до роликів РН	1 шт	250
3	Ролики жолобчастої опори - зі сталевим корпусом підшипника		
	РЖ-50 (Lр =180 мм, $L_{вісі}$ = 210мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1070
	РЖ-50 (Lр =200 мм, $L_{вісі}$= 230мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1100
	РЖ-50 (Lр =220 мм, $L_{вісі}$ = 250мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1160
	РЖ-65 (Lр =250 мм, $L_{вісі}$= 280мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1290
	РЖ-65 (Lр =270 мм, $L_{вісі}$ = 300мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1360
	РЖ-80 (Lр =315 мм, $L_{вісі}$ = 345мм, чав. корп. підш.)	1 шт	1390
4	Стійки прямі до роликів РЖ-опори	1 шт	242
5	Стійки похилі до роликів РЖ-50/30^0 / РЖ-50/45^0 /РЖ-50/60^0	1 шт	362
6	Стійки похилі до роликів РЖ-65/30^0 / РЖ-65/45^0 /РЖ-65/60^0	1 шт	408
7	Стійки похилі до роликів РЖ-80/30^0 / РЖ-80/45^0 /РЖ-80/60^0	1 шт	477
8	Стійки комб-ні до роликів РЖК- 50/30^0 /РЖК- 50/45^0 /РЖК- 50/60^0	1 шт	600
9	Стійки комб-ні до роликів РЖК- 60/30^0 /РЖК- 60/45^0 /РЖК- 60/60^0	1 шт	680
10	Підроликові планки РЖ-50 /РЖ-65 / РЖ-80	1 шт	725/820/935
11	Роликоопори у зборі РЖ- 50/30^0 (Lр=220)	1 к-т	4700
12	РЖ- 50/45^0 (Lр=220)	1 к-т	4700
13	РЖ- 50/60^0 (Lр=220)	1 к-т	4700
14	РЖ- 65/30^0 (Lр=270)	1 к-т	5190
15	РЖ- 65/45^0 (Lр=270)	1 к-т	5190
16	РЖ- 65/60^0 (Lр=270)	1 к-т	5190
17	РЖ- 80/30^0 (Lр=315)	1 к-т	5640
18	РЖ- 80/45^0 (Lр=315)	1 к-т	5640
19	РЖ- 80/60^0 (Lр=315)	1 к-т	5640
20	РН-50	1 к-т	2380
21	РН- 65	1 к-т	2430
22	РН- 80	1 к-т	2490
23	Приводна станція ПК 6540-11 (без приводі)	1 шт	від 95870
24	Станція натяжна ІВ-3 (гвинтові, вантажні)	1 шт	від 10500
25	Скидання коробки транспортера стрічкового	1шт	від 13650
26	Насипний лоток транспортерів	1шт	від 6140
27	Візок розвантажувальний з електричним/ручним приводом (складські, елеваторні) ТР 50-100 із шириною стрічки від 500 до 1000 мм.	1шт	від 260700/208450
28	Зірочка приводна ланцюгового конвеєра КЦС-50/ КЦС-100		15650/19200
29	Ролик натяжний ланцюгового конвеєра КЦС-50/ КЦС-100		12000/12900
30	Ланцюг ланцюгового конвеєра КЦС-50/КЦС-100 /КЦС-175/300/500	1м.п.	см. аркуш7
IX	**Самопливне обладнання**		Ціна грн.
1	Труби самопливні: СТ-2 Ø220,ФУ, δ=3 мм, L=2 м.	1 шт	5110
2	СТ-2 Ø220 БФ, L=2 м.	1 шт	3820
3	СТ-2 Ø220 ФУ, L=2 м.	1 шт	4340
4	СТ-3 Ø300 БФ, L=2 м.	1 шт	4300

5	СТ-3 Ø300 ФУ, L=2 м.	1 шт	4870
6	СТ-3 Ø300 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	6580/7660
7	СТ-5 200х200 ФУ, L=2 м.	1 шт	5080
8	СТ-6 300х300 ФУ, L=2 м. / δ=3	1 шт	6210/7360
9	СТ-7 Ø350 БФ, L=2 м.	1 шт	5990
10	СТ-7 Ø350 ФУ, L=2 м.	1 шт	7040
11	СТ-7 Ø350 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	7660/8990
12	СТ-8 350х350 ФУ, L=2 м.	1 шт	7800
13	Труби ТОГ ∅ 220 – ∅ 300 за замовленням	1 п.м.	9450
14	Введення двостороннє: СВД–3,4,5 Ø220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3460/4200
15	СВД–6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3940/4660
16	СВД–11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3510/4230
17	СВД–13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	4090/4750
18	СВД–15,16 Ø 380 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	4300/4990
18	СВД–17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	4420/5110
19	Введення одинарне: СВО-3,4,5 Ø 220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2890/3400
20	СВО-6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3090/3620
21	СВО-11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2970/3500
22	СВО-13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3170/3730
23	СВО-15,16 Ø380 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3590/3920
24	СВО-17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3290/4240
25	Введення симетричне: СВС-3,4,5 Ø 220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2680/3080
26	СВС-6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2870/3390
27	СВС-11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2760/3180
28	СВС-13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3000/3510
29	СВС-17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3080/3690
30	Фланці 1СФ3 Ø 220 (Ø$_{внут}$ 224) (Уголок 40х40х4)	1 шт	396
31	1СФ4 Ø 300 (Ø$_{внут}$ 304) (Уголок 40х40х4)	1 шт	475
32	Ø 350 (Ø$_{внут}$ 355) (Уголок 40х40х4)	1 шт	527
33	1СФ5 Ø 380 (Ø$_{внут}$ 384) (Уголок 40х40х4)	1 шт	570
34	Ø 450 (Ø$_{внут}$ 455) (Уголок 40х40х4)	1 шт	676
35	1СФ6 Ø 500 (Ø$_{внут}$ 505) (Уголок 40х40х4)	1 шт	718
36	Засувка 300-300 гвинтова з електричним приводом	1 шт	13440
37	450-450 гвинтова з електричним приводом	1 шт	14180
38	Засувка 200-200 рейкова з приводом (мотор-редуктором)	1 шт	18400
39	300-300 рейкова з приводом (мотор-редуктором)	1 шт	18800
40	450-450 рейкова з приводом (мотор-редуктором)	1 шт	20370
41	Засувка ТЗР-200	1 шт	6620
42	ТЗР-300	1 шт	7250
43	ТЗР- 450/500	1 шт	7880/9140
44	Клапан двосторонній ручний КДР-300	1 шт	6930
45	Клапан односторонній ручний КОР-200 36^0 / 45^0/ 54^0	1 шт	6780
46	Клапан двосторонній ручний КДР-200 45^0 / КДР-200 54^0	1 шт	6460/6460
47	КОР-300 36^0 / КОР-300 45^0 / КОР-300 54^0	1 шт	8190/8190/8190
48	Клапан перекидний двосторонній електрич. КДЭ-200х200	1 шт	18800
49	КДЭ-300х300	1 шт	20050
50	КДЭ-350х350 /КДЭ-450х450	1 шт	20900/22600
51	Клапан перекидний односторонній електр.КОЭ-220 α=36^0	1 шт	19530
52	КОЭ-220 α=45^0	1 шт	19530
53	КОЭ-300 α=36^0	1 шт	20670
54	КОЭ-350 α=36^0	1 шт	21320
55	Коліно СК-3,4,5,6 200х200 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	1750/2080
56	СК-7,8,9,10 300х300 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	1870/2220

57	СК-11,12,23 350х350 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2020/2330
58	Патрубок перехідний СП-2 Ø 300 х Ø 220	1 шт	1410
59	СП-9 300х300 х Ø 300	1 шт	1650
60	СП-8 200х200 х Ø 300 / СП-7 200х200 х Ø 220	1 шт	1410/1380
61	СП-11 300х300 х Ø 220 / СП-29 450х450 х Ø 300	1 шт	1430/1550
62	Сектор СС-4 Ø 220 27^0 / СС-5 Ø 220 54^0 / СС-6 Ø 220 45^0, 36^0	1 шт	1440/1440/1440
63	СС12 Ø 300 36^0/ СС-7 Ø 300 27^0	1 шт	1600/1600
64	СС-8 Ø 300 54^0 / СС-9 Ø 300 45^0/ СС-13 Ø 380 27^0	1 шт	1600/1600/1820
65	СС-14 Ø 380 54^0 / СС-15 Ø 380 45^0	1 шт	1820/1820
66	Самопливне обладнання може бути футеровано поліуретаном з антистатичною присадкою		за узгодженням
X	Інші комплектуючі та послуги:		
1	Метизи всіх розмірів (от М-6 до М-24 та ін.)		від 325
2	Електротехнічні вимірювання та випробування засобів захисту		за узгодженням
3	Табло дублюючі показання ваг ТДЭ - 6	1 шт	24700
4	Мотор-редуктор для електро-засувок та клапанів 0,25/0,37/0,55/0,75 Квт)		10400/11500
5	Редуктори та мотор-редуктори (різні)		за узгодженням
6	Запобіжні колони зерноскладів	1 шт	16400
7	Бункер механізований БМ 100/350 т/ч. (до 15 м^3)	1 шт	1006850/1298000
8	Механічна лопата МЛ-70	1 к-т	251800

Ланцюги - Тягові пластинчасті конвеєрні

Тип конвеєру Продуктивність (т/г) (В коробу) мм	Маркування ланцюга	Од. вимірювання, п/м	Розривне зусилля (kN)/крок (мм)	Ціна ланцюга з гонками без накладок, грн з ПДВ	Ціна ланцюга з накладками з композитного матеріалу, грн з ПДВ
КЦС-50 (В=200)	ЭПС170 М112-1-100	1	112/100	2080 грн.	2290 грн.
КЦС-100 (В=320)	ЭПС290 М112-2-100	1	112/100	2350 грн.	2430 грн.
КЦС-175 (В=500)	ЭПС470 М112-2-100	1	112/100	2410 грн.	2520 грн.
КЦС-250 (В=500)	ЭПС470 М224-2(1)-160	1	224/160	2730 грн.	2940 грн.
КЦС-350-500 (В=600-700)	ЭПС570 М315-1-150	1	315/150	2980 грн.	3280 грн.
* Ланцюги виготовляються за уточненими розмірами коробки замовника. Термін виготовлення – до 30 днів. *Реалізація ланцюгів здійснюється секціями 2-4 п.м кратно кроку					

Отримання матеріалів за адресою: 54050 м. Миколаїв, вул. Янтарна, 318/3.
УМОВИ ПОСТАВКИ: Передплата від 50%.

тел/факс: +38(0512)48-97-09, 53-21-21, 67-09-40.

E-mail: elevator@ukr.net

Сайт: https://elevatornik.com /elevatorpromservice

ЄДРПОУ 24062655. ІПН: 240626514059; № свідоцтва 20013406.