

Покупець:





Замовник:

Умови постачання:


 Оплата за фактом 100 %
 Доставка: м. Київ DDP






КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Сторінка	Дата	Дійсна до	Ордер №
1 з 1	20.05.2025	04.06.2025	ГалМед

No	Товар / Опис	Розміри	Кількість	Ціна з ПДВ, ГРН	Сума з ПДВ, ГРН
1	Шафа для ліків медична ШРМ-01.00 500x400x1610мм	Ширина 500мм Глибина 400мм Висота 1610мм	1 шт	8 840,00	8 840,00
	Каркас: розбірно-зварна конструкція (сталева труба перетином 25x25x2мм, 20x20x2мм). Полімерне покриття (білий колір).	1 шт			
	Криша/Дно: з листової сталі 0,8-1,5мм. Полімерне покриття (білий колір).	2 шт			
	Заповнення: скло прозоре 4мм.	+			
	Двері (праве відкривання): скло прозоре 4мм.	2 шт			
	Замок: меблевий, 2 ключі.	2 шт			
	Ручка: металева.	2 шт			
	Полиця (верх): скло прозоре 4мм, знімна.	2 шт			
	Ніша (верх)	1 шт			
	Полиця (низ): скло прозоре 4мм, знімна.	2 шт			
	Ніша (низ)	1 шт			
	Опори з профільної труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (білий колір). Регульовані ніжки: 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	4 шт			
2	Шафа для ліків медична ШРМ-01.00 500x400x1610мм	Ширина 500мм Глибина 400мм Висота 1610мм	1 шт	15 960,00	15 960,00
	Каркас: розбірно-зварна конструкція (сталева труба перетином 25x25x2мм, 20x20x2мм). Полімерне покриття (білий колір).	1 шт			
	Криша/Дно: з листової сталі 0,8-1,5мм. Полімерне покриття (білий колір).	2 шт			
	Заповнення: скло прозоре 4мм.	+			
	Двері (праве відкривання): скло прозоре 4мм.	2 шт			
	Замок: меблевий, 2 ключі.	2 шт			
	Ручка: металева.	2 шт			
	Полиця (верх): скло прозоре 4мм, знімна.	2 шт			
	Ніша (верх)	1 шт			
	Полиця (низ): скло прозоре 4мм, знімна.	2 шт			
	Ніша (низ)	1 шт			
	Опори з профільної труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (білий колір). Регульовані ніжки: 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	4 шт			
3	Шафа для ліків медична ШРМ-02.152 450x600x1950мм	Ширина 450мм Глибина 600мм Висота 1950мм	1 шт	12 519,00	12 519,00
	Корпус: листовий метал (білий колір RAL 9016)	+			
	Верхнє відділення:	1 шт			
	Двері праві: скло прозоре в алюмінієвому профілі	1 шт			
	Полиця металева: регульована	3 шт			
	Полиця металева: центральна СТАЦІОНАРНА	1 шт			
	замок на двері	2 шт			
	Регульовані металеві ніжки висотою 130мм з труби 30x30мм. Висота регулювання ніжки 0-30 мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	4 шт			
				AS0678066	
4	Стіл для засідань СЗО-01.090 800x800x750мм	Ширина 800мм Глибина 800мм Висота 750мм	1	9 357,15	9 357,15
	Каркас: зварна конструкція з круглої сталеві труби d 60x2мм, основа (d 600x8мм) листовая сталь з полімерним покриттям, кріплення для стільниці (200x200x4мм) листовая сталь з полімерним покриттям.	1 шт			
	Полімерне покриття (темно сірий колір, RAL7043).	1 шт			
	Стільниця: суцільний пластик Resistance 18мм (білий колір).	1 шт			
Опори	1 шт			RS0538123	

5	Стіл пристінний медичний СМП-07.019.090 900x700x900мм	Ширина 900мм Глибина 700мм Висота 900мм	1 шт	13 963,50	13 963,50
	Для роботи стоячи.		+		
	Каркас глибиною 615мм: зварна конструкція із сталеві профільної труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (білий колір RAL 9016).		1 шт		
	Стільниця: суцільний хімічно-стійкий HPL пластик RESISTANCE білого кольору товщиною 16мм з бортиком по задній стінці висотою 200мм з суцільного пластику RESISTANCE білого кольору товщиною 16мм		1 шт		
	Полка: суцільний хімічно-стійкий HPL пластик RESISTANCE білого кольору товщиною 16мм без бортика		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт			
			під бікси		AS0676680
6	Стіл пристінний медичний СМП-06.061.071 1200x600x800мм	Ширина 1200мм Глибина 600мм Висота 800мм	1 шт	12 441,96	12 441,96
	Стіл для роботи сидячи		+		
	Каркас: розбірно-зварна конструкція із сталеві профільної труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (білий колір).		1 шт		
	Стільниця: ламінат високого тиску (вологостійка фанера облицьована спеціальним хімічно-стійким пластиком білого кольору). Торець ПВХ 2мм білого кольору.		1 шт		
	Тумба підвісна шириною 420мм: 1 шухляда висувна, 1 двері, полка. Розбірна конструкція із ламінованого ДСП 18мм білого кольору. Торець ПВХ 0,5/2мм.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт			
7	Стіл пристінний медичний СМП-06.021.071 1000x600x800мм	Ширина 1000мм Глибина 600мм Висота 800мм	1 шт	10 541,64	10 541,64
	Стіл для роботи сидячи		+		
	Каркас: розбірно-зварна конструкція із сталеві профільної труби 30x30x2мм. Полімерне покриття (білий колір).		1 шт		
	Стільниця: ламінат високого тиску (вологостійка фанера облицьована спеціальним хімічно-стійким пластиком білого кольору). Торець ПВХ 2мм білого кольору.		1 шт		
	Тумба підвісна 2 шухляди висувні. Розбірна конструкція із ламінованого ДСП 18мм білого кольору. Торець ПВХ 0,5/2мм.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт			
8	Стіл пристінний лабораторний СЛП-02.00.071 1200x600x900мм	Ширина 1200мм Глибина 600мм Висота 900мм	1 шт	8 971,95	8 971,95
	Каркас: розбірно-зварна конструкція з 2-х зварних бокових стійок (сталеві труба 60x30x2мм) та 3-х профільних перегородок (листові сталь 2мм). Полімерне покриття (білий колір).		1 шт		
	Екран металевий		1 шт		
	Стільниця: ЛВТ, пластик HPL Labgrade (білий колір). Підложка - вологостійка фанера 15мм. Кромка ПВХ 2мм (білий колір).		1 шт		
	Звисання позаду 50мм.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт			
					AS0635090
9	Стіл пристінний лабораторний СЛП-01.00.071 800x700x800мм	Ширина 800мм Глибина 700мм Висота 800мм	1 шт	7 342,88	7 342,88
	Каркас (615): зварна конструкція з 2-х зварних бокових стійок (сталеві труба 30x30x2мм). Полімерне покриття (білий колір).		1 шт		
	Стільниця: ЛВТ, пластик HPL Labgrade (білий колір). Підложка - вологостійка фанера 15мм. Кромка ПВХ 2мм (білий колір).		1 шт		
	Звисання позаду 35мм.		1 шт		
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.		+		
Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.		4 шт			
					AS0537089

10	Стіл пристінний лабораторний СЛП-02.541.071 1200x700x800мм	Ширина 1200мм Глибина 700мм Висота 800мм	1 шт	17 029,05	17 029,05
	Каркас: посилений, розбірно-зварна конструкція з 2-х зварних бокових стійок (сталеві труба 60x30x2мм) та 2-х профільних перегородок (листові сталь 2мм). Полімерне покриття (білий колір).	1 шт			
	Стільниця: ЛВТ, пластик HPL Labgrade (білий колір). Підложка - вологостійка фанера 15мм. Кромка ПВХ 2мм (білий колір).	1 шт			
	Звисання позаду 50мм.	1 шт			
	Тумба 570мм: підвісна, з металевим кріпленням, двері 1шт (праве відкриття), полиця регульована 1шт. Ламінована ДСП 18мм (білий колір). Кромка ПВХ 0,6/2мм.	1 шт			
	Тумба 570мм: підвісна з металевим кріпленням, шухляда висувна на телескопічних направляючих 3шт (2+1). Ламінована ДСП 18мм (білий колір). Кромка ПВХ 0,6/2мм.	1 шт			
	Для додаткового захисту від корозії, поліпшення твердості, зносостійкості, всі металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування.	+			
	Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.	4 шт			
AS0537260					
11	Стіл сервісний медичний ССМ-01.122.033 650x520x1050 (1150)мм	Ширина 650мм Глибина 520мм Висота 1050 (1150)мм	1 шт	17 013,00	17 013,00
	Каркас: розбірно-зварна конструкція з труби перетином 25x25x2мм та 20x20x2мм з полімерним покриттям білого кольору RAL 9016. 2 бокові ручки для переміщення столика.	+			
	Стільниця: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм, бортики по периметру	1 шт			
	Висувна шухляда під стільницею металева білого кольору RAL 9016, роликів направляючі	1 шт			
	Полка: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм, обмежувальні бортики по периметру, висота полки від підлоги 270мм нижньої полки	2 шт			
ролики посилені D 75 мм (2 з фіксатором руху)	4 шт				
12	Стіл сервісний медичний ССМ-01.222.033 720x430x800(880)мм	Ширина 720мм Глибина 430мм Висота 800(880)мм	1 шт	11 074,50	11 074,50
	Каркас: розбірно-зварна конструкція з труби перетином 25x25x2мм та 20x20x2мм з полімерним покриттям білого кольору RAL 9016. 2 бокові ручки для переміщення столика.	+			
	Стільниця: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм, бортики по периметру	1 шт			
	Висувна шухляда під стільницею металева білого кольору RAL 9016, роликів направляючі, Ручка пластик PL0372/128, білий	2 шт			
	Полка: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм, бортики по периметру, обмежувальні бортики з труби фарбованої, висота полки від підлоги 270мм.	1 шт			
ролики D 50мм (2 з фіксатором руху)	4 шт				
13	Стіл сервісний медичний ССМ-01.122.033 720x430x800(880)мм	Ширина 720мм Глибина 430мм Висота 800(880)мм	1 шт	8 907,75	8 907,75
	Каркас: розбірно-зварна конструкція з труби перетином 25x25x2мм та 20x20x2мм з полімерним покриттям білого кольору RAL 9016. 2 бокові ручки для переміщення столика.	+			
	Стільниця: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм	1 шт			
	Висувна шухляда під стільницею металева білого кольору RAL 9016	1 шт			
	Полка: нержавіюча сталь AISI 304 полірована, 1,2мм, обмежувальні бортики з труби фарбованої, висота полки від підлоги 270мм.	1 шт			
ролики D 50мм (2 з фіксатором руху)	4 шт				
14	Тумба мобільна медична ТММ-03.062.020 520x410x875 (1200)мм	Ширина 520мм Глибина 410мм Висота 875 (1200)мм	1 шт	15 499,00	15 499,00
	Приліжкова з відкидним столиком.	+			
	Корпус: розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм. Полімерне покриття (білий колір RAL 9016).	1 шт			
	Столик: суцільний HPL пластик 12мм. Білий колір, абсолютно вологостійкий, підлягає лезобробці	1 шт			
	Регулювання: складання столику та регулювання по висоті.	+			
	Шухляда: Розбірно-зварна конструкція з листової сталі 0,8-1,5мм на телескопічних направляючих. Полімерне покриття (білий колір RAL 9016).	1 шт			
	Двері (праве або ліве відкриття)	1 шт			
	Ніша (верх)	1 шт			
Ролики прогумований (d=75мм) (2шт з фіксатором)	4 шт				
AS0638083					

15	Табурет медичний ТБМ-02 (зі спинкою)	Ширина 460мм Глибина 530мм Висота 825мм	1 шт	3 081,60	3 081,60
	База: розбірно-зварна конструкція зі сталеві прямокутної труби 20x20x1,5мм. Забарвлений порошковою полімерною фарбою білого кольору RAL 9016.		1 шт		
	без регулювання висоти		1 шт		
	Сидіння та спинка - напівм'які, штучна шкіра бежевого кольору M92. Підлягає дезінфекції.. Без ПРОШИВКИ, робиться в медичному виконанні.		1 шт		
	навантаження - до 120 кг		+ шт		
Опора нерегульована. Заглушки.		4 шт			
16	Стілець медичний	Ширина 460мм Глибина 530мм Висота 825мм	1 шт	3 187,50	3 187,50
	База: розбірно-зварна конструкція з металеві прямокутної труби 20x20мм. Забарвлений порошковою полімерною фарбою білого кольору RAL 9016.		1 шт		
	без регулювання висоти		1 шт		
	Сидіння та спинка - напівм'які, штучна шкіра світло-сірого кольору. Без ПРОШИВКИ, робиться в медичному виконанні.		1 шт		
	навантаження - до 120 кг		+ шт		
Опори пластикові		4 шт			
17	Табурет лабораторний ТАБ-01.142.09 320x345x480мм	Сидіння 320мм Основа 345мм Висота 480мм	1 шт	1 709,33	1 709,33
	Нестандартна висота		+		
	Каркас: зварна конструкція з металеві труби 20x20мм. Полімерне покриття (графітовий колір).		+		
	Сидіння: фанера 12мм + поролон + екошкіра графітового кольору.		+		
без регулювання висоти		+			
18	Стілець поворотний ERGOWORK PRO Special CHL Grey	Висота сидіння мм Сидіння мм Висота мм	1 шт	10 994,40	10 994,40
	Для роботи за столами висотою 850-900мм		+		
	База: хромована		1 шт		
	Механізм: регулювання сидіння пневмопідйомником, спинка з нахилом. Висота підйому 510-830мм		1 шт		
	Сидіння та спинка: поліуретан вспінений, світло-сірого кольору. Стійкий до абразивних та м'яких засобів.		2 шт		
	Кільцева підставка для ніг		1 шт		
	Діаметр бази: 645мм		1 шт		
Навантаження: 100кг.		1 шт			
опори-стопки		5 шт			
19	Стілець поворотний LABORANT GTS	Висота сидіння мм Сидіння мм Висота мм	1 шт	7 965,00	7 965,00
	Для роботи за столами висотою 750-800мм		+		
	База: хромована		1 шт		
	Механізм: регулювання сидіння пневмопідйомником, спинка з нахилом. Висота підйому 400-580мм		1 шт		
	Сидіння та спинка: поліуретан вспінений, світло-сірого кольору. Стійкий до абразивних та м'яких засобів.		2 шт		
	Діаметр бази: 645мм		1 шт		
	Навантаження: 100кг.		1 шт		
Роликові опори		5 шт			