



NT 27/1 - высокопроизводительный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Очень компактный, с широким набором полезных принадлежностей в серийной комплектации.



1 Патронный фильтр с поплавком

- Картриджный фильтр гарантирует постоянно высокую силу всасывания. Поплавковая система выключения двигателя при достижении максимального уровня воды в контейнере

2 Прочные металлические защелки

- Чрезвычайно прочные и надежные металлические защелки

3 Крепкий бампер

- NT 27/1 имеет бампер во избежание повреждения пылесоса, мебели, стен.

Технические характеристики и комплектация



NT 27/1

- Пластиковый контейнер
- Держатели для принадлежностей и кабеля

Технические характеристики

Номер для заказа	1.428-500.0	
EAN	4039784724198	
Расход воздуха	л/с	67
Разрежение воздуха	мбар / кПа	200 / 20
Емкость контейнера	л	27
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальный диаметр	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дВ (А)	72
Материал бака	пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	7,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	420 x 420 x 525

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Патронный фильтр		■
Патронный фильтр		бумажный
Ударопрочная защита циркуляции		■
■ Включено в комплект поставки		

Аксессуары для NT 27/1 1.428-500.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, для NT 27/1 + Advance	1	6.904-290.0	5 шт.			Испытаны по категории M. 5 шт. Подходит для 27/1/Me NT Advanced.	■
Патронный фильтр (бумажный)							
Патронный фильтр для NT	2	6.414-789.0	1 шт.			Бумажный, с увеличенной фильтрующей поверхностью. В стандартной комплектации для пылесоса NT 48/1 и дополнительной комплектации пылесосу 27/1/Me NT Advanced.	■
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	35 мм		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	■
Пластмассовое колено, C-DN 40	4	5.031-904.0	1 шт.	40 мм		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	5	6.906-512.0	1 шт.	35 мм	300 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	6	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемой по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	7	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	8	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
Щелевая насадка							
Щелевая насадка, DN 35	9	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	■
Металлические удлинительные трубки							
Удлинительная трубка, DN 35	10	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0,5 м), стандартная, для практически всех одно-моторных промышленных пылесосов NT.	■
Удлинительная трубка, DN 40	11	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C DN-35, в сборе	12	4.440-626.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.	■
Комплект насадок							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	13	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть. Для пылесосов NT.	□
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр	14	6.906-103.0	1 шт.			Матерчатый фильтр, стирка при температуре до 40 ° C. Для NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco Professional.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 27/1 1.428-500.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.	15	6.904-171.0	5 шт.			Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	16	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка	17	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм	Пластмассовая, с жесткой прозрачной щетиной, 120 x 45 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля							
Насадка для автомобиля, DN 40	18	6.900-952.0	1 шт.	40 мм	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 35	19	6.906-108.0	1 шт.	35 мм	90 мм	Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления							
Насадка для радиаторов отопления, DN 35	20	6.903-034.0	1 шт.	35 мм		Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для щелевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	21	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	22	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	23	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	24	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Всасывающая трубка, DN 40	25	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	26	6.902-154.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика							
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35	27	6.900-384.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0,5 м)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг С 35, электропроводный	28	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип-соединение на аксессуарах. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м	4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип-соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 27/1 1.428-500.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Всасывающий шланг в сборе							
Всасывающий шланг DN 35, в сборе	30	4.440-287.0	1 шт.	35 мм	4 м	Неэлектропроводный, 4 м стандартный всасывающий шланг с резьбой на конце и ID 35 на аксессуарах.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	31	6.906-237.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	Неэлектропроводный стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и C-35 с клип- системой.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	32	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-072.0		35 мм		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 27/1 1.428-500.0



		Номер для заказа						Описание	
Насадки									
Широкая насадка для обивки	1	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки Доступные аксессуары