

NT 360 Eco Xpert

Мощный пылесос NT 360 Eco Xpert - превосходное бюджетное решение для уборки небольших площадей: мобильный и надежный пылесос влажной и сухой уборки в стандартном исполнении эффективно собирает как воду, так и мусор любого рода.

Комплектация:

- Всасывающий шланг 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м
- Фильтр-мешок
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки 300 мм
- Щелевая насадка
- Плоский складчатый фильтр
- Очистка фильтра

Номер заказа: 1.184-120.0



Технические данные

Расход воздуха (л/с)	57
Разрежение воздуха (мбар/кПа)	235/23,5
Емкость контейнера (л)	35
Макс. потребляемая мощность (Вт)	1380
Номинальный диаметр (мм)	35
Длина кабеля (м)	7,5
Уровень шума (дБ)	63
Материал бака	
Количество турбин	1
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240
Вес (кг)	9,5
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	505x370x540

Детали

Описание

NT 360 Eco Expert - мощные пылесосы в стандартном исполнении. Превосходное бюджетное решение для уборки небольших площадей: мощные, мобильные и надежные пылесосы влажной и сухой уборки в стандартном исполнении эффективно собирают как воду, так и мусор любого рода

Опции

HEPA-фильтр (катег. пыли H)

Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)

HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.

Номер заказа **6.904-242.0**



Бумажные фильтр-мешки

Фильтр-мешки (10 шт) линейки Эксперт

Бумажные фильтр-мешки, 2-х слойные, испытаны для пыли класса M.

Номер заказа **6.907-011.0**



Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)

Бумажные фильтр-мешки

5 бумажных фильтр-мешков (испытания по категории В1А-С, категория пыли M) с усиленным наружным слоем (например, для пыли цемента). Для всех NT 361 Eco моделей (кроме Eco H).

Номер заказа **6.904-259.0**



Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг С 35, электропроводный

2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип-соединение на аксессуарах. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).

Номер заказа **6.906-275.0**



Всасывающий шланг С 35, электропроводный

4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и С 35 клип-соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).

Номер заказа **6.906-500.0**



Всасывающий шланг С 40

4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и С 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, С 40 соединительным шлангом или С 40 адаптером

Номер заказа **6.906-321.0**



Всасывающий шланг С 35

10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением С 35 с клик-системой для подключения аксессуаров.

Номер заказа **6.906-242.0**



Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)

Всасывающий шланг в сборе, C-DN 35, с модулем PFC

С коленом и модулем (4.060-420.0). 2,5 м Электропроводящий всасывающий шланг с коленом и модулем (4.060-420.0), клип-системой С 35 для подключения аксессуаров. Подходит для NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 561 und NT 611 Eco/Te/M/TEA/M A.

Номер заказа 4.440-627.0



Всасывающий шланг C DN-35, в сборе

Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.

Номер заказа 4.440-626.0



Всасывающий шланг C DN 40, сборе

4 м неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (с соединением DN 40) и модулем (4.060-474.0), на конце соединение С 35 с клип-системой для подключения аксессуаров. Подходит для всех NT 65/2 и NT 72/2.

Номер заказа 4.440-679.0



Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35

Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.

Номер заказа 6.906-511.0



Комплект насадок

Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки

Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть. Для пылесосов NT.

Номер заказа 2.860-116.0



Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный / матерчатый фильтр

Тканевый фильтр, стирка при температуре до 40 ° C, подходит для всех NT 361 Eco и NT 611 Eco моделей в качестве альтернативного фильтр-мешка. Из полиэфирного иглопробивного материала

Номер заказа 6.904-212.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 35

Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.

Номер заказа 6.900-514.0



Металлические удлинительные трубки

Удлинительная трубка, DN 40

Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.

Номер заказа 6.900-275.0



Насадка для автомобиля

Насадка для автомобиля, DN 40

Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .

Номер заказа 6.900-952.0



Насадка для автомобиля, DN 35

Угловая, плоская, пластиковая насадка для автомобиля, около 90 мм шириной.

Номер заказа 6.906-108.0



Насадка для радиаторов отопления

Насадка для радиаторов отопления, DN 35

Пластиковая щетка для радиатора (DN 35), подходит для щелевой насадки 6.900-385.0 6.905-240.0 . Только для пылесосов NT .

Номер заказа 6.903-034.0



Насадка-кисть

Насадка-кисть, DN 35

Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.

Номер заказа 6.903-862.0



Пластмассовое колено

Пластмассовое колено, C-DN 35

Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.

Номер заказа 5.031-718.0



Пластмассовое колено, C-DN 40

Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40

Номер заказа 5.031-904.0



Плоский складчатый фильтр (бумажный)

Плоский складчатый фильтр леейки Эксперт

Плоский складчатый фильтр линейки Эксперт

Номер заказа 6.907-012.0



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.

Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.



Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Номер заказа 6.904-171.0

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).



Номер заказа 6.902-017.0

Сужающий адаптер (трубка -> насадка)

Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с моющими средствами.



Номер заказа 6.902-072.0

Турбонасадка

Турбонасадка для мягкой мебели

Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.

Номер заказа 2.860-113.0



Турбонасадка для пола

Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.

Номер заказа 2.860-114.0



Удлинительные трубки из высококачественной стали

Всасывающая трубка, DN 40

Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.

Номер заказа 6.902-081.0



Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35

Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0.5 м)

Номер заказа 6.900-384.0



Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)

Удлинительный шланг С 32 - С 35 (система соединения с защелкой)

Неэлектропроводный стандартный шланг удлинительный для всех С-32 и С-35 с клип- системой.

Номер заказа 6.906-237.0



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.



Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Номер заказа 6.906-512.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслостойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.



Номер заказа 6.903-018.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35

Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.



Номер заказа 6.906-513.0

Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40

Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.



Номер заказа 6.906-554.0

Универсальная щетка

Универсальная щетка, DN 35

С натуральной щетиной 120 x 45 мм

Номер заказа 6.903-863.0



Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)

Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Есо + вар., 5 шт.

3-слойные нервущиеся флисовые фильтр- мешки (категория пыли М). Для сухой уборки, подходит для следующих моделей: NT 361 Есо, Есо ТЕ, ТЕ-и NT 361 Есо М, NT 35/1 Есо, Есо Те, Есо М. 5 штук.



Номер заказа 6.904-351.0

Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.

Номер заказа 6.900-385.0



Щелевая насадка, DN 40

Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.



Номер заказа 6.903-033.0

Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35

Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах.
Длина: 250 мм.



Номер заказа **6.906-240.0**
