



NT 35/1 Ap базируется на той же платформе, что и NT 25/1 Ap, имеет на 10 л больший объем контейнера и является преемником NT 361 Eco.

1 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Полуавтоматическая система очистки фильтра для постоянно высокой силы всасывания

2 Мобильность и производительность

- Профессиональная мобильность гарантируется
- NT 25/1 сочетает в себе компактный дизайн и высокую производительность для профессионального использования.

3 Практичное хранения кабеля

- Крюк для надежного хранения кабеля

4 Непрерывная работа

- Практичное хранения кабеля для удобства транспортировки

Технические характеристики и комплектация



NT 35/1 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга

Технические характеристики

Номер для заказа		1.184-505.0
EAN		4039784717305
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение воздуха	мбар / кПа	230 / 23
Емкость контейнера	л	35
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номинальный диаметр	мм	35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	dB (A)	67
Материал бака		пластмасса
Количество турбин		1
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Вес	кг	11,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	520 x 380 x 580

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	300
Щелевая насадка		■
Плоский складчатый фильтр		бумажный
Степень защиты		II

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для NT 35/1 Ap 1.184-505.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)							
Плоский складчатый фильтр в упаковке, для NT	1	6.904-367.0	1 шт.			Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли М для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M	■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)							
Бумажные фильтр-мешки, 5 шт.	2	6.904-210.0	5 шт.			5 бумажных фильтр пакетов. BIA-(U, S, G, C) пыли класса М. Для всех NT 361 Eco модели (кроме Eco H).	■
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	3	6.904-224.0	300 шт.			Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка). 300 шт. Испытаны по категории М. Экономичная оптовая упаковка.	■
Бумажные фильтр-мешки	4	6.904-259.0	5 шт.			5 бумажных фильтр-мешков (испытания по категории BIA-C, категория пыли М) с усиленным наружным слоем (например, для пыли цемента). Для всех NT 361 Eco моделей (кроме Eco H).	□
Пластмассовое колено							
Пластмассовое колено, C-DN 35	5	5.031-718.0	1 шт.	35 мм		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 35.	■
Пластмассовое колено, C-DN 40	6	5.031-904.0	1 шт.	40 мм		Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C-40	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)							
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	7	6.906-512.0	1 шт.	35 _	300 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.903-278.0) и скребками (6.903-277.0). Только для пылесосов NT.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	8	6.903-018.0	1 шт.	40 мм	370 мм	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемым по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 35	9	6.906-513.0	1 шт.	35 мм	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) с 360 мм рабочей шириной. С боковыми роликами, щеточные полосы (6.905-878.0) и уплотнительные полосы (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40	10	6.906-554.0	1 шт.	40 мм	360 мм	Универсальная пластиковая форсунка (DN 35) (300 мм рабочая ширина). С боковыми роликами, резиновыми полосками (6.905-878.0) и скребками (6.905-877.0). Только для пылесосов NT.	□
Щелевая насадка							
Щелевая насадка, DN 35	11	6.900-385.0	1 шт.	35 мм	210 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 210 мм.	■
Щелевая насадка, DN 40	12	6.903-033.0	1 шт.	40 мм	290 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 40) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 290 мм.	□
Щелевая насадка, DN 35	13	6.906-240.0	1 шт.	35 мм	250 мм	Пластиковая щелевая насадка (DN 35) для удаления пыли в щелях и углах. Длина: 250 мм.	□
Металлические удлинительные трубки							
Удлинительная трубка, DN 35	14	6.900-514.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 35, 1x0.5 м), стандартная, для практически всех одномоторных промышленных пылесосов NT.	■
Удлинительная трубка, DN 40	15	6.900-275.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из хромированного металла (DN 40, 0,5 м), стандартная практически для всех двухмоторных промышленных пылесосов или необязательная для промышленных одномоторных NT пылесосов с подключением всасывающего шланга DN 40.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 35/1 Ap 1.184-505.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C DN-35, в сборе	16	4.440-626.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	Всасывающий шланг с коленом C DN-35, в сборе, 2,5 м.	■
Комплект насадок							
Комплект насадок, DN 35, для пылесосов влажной и сухой уборки	17	2.860-116.0	1 шт.	35 мм		Комплект насадок, DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, круглая кисть. Для пылесосов NT.	□
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)							
Плоские складчатые фильтры (из полиэфирного шелка)	18	6.904-360.0	1 шт.			Плоский складчатый фильтр (PES) - испытания по категории BIA-C, категория пыли M - из полиэфирного нетканого материала, идеально подходит для влажного использования и абразивной чистки.	□
Мембранный / матерчатый фильтр							
Мембранный / матерчатый фильтр	19	6.904-212.0	1 шт.			Тканевый фильтр, стирка при температуре до 40 ° C, подходит для всех NT 361 Eco и NT 611 Eco моделей в качестве альтернативного фильтр-мешка. Из полиэфирного и хлопчатобумажного материала	□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)							
Плоский HEPA-фильтр для NT 361, 561, 611 (H)	20	6.904-242.0	1 шт.			HEPA фильтр - для пыли класса H (H 14) - со стекловолоконными слоями увеличивает емкость фильтра при уборке опасной для здоровья и канцерогенной пыли.	□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки							
Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт.	21	6.904-171.0	5 шт.			Специальные фильтр-мешки для NT 35-1, 5 шт. Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтр по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)							
Фильтр-мешки из нетканого материала, для NT 361 Eco + вар., 5 шт.	22	6.904-351.0	5 шт.			3-слойные нервушиеся флисовые фильтр-мешки (категория пыли M). Для сухой уборки, подходит для следующих моделей: NT 361 Eco, Eco TE, TE-и NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. 5 штук.	□
Универсальная щетка							
Универсальная щетка, DN 35	23	6.903-863.0	1 шт.	35 мм	120 мм	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	□
Комбинированная насадка (для сухой уборки)							
Комбинированная насадка (для сухой уборки), DN 35	24	6.906-511.0	1 шт.	35 мм	270 мм	Комбинированная насадка с функцией переключения, пластик (272 мм). С нержавеющей стали основание, с нитеуловителем 6.905-417.0 и соединением DN 35.	□
Насадка-кисть							
Насадка-кисть, DN 35	25	6.903-862.0	1 шт.	35 мм	70 мм	Вращающаяся всасывающая щетка (DN 35) с натуральной щетиной (из коровьего волоса). Щетина размером 70x45 мм. Только для пылесосов CV и NT.	□
Турбонасадка							
Турбонасадка для мягкой мебели	26	2.860-113.0	1 шт.	32 мм	160 мм	Турбонасадка для мягкой мебели, пластмассовая, с сужающей муфтой DN 35/32.	□
Турбонасадка для пола	27	2.860-114.0	1 шт.	32 мм	270 мм	Насадка для пола, пластмассовая, с сужающей муфтой 35/32, 270 мм.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали							
Всасывающая трубка, DN 40	28	6.902-081.0	1 шт.	40 мм	0,5 м	Всасывающая трубка из нержавеющей стали (соединение DN 40, 0,5 м) подходит только для пылесосов NT.	□
Удлинительная трубка, DN 35	29	6.902-154.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Главным образом для сбора жидкостей или веществ, провоцирующих коррозию.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 35/1 Ap 1.184-505.0



		Номер для заказа	Количество	Длина	Ширина	Описание	
Удлинительные трубки из пластика							
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 35	30	6.900-384.0	1 шт.	35 мм	0,5 м	Пластиковая всасывающая трубка (DN 35, 1x0.5 м)	☐
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)							
Всасывающий шланг C 35, электропроводный	31	6.906-275.0	1 шт.	35 мм	2,5 м	2,5 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип-соединение на аксессуарах. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	☐
	32	6.906-500.0	1 шт.	35 мм	4 м	4 м электропроводной всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штыком на конце и C 35 клип-соединением для аксессуаров. Дополнительный шланг для NT 48/1, и всех NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 и 611 моделей NT (кроме NT 611 Eco K и 611 Eco KF).	☐
Всасывающий шланг C 40	33	6.906-321.0	1 шт.	40 мм	4 м	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40. В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером	☐
Всасывающий шланг C 35	34	6.906-242.0	1 шт.	C- 35 мм	10 м	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 35 с клик-системой для подключения аксессуаров.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)							
Удлинительный шланг C 32 - C 35 (система соединения с защелкой)	35	6.906-237.0	1 шт.	C- 32 мм	2,5 м	Неэлектропроводный стандартный шланг удлинительный для всех C-32 и C-35 с клип-системой.	☐
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)							
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	36	6.902-017.0	1 шт.	40 мм		Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка).	☐
	37	6.902-072.0		35 мм		Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для NT 35/1 Ар 1.184-505.0



		Номер для заказа						Описание	
Удлинительные трубки									
Всасывающая трубка	1	6.900-274.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары