

DV audio

Корпусна акустична система



PB-4.2T IP

PB-6.2T IP

PB-8.2T IP

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ


Українська

PB-4/6/8.2T IP White/Black представляє собою недорогу двосмугову корпусну акустичну систему загального призначення потужністю 20/40/50W.

Опис


Двосмугова акустична система для навісного монтажу може застосовуватися в найрізноманітніших областях. Це повнофункціональна акустична система для відтворення мови та музики в магазинах, торговельних центрах, школах, офісах, спортивних залах, готелях та ресторанах. В комплект входить корпусний гучномовець із вбудованим узгоджувальним трансформатором 100V. З лицьової сторони вбудована металева решітка. Гучномовць має клас захисту IP65, що дозволяє використання на відкритих майданчиках. Завдяки своєму зовнішньому вигляду ненав'язливо вписується практично в будь-який інтер'єр.

Розміри



Установка

Акустична система швидко та легко встановлюється за допомогою металевої ліри, що постачається в комплекті. Встановлення ліри виконується на двох точках кріплення. Система може бути встановлена як горизонтально, так і вертикально. Перемикач режимів роботи узгоджувального трансформатору дозволяє обирати режим роботи на повну номінальну потужність, на половину або чверть потужності, а також в режимі 8 Ом. Перемикач розміщений на тильній стороні акустичної системи.



Технічні характеристики

| Модель | PB-4.2T IP White/Black | PB-6.2T IP White/Black | PB-8.2T IP White/Black |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тип підключення 100V | 5W/10W/20W | 10W/20W/40W | 12.5W/25W/50W |
| Тип підключення 70V | 2.5W/5W/10W | 5W/10W/20W | 6.25W/12.5W/25W |
| Низькоомний режим 8ом | Да | Да | Да |
| Ступінь захисту | IP65 - всепогодна | IP65 - всепогодна | IP65 – всепогодна |
| Чутливість (1W/1M) | 87dB | 91dB | 93dB |
| Частотний діапазон | 100-20KHz | 70-20KHz | 60-20KHz |
| Розміри ВхШхГ | 216x148x132mm | 308x213x191mm | 412x289x257mm |
| Вага | 1.7Kg | 3.6Kg | 6.4Kg |


Русский

PB-4/6/8.2T IP White/Black представляет собой недорогую двухполосную корпусную акустическую систему общего назначения мощностью 20/40/50W.

Описание

Двухполосная акустическая система для навесного монтажа может применяться в самых различных областях. Это полнофункциональная акустическая система для воспроизведения речи и музыки в магазинах, торговых центрах, школах, офисах, спортивных залах, гостиницах и ресторанах. В комплект входит корпусной громкоговоритель со встроенным согласующим трансформатором 100V. С лицевой стороны встроена металлическая решетка. Громкоговорители имеет класс защиты IP65, что позволяет использовать на открытых площадках. Благодаря своему внешнему виду он ненавязчиво вписывается практически в любой интерьер.


Размеры



Установка

Акустическая система быстро и легко устанавливается с помощью металлической лиры, которая поставляется в комплекте. Установка лиры производится на двух точках крепления. Система может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. Переключатель режимов работы согласующего трансформатора позволяет выбирать режим работы на полную номинальную мощность, на половину или четверть мощности, а так

же режим 8 Ом. Переключатель расположен на тыльной стороне акустической системы.



Технические характеристики

| Модель | PB-4.2T IP White/Black | PB-6.2T IP White/Black | PB-8.2T IP White/Black |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тип подключения 100V | 5W/10W/20W | 10W/20W/40W | 12.5W/25W/50W |
| Тип подключения 70V | 2.5W/5W/10W | 5W/10W/20W | 6.25W/12.5W/25W |
| Низкоомный режим 8ом | Да | Да | Да |
| Степень защиты | IP65 - всепогодная | IP65 - всепогодная | IP65 - всепогодная |
| Чувствительность (1W/1M) | 87dB | 91dB | 93dB |
| Частотный диапазон | 100-20KHz | 70-20KHz | 60-20KHz |
| Размер ВxШxГ | 216x148x132mm | 308x213x191mm | 412x289x257mm |
| Вес | 1.7Kg | 3.6Kg | 6.4Kg |