



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

DT-1015 / DT-1020 / DT-1025 / DT-1030 / WT-1430



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1015

3 в 1

Сухая и влажная уборка, выдув

15 л

Объем резервуара



1000 Вт

Потребляемая мощность

17 кПа

Рабочее разряжение



Лёгкий и компактный
удобно переносить
и транспортировать

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- Фильтр-мешок бумажный
- Фильтр-спонж
- Щелевая насадка



Высокая мобильность
шнур **4 м**, шланг **1,5 м**



Оптимальный для
уборки в мастерской,
гараже, на стройке



Устойчивые колёса **360°** на широкой платформе для легкого перемещения

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1015



НАЗНАЧЕНИЕ

Иногда после проделанной работы остаётся не меньше грязи, чем удовольствия от результата. Именно для таких случаев создан строительный пылесос DT-1015 — компактный, удобный и надёжный помощник, с которым уборка становится проще. Он идеально подойдёт для небольших помещений, будь то гараж, мастерская или стройплощадка. Легко справляется с сухим и влажным мусором, а при необходимости — и с пролитой жидкостью. Надёжный выбор как для дома, так и для профессионального использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Пылесос работает от обычной розетки и оснащён двигателем, мощностью 1000 Вт. Этого хватает, чтобы без труда справляться со строительным мусором, ведь рабочее разряжение составляет 17 кПа. Прочный, но лёгкий пластиковый корпус делает его удобным в переноске и использовании.

Объёма бака на 15 литров достаточно, чтобы не отвлекаться на постоянную очистку. Благодаря функции выдува, пылесос поможет быстро очистить рабочие поверхности, продуть инструмент или вымести мусор из труднодоступных углов.

УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Пылесос легко перемещается благодаря прочным колесам, установленным на широкой устойчивой платформе. Колеса вращаются на 360°, что позволяет разворачивать пылесос прямо на месте — без рывков, наклонов и риска опрокидывания. Это особенно удобно в стеснённых пространствах или при частом перемещении между зонами уборки.

Для ещё большей свободы во время работы пылесос оснащён сетевым шнуром длиной 4 метра и шлангом 1,5 метра. Такой запас длины позволяет свободно передвигаться, не используя постоянно удлинитель или не меняя розетки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1020

3 в 1

Сухая и влажная уборка, выдув

20 л

Объем резервуара



1200 Вт

Потребляемая мощность

17 кПа

Рабочее разряжение



Лёгкий и компактный
удобно переносить
и транспортировать

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- Фильтр-мешок бумажный
- Фильтр-спонж
- Щелевая насадка



Высокая мобильность
шнур **4 м**, шланг **1,5 м**



Оптимальный для
уборки в мастерской,
гараже, на стройке



Устойчивые колёса **360°** на широкой платформе для легкого перемещения

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1020



НАЗНАЧЕНИЕ

Иногда после проделанной работы остаётся не меньше грязи, чем удовольствия от результата. Именно для таких случаев создан строительный пылесос DT-1020 — компактный, удобный и надёжный помощник, с которым уборка становится проще. Он идеально подойдёт для небольших помещений, будь то гараж, мастерская или стройплощадка. Легко справляется с сухим и влажным мусором, а при необходимости — и с пролитой жидкостью. Надёжный выбор как для дома, так и для профессионального использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Пылесос работает от обычной розетки и оснащён двигателем, мощностью 1200 Вт. Этого хватает, чтобы без труда справляться со строительным мусором, ведь рабочее разряжение составляет 17 кПа.

Объёма бака на 20 литров достаточно, чтобы не отвлекаться на постоянную очистку. Благодаря функции выдува, пылесос поможет быстро очистить рабочие поверхности, продуть инструмент или вымести мусор из труднодоступных углов.

УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Пылесос легко перемещается благодаря прочным колесам, установленным на широкой устойчивой платформе. Колеса вращаются на 360°, что позволяет разворачивать пылесос прямо на месте — без рывков, наклонов и риска опрокидывания. Это особенно удобно в стеснённых пространствах или при частом перемещении между зонами уборки.

Для ещё большей свободы во время работы пылесос оснащён сетевым шнуром длиной 4 метра и шлангом 1,5 метра. Такой запас длины позволяет свободно передвигаться, не используя постоянно удлинитель или не меняя розетки.

Прочный, но лёгкий пластиковый корпус делает пылесос удобным в переноске и использовании.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1025

3 в 1

Сухая и влажная уборка, выдув

20 л

Объем резервуара

1400 Вт

Высокомощный двигатель с медной обмоткой

17 кПа

Рабочее разряжение



Синхронный запуск с электроинструментом, мощностью до

2000 Вт



Прочный и надежный корпус из нержавеющей стали **410**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- Фильтр-мешок бумажный
- Фильтр-спонж
- Фильтр HEPA
- Щелевая насадка



Высокая мобильность
шнур **4 м**, шланг **3 м**



Эффективный для уборки в мастерской, гараже, на стройке



Устойчивые колёса **360°** на широкой платформе для легкого перемещения

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1025



НАЗНАЧЕНИЕ

Иногда после проделанной работы остаётся не меньше грязи, чем удовольствия от результата. Именно для таких случаев создан строительный пылесос DT-1025 — компактный, удобный и надёжный помощник, с которым уборка становится проще. Он идеально подойдёт для уборки любых помещений, будь то гараж, мастерская или стройплощадка. Легко справляется с сухим и влажным мусором, а при необходимости — и с пролитой жидкостью. Надёжный выбор как для дома, так и для профессионального использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Пылесос работает от обычной розетки и оснащён производительным двигателем, мощностью 1400 Вт. Эффективно справляется с уборкой любого строительного мусора, а рабочее разряжение составляет 17 кПа.

Объёма бака на 20 литров достаточно, чтобы не отвлекаться на постоянную очистку. Благодаря функции выдува, пылесос поможет быстро очистить рабочие поверхности, продуть инструмент или вымести мусор из труднодоступных углов.

СИНХРОННЫЙ СТАРТ

Для большего удобства совместной работы с электроинструментами, на пылесосе предусмотрена розетка 220 Вольт, с помощью которой можно запитать инструмент.

Также наличие синхронного старта позволяет автоматически включать пылесос при включении дополнительного электроинструмента, мощностью не более 2000 Вт.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1025



НАДЕЖНОСТЬ

Пылесос оснащён прочным баком из нержавеющей стали марки 410 — он устойчив к механическим повреждениям и коррозии, а специальные рёбра жёсткости придают дополнительную прочность и стабильность при эксплуатации.

Внутри установлен двигатель с медной обмоткой, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже при высоких нагрузках.



УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Пылесос легко перемещается благодаря прочным колесам, установленным на широкой устойчивой платформе. Колеса вращаются на 360°, что позволяет разворачивать пылесос прямо на месте — без рывков, наклонов и риска опрокидывания. Это особенно удобно в стеснённых пространствах или при частом перемещении между зонами уборки.

Для ещё большей свободы во время работы пылесос оснащён сетевым шнуром длиной 4 метра и шлангом 3 метра. Такой запас длины позволяет свободно передвигаться, не используя постоянно удлинитель или не меняя розетки.

Прочный, износостойкий и производительный - этот пылесос станет вашим надёжным помощником в борьбе с любым строительным мусором.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1030

3 в 1

Сухая и влажная уборка, выдув

30 л

Объем резервуара

1400 Вт

Высокомощный двигатель с медной обмоткой

17 кПа

Рабочее разряжение



Синхронный запуск с электроинструментом, мощностью до

2000 Вт



Прочный и надежный корпус из нержавеющей стали **410**

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- Фильтр-мешок бумажный
- Фильтр-спонж
- Фильтр HEPO
- Щелевая насадка



Высокая мобильность шнур **4 м**, шланг **3 м**



Эффективный для уборки в мастерской, гараже, на стройке



Устойчивые колёса **360°** на широкой платформе для легкого перемещения

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1030



НАЗНАЧЕНИЕ

Иногда после проделанной работы остаётся не меньше грязи, чем удовольствия от результата. Именно для таких случаев создан строительный пылесос DT-1030 — вместительный, удобный и надёжный помощник, с которым уборка становится проще. Он идеально подойдёт для уборки любых помещений, будь то гараж, мастерская или стройплощадка. Легко справляется с сухим и влажным мусором, а при необходимости — и с пролитой жидкостью. Надёжный выбор как для дома, так и для профессионального использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Пылесос работает от обычной розетки и оснащён производительным двигателем, мощностью 1400 Вт. Эффективно справляется с уборкой любого строительного мусора, а рабочее разряжение составляет 17 кПа.

Вместительного объёма бака на 30 литров достаточно, чтобы не отвлекаться на постоянную очистку. Благодаря функции выдува, пылесос поможет быстро очистить рабочие поверхности, продуть инструмент или вымести мусор из труднодоступных углов.

СИНХРОННЫЙ СТАРТ

Для большего удобства совместной работы с электроинструментами, на пылесосе предусмотрена розетка 220 Вольт, с помощью которой можно запитать инструмент.

Также наличие синхронного старта позволяет автоматически включать пылесос при включении дополнительного электроинструмента, мощностью не более 2000 Вт.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

DT-1030



НАДЕЖНОСТЬ

Пылесос оснащён прочным баком из нержавеющей стали марки 410 — он устойчив к механическим повреждениям и коррозии, а специальные рёбра жёсткости придают дополнительную прочность и стабильность при эксплуатации.

Внутри установлен двигатель с медной обмоткой, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже при высоких нагрузках.



УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Пылесос легко перемещается благодаря прочным колесам, установленным на широкой устойчивой платформе. Колеса вращаются на 360°, что позволяет разворачивать пылесос прямо на месте — без рывков, наклонов и риска опрокидывания. Это особенно удобно в стеснённых пространствах или при частом перемещении между зонами уборки.

Для ещё большей свободы во время работы пылесос оснащён сетевым шнуром длиной 4 метра и шлангом 3 метра. Такой запас длины позволяет свободно передвигаться, не используя постоянно удлинитель или не меняя розетки.

Прочный, износостойкий и производительный - этот пылесос станет вашим надёжным помощником в борьбе с любым строительным мусором.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

WT-1430

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Пылесос
- Фильтр-спонж
- Фильтр-мешок бумажный
- Фильтр-мешок тканевый
- Фильтр HEPO
- Длинная щелевая насадка
- Щетка (корпус метал)
- Полуокруглая щетка с щетиной для углов

STORM

2 в 1

Влажная
и сухая уборка

30 л

Объем
резервуара

1400 Вт

Высокомощный двигатель
с медной обмоткой

20 кПа

Создает **сильное рабочее разряжение**
для уборки тяжёлого строительного
мусора, пыли, стружки



Синхронный запуск с электро-
инструментом, мощностью до
2000 Вт



Прочный и надежный
корпус из нержавеющей **стали 201**



Расширенная комплектация
аксессуаров для разных видов уборки



Высокая мобильность
шнур **4 м**, шланг **4 м**



Два вентилятора увеличивают
эффективность работы и
способствуют долгой службе



Устойчивые колёса **360°** на широкой
платформе для легкого перемещения

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

WT-1430

STORM



НАЗНАЧЕНИЕ

Иногда в процессе работы получается не меньше грязи, чем удовольствия от результата. Именно для таких случаев создан строительный пылесос WT-1430 STORM — надёжный и мощный помощник, с которым уборка становится проще. Подходит для уборки любых помещений, будь то гараж, мастерская или стройплощадка. Легко справляется с сухим и влажным мусором, а при необходимости — и с пролитой жидкостью. Это надёжный выбор как для дома, так и для профессионального использования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Пылесос работает от обычной розетки и оснащён производительным двигателем, мощностью 1400 Вт. Благодаря наличию двух вентиляторов справляется с уборкой тяжёлого строительного мусора, пыли, стружки и пр., ведь рабочее разряжение составляет 20 кПа. Вместительного объёма бака на 30 литров достаточно, чтобы не отвлекаться на постоянную очистку.

СИНХРОННЫЙ СТАРТ

Для большего удобства совместной работы с электроинструментами, на пылесосе предусмотрена розетка 220 Вольт, с помощью которой можно запитать инструмент.

Также наличие синхронного старта позволяет автоматически включать пылесос при включении дополнительного электроинструмента, мощностью не более 2000 Вт.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

WT-1430

STORM



НАДЕЖНОСТЬ

Пылесос оснащён прочным баком из нержавеющей стали марки 201. Данная марка стали имеет повышенную стойкость к коррозии, что важно при использовании пылесоса для влажной уборки. Такая сталь более устойчива к механическим повреждениям и случайным ударам, падениям.

Внутри установлен двигатель с медной обмоткой, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Наличие двух вентиляторов не только повышает силу всасывания мусора, а также снижает нагрузку на двигатель. Вентиляторы работают совместно, распределяя нагрузку, что способствует долговечности устройства и снижает риск перегрева.

Помимо этого, в комплекте поставки предусмотрена щетка в металлическом корпусе, это повышает надежность и увеличивает срок ее эксплуатации.



УДОБСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Пылесос легко перемещается благодаря прочным колесам, установленным на широкой устойчивой платформе. Колеса вращаются на 360°, что позволяет разворачивать пылесос прямо на месте — без рывков, наклонов и риска опрокидывания. Это особенно удобно в стеснённых пространствах или при частом перемещении между зонами уборки.

Для ещё большей свободы во время работы пылесос оснащён сетевым шнуром длиной 4 метра и шлангом 4 метра. Такой запас длины позволяет свободно передвигаться, не используя постоянно удлинитель или не меняя розетки.

Прочный, мощный и износостойкий - этот пылесос станет вашим надежным помощником в борьбе с любым строительным мусором.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



Артикул	DT-1015	DT-1020	DT-1025	DT-1030	WT-1430
Потребляемая мощность [Вт]	⚡ 1200	⚡ 1200	⚡ 1400	⚡ 1400	⚡ 1400
Разрежение (тяга) [кПа]	>17	>17	>17	>17	>20
Объем бака [л]	15	20	20	30	30
Материал корпуса	пластик	пластик	stainless steel 410SS	stainless steel 410SS	stainless steel 201SS
Шланг [м]	1.5	1.5	3	3	4
Длина сетевого кабеля [м]	4	4	4	4	4
Розетка 230 В до 2000 Вт	—	—	+	+	+

Переходи к нам
на сайт intertool.ua

Перейти