



БУДІВЕЛЬНІ ПИЛОСОСИ

DT-1015 / DT-1020 / DT-1025 / DT-1030 / WT-1430



БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1015

3 в 1

Сухе і вологе
прибирання,
видування

15 л

Об'єм
резервуара



1000 Вт

Споживана потужність

17 кПа

Робоче розрідження



Легкий і компактний
зручно переносити
і транспортувати

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос
- Фільтр-мішок паперовий
- Фільтр-спонж
- Щілинна насадка



Висока мобільність
шнур **4 м**, шланг **1,5 м**



Оптимальний для
прибирання в майстерні,
гаражі, на будівництві.



Стійкі колеса **360°** на широкій
платформі для легкого переміщення

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1015



ПРИЗНАЧЕННЯ

Іноді після виконаної роботи лишається не менше бруду, ніж задоволення від результату. Саме для таких випадків створений будівельний пилосос DT-1015 — компактний, зручний і надійний помічник, з яким прибирання стає простішим. Він ідеально підійде для невеликих приміщень: гараж, майстерня чи будмайданчик. Легко впорається із сухим і вологим сміттям, а за необхідності — і з пролітою рідиною. Надійний вибір як для дому, так і для професійного використання.



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пилосос працює від звичайної розетки і оснащений двигуном потужністю 1000 Вт. Цього вистачить, щоб без проблем впоратися з будівельним сміттям, адже робоче розрідження становить 17 кПа. Міцний, але легкий, пластиковий корпус робить його зручним для перенесення і використання.

Об'єму бака на 15 літрів достатньо, щоб не відволікатися на постійне очищення. Завдяки функції видування пилосос допоможе швидко очистити робочі поверхні, продати інструмент чи прибрати сміття з важкодоступних кутів.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Пилосос легко переміщується завдяки міцним колесам, що встановлені на широкій стійкій платформі. Колеса обертаються на 360°, що дозволяє розвертати пилосос прямо на місці — без ривків, нахилів і ризику перекидання. Це дуже зручно в обмеженому просторі чи при частому переміщенні між зонами прибирання.

Для ще більшої свободи під час роботи пилосос оснащений 4-метровим мережним шнуром і 1,5-метровим шлангом. Такий запас довжини дозволяє вільно пересуватися, не використовуючи подовжувач чи не міняючи розетки.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1020

3 в 1

Сухе і вологе
прибирання,
видування

20 л

Об'єм
резервуара



1200 Вт

Споживана потужність

17 кПа

Робоче розрідження



Легкий і компактний
зручно переносити
і транспортувати

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос
- Фільтр-мішок паперовий
- Фільтр-спонж
- Щілинна насадка



Висока мобільність
шнур **4 м**, шланг **1,5 м**



Оптимальний для
прибирання в майстерні,
гаражі, на будівництві.



Стійкі колеса **360°** на широкій
платформі для легкого переміщення

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1020



ПРИЗНАЧЕННЯ

Іноді після виконаної роботи лишається не менше бруду, ніж задоволення від результату. Саме для таких випадків створений будівельний пилосос DT-1020 — компактний, зручний і надійний помічник, з яким прибирання стає простішим. Він ідеально підійде для невеликих приміщень: гараж, майстерня чи будмайданчик. Легко впорається із сухим і вологим сміттям, а за необхідності — і с пролітою рідиною. Надійний вибір як для дому, так і для професійного використання.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пилосос працює від звичайної розетки і оснащений двигуном потужністю 1200 Вт. Цього вистачить, щоб без проблем упоратися з будівельним сміттям, адже робоче розрідження становить 17 кПа.

Об'єму бака на 20 літрів достатньо, щоб не відволікатися на постійне очищення. Завдяки функції видування, пилосос допоможе швидко очистити робочі поверхні, продуть інструмент чи прибрати сміття з важкодоступних кутів.

ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Пилосос легко переміщується завдяки міцним колесам, встановленим на широкій стійкій платформі. Колеса обертаються на 360°, що дозволяє розвертати пилосос прямо на місці — без ривків, нахилів і ризику перекидання. Це дуже зручно в обмеженому просторі чи за частого переміщення між зонами прибирання.

Для ще більшої свободи під час робіт пилосос оснащений 4-метровим мережним шнуром і 1,5-метровим шлангом. Такий запас довжини дозволяє зручно пересуватися, не використовуючи подовжувач чи не міняючи розетки.

Міцний, але легкий, пластиковий корпус робить пилосос зручним для перенесення і використання.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1025

3 в 1

Сухе і вологе прибирання, видування

20 л

Об'єм резервуара

1400 Вт

Надпотужний двигун з мідною обмоткою

17 кПа

Робоче розрідження



Синхронний запуск з електроінструментом, потужністю до **2000 Вт**



Міцний і надійний корпус із нержавійної сталі **410**

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос
- Фільтр-мішок паперовий
- Фільтр-спонж
- Фільтр НЕРО
- Щілинна насадка



Висока мобільність шнур **4 м**, шланг **3 м**



Ефективний для прибирання в майстерні, гаражі, на будівництві



Стійкі колеса **360°** на широкій платформі для легкого переміщення

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1025



ПРИЗНАЧЕННЯ

Іноді в процесі роботи виходить не менше бруду, ніж задоволення від результату. Саме для таких випадків створений будівельний пилосос DT-1025— компактний, зручний і надійний помічник, з яким прибирання стає простішим. Він ідеально підійде для прибирання будь-яких приміщень: гараж, майстерня чи будмайданчик. Легко впорається із сухим і вологим сміттям, а за необхідності — і з проливаючою рідиною. Надійний вибір як для дому, так і для професійного використання.



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пилосос працює від звичайної розетки і оснащений продуктивним двигуном, потужністю 1400 Вт. Ефективно впорається з прибиранням будь-якого будівельного сміття, а робочий тиск створює 17 кПа.

Об'єму бака на 20 літрів достатньо, щоб не відволікатися на постійне очищення. Завдяки функції видування, пилосос допоможе швидко очистити робочі поверхні, продати інструмент чи прибрати сміття із важкодоступних кутів.



СИНХРОННИЙ СТАРТ

Для більшої зручності сумісної роботи з електроінструментами, на пилососі встановлена розетка 220 Вольт, за допомогою якої можна живити інструмент.

Також наявність синхронного старту дозволяє автоматично вмикати пилосос при вмиканні додаткового електроінструмента потужністю не більше 2000 Вт.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1025



НАДІЙНІСТЬ

Пылесос оснащён прочным баком из нержавеющей стали марки 410 — он устойчив к механическим повреждениям и коррозии, а специальные рёбра жёсткости придают дополнительную прочность и стабильность при эксплуатации.

Внутри установлен двигатель с медной обмоткой, что гарантирует долгий срок службы и стабильную работу даже при высоких нагрузках.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Пылесос легко переміщується завдяки міцним колесам, що встановлені на широкій стійкій платформі. Колеса обертаються на 360°, що дозволяє розвертати пылесос прямо на місці — без ривків, нахилів і ризику перекидання. Це особливо зручно в обмеженому просторі чи за частого переміщення між зонами прибирання.

Для ще більшої свободи під час роботи, пылесос оснащений 4-метровим мережним шнуром і 3-метровим шлангом. Такий запас довжини дозволяє вільно пересуватися, не використовуючи подовжувач чи не міняючи розетки.

Міцний, зносостійкий і продуктивний - цей пылесос стане вашим надійним помічником у боротьбі з будь-яким будівельним сміттям.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1030

3 в 1

Сухе і вологе прибирання, видування

30 л

Об'єм резервуара

1400 Вт

Надпотужний двигун з мідною обмоткою

17 кПа

Робоче розрідження



Синхронний запуск з електроінструментом, потужністю до **2000 Вт**



Міцний і надійний корпус із нержавійної сталі **410**

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос
- Фільтр-мішок паперовий
- Фільтр-спонж
- Фільтр НЕРО
- Щілинна насадка



Висока мобільність шнур **4 м**, шланг **3 м**



Ефективний для прибирання в майстерні, гаражі, на будівництві



Стійкі колеса **360°** на широкій платформі для легкого переміщення

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1030



ПРИЗНАЧЕННЯ

Іноді в процесі роботи з'являється не менше бруду, ніж задоволення від результату. Саме для таких випадків створений будівельний пилосос DT-1030 — місткий, зручний і надійний помічник, з яким прибирання стає простішим. Він ідеально підійде для прибирання будь-яких приміщень: гараж, майстерня чи будмайданчик. Легко впорається із сухим і вологим сміттям, а за необхідності — і з проливаючою рідиною. Надійний вибір як для дому, так і для професійного використання.



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пилосос працює від звичайної розетки і оснащений продуктивним двигуном потужністю 1400 Вт. Ефективно впорається з прибиранням будь-якого будівельного сміття, а робоче розрідження становить 17 кПа.

Місткого бака об'ємом 30 літрів достатньо, щоб не відволікатися на постійне очищення. Завдяки функції видування пилосос допоможе швидко очистити робочі поверхні, продати інструмент чи прибрати сміття з важкодоступних кутів.



СИНХРОННИЙ СТАРТ

Для більшої зручності сумісної роботи з електроінструментами, на пилососі встановлена розетка 220 Вольт, за допомогою якої можна живити інструмент.

Також наявність синхронного старту дозволяє автоматично вмикати пилосос разом із ввімкненням додаткового електроінструмента потужністю не більше 2000 Вт.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

DT-1030



НАДІЙНІСТЬ

Пилосос оснащений міцним баком із нержавійної сталі марки 410 — він стійкий до механічних пошкоджень і корозії, а спеціальні ребра жорсткості надають додаткову міцність і стабільність під час експлуатації.

Всередині встановлений двигун з мідною обмоткою, що гарантує тривалий строк служби і стабільну роботу навіть за високих навантажень.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Пилосос легко переміщується завдяки міцним колесам, що встановлені на широкій стійкій платформі. Колеса обертаються на 360°, що дозволяє розвертати пилосос прямо на місці — без ривків, нахилів і ризику перекидання. Це особливо зручно в обмеженому просторі чи при частому переміщенні між зонами прибирання.

Для ще більшої свободи під час роботи пилосос оснащений 4-метровим мережним шнуром і 3-метровим шлангом. Такий запас довжини дозволяє вільно пересуватися, не використовуючи подовжувач чи не міняючи розетки.

Міцний, зносостійкий і продуктивний - цей пилосос стане вашим надійним помічником в боротьбі з будь-яким будівельним сміттям.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

WT-1430

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Пилосос
- Фільтр-спонж
- Фільтр-мішок паперовий
- Фільтр-мішок тканинний
- Фільтр НЕРО
- Довга щілинна насадка
- Щітка (корпус метал)
- Напівкругла щітка зі щетиною для кутів

STORM

2 в 1

Вологе і сухе
прибирання

30 л

Об'єм
резервуара

1400 Вт

Надпотужний двигун
з мідною обмоткою

20 кПа

Створює **сильне робоче розрідження**
для прибирання важкого будівельного
сміття, пилу, тирси



Синхронний запуск з електро-
інструментом, потужністю до

2000 Вт



Міцний і надійний
корпус з нержавійної **сталі 201**



Висока мобільність
шнур **4 м**, шланг **4 м**



Два вентилятори збільшують
ефективність роботи і
сприяють тривалій службі



Розширена комплектація аксесуарів
для різних видів прибирання



Стийкі колеса **360°** на широкій
платформі для легкого переміщення

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

WT-1430

STORM



ПРИЗНАЧЕННЯ

Іноді в процесі роботи отримується не менше бруду, ніж задоволення від результату. Саме для таких випадків створений будівельний пилосос WT-1430 STORM— надійний і потужний помічник, з яким прибирання стає простішим. Підходить для прибирання будь-яких приміщень: гараж, майстерня чи будмайданчик. Легко впорається із сухим і вологим сміттям, а за необхідності — і з пролітою рідиною. Це надійний вибір як для дому, так і для професійного використання.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Пилосос працює від звичайної розетки і оснащений продуктивним двигуном потужністю 1400 Вт. Завдяки наявності двох вентиляторів впорається із прибиранням важкого будівельного сміття, пилу, тирси тощо, адже робоче розрідження становить 20 кПа. Місткого бака об'ємом 30 літрів достатньо, щоб не відволікатися на постійне очищення.

СИНХРОННИЙ СТАРТ

Для більшої зручності сумісної роботи з електроінструментами, на пилососі встановлена розетка 220 Вольт, за допомогою якої можна живити інструмент.

Також наявність синхронного старту дозволяє автоматично вмикати пилосос разом із вмиканням додаткового електроінструмента потужністю не більше 2000 Вт.

БУДІВЕЛЬНИЙ ПИЛОСОС

WT-1430

STORM



НАДІЙНІСТЬ

Пилосос оснащений міцним баком із нержавійної сталі марки 201. Ця марка сталі має збільшену стійкість до корозії, що важливо при використанні пилососа для вологого прибирання. Така сталь більш стійка до механічних пошкоджень і випадкових ударів чи падінь.

Всередині встановлений двигун з мідною обмоткою, що гарантує тривалий строк служби і стабільну роботу навіть за високих навантажень.

Наявність двох вентиляторів не тільки збільшує силу всмоктування сміття, а також зменшує навантаження на двигун. Вентилятори працюють разом, розподіляючи навантаження, що сприяє довговічності пристрою і зменшує ризик перегрівання.

Окрім цього, в комплекті поставки є щітка в металевому корпусі, це збільшує надійність і подовжує строк її експлуатації.



ЗРУЧНІСТЬ І МОБІЛЬНІСТЬ

Пилосос легко переміщується завдяки міцним колесам, встановленим на широкій стійкій платформі. Колеса обертаються на 360°, що дозволяє розвертати пилосос прямо на місці — без ривків, нахилів і ризику перекидання. Це особливо зручно в обмеженому просторі чи за частого переміщення між зонами прибирання.

Для ще більшої свободи під час роботи пилосос оснащений 4-метровим мережним шнуром і 4-метровим шлангом. Такий запас довжини дозволяє вільно пересуватися, не використовуючи подовжувач чи не міняючи розетки.

Міцний, потужний і зносостійкий - цей пилосос стане вашим надійним помічником у боротьбі з будь-яким будівельним сміттям.

БУДІВЕЛЬНІ ПИЛОСОСИ



DT-1015



DT-1020



DT-1025



DT-1030



WT-1430

Артикул	DT-1015	DT-1020	DT-1025	DT-1030	WT-1430
Споживана потужність [Вт]	⚡ 1200	⚡ 1200	⚡ 1400	⚡ 1400	⚡ 1400
Розрідження (тяга) [КПа]	>17	>17	>17	>17	>20
Об'єм бака [л]	15	20	20	30	30
Матеріал корпусу	пластик	пластик	stainless steel 410SS	stainless steel 410SS	stainless steel 201SS
Шланг [м]	1.5	1.5	3	3	4
Довжина мережевого кабелю [м]	4	4	4	4	4
Розетка 230 В до 2000 Вт	—	—	+	+	+

Переходь до нас
на сайт intertool.ua

Перейти