

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

MACHINERY
COMPONENTS
TECHNOLOGY

+38 096 848 62 76

info@macotech.com.ua

www.macotech.com.ua

Арматурозгинальні верстати з ЧПК



Автоматичні верстати для згинання арматури серії Develop характеризуються високою ефективністю, точністю, швидкістю та низькою ціною при високій якості обладнання та кінцевих виробів.

Це інтегроване обладнання для обробки арматури з функціями випрямлення, згинання та рубки.

Сталеві прутки можуть бути оброблені під різними кутами та радіусами, які використовуються для будівництва, наприклад, трикутник, чотирикутник, кільце та багато інших форм.

- **Прості в обслуговуванні та налаштуванні** – написання програми займає не більше 30 хвилин.
- **Не потребують високої кваліфікації персоналу** – легке управління та інтуїтивний інтерфейс.
- **Стандартизовані комплектуючі** – усі механізми та деталі уніфіковані та доступні на ринку комплектуючих до верстатів з ЧПК.
- **Зносостійкі деталі** – елементи, що контактують з дротом, виготовлені зі спеціалізованих сплавів і проходять термічну обробку, що дозволяє значно збільшити інтервали між обслуговуванням та переналаштуванням верстата.

ВІДЕО-ОГЛЯДИ ВЕРСТАТІВ скануйте QR-код та переходьте на YouTube канал

Develop No.1



Develop No.2






Develop No.3



ВЕРСТАТИ МАЮТЬ ІНТЕРФЕЙС НА АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

ПРИКЛАДИ СТАНДАРТНИХ ВИРОБІВ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Develop No.1	Develop No.2	Develop No.3
Одиночне гнуття дроту, мм	4-10 гладкий, 4-8 арматура	4-12 гладкий, 4-10 арматура	5-14 гладкий, 5-14 арматура
Подвійне гнуття дроту, мм	4-8 гладкий, 4-6 арматура	4-10 гладкий, 4-8 арматура	5-14 гладкий, 5-10 арматура
Максимальний кут гнуття, °	180		
Максимальна швидкість подачі, м/хв	80		110
Максимальна швидкість гнуття, °/с	1000		1200
Точність гнуття, °	±1		
Точність довжини, мм	±1		
Механізм для ручного заведення заготовки	відсутній		
Система керування	Автоматична система за допомогою ПЛК із бібліотекою шаблонів		
Мова інтерфейсу	Eng/Рус	Eng/Рус	Eng/Рус
Середня потужність, кВт/год	4,5	5,0	7,5
Максимальна потужність, кВт	13,5	20,0	28,5
Наявність компресора в комплекті	відсутній		
Габарити (ДШВ), мм	2600*880*1700	3280*1000*1700	3900*1100*2100
Вага, кг	1150	1350	2200
Продуктивність (подвійний дріт, шт/год, квадрат 200*200 мм)	1600	1800	2200
Напряг гнуття	Одна сторона		
Рубання заготовки	Гідравлічне	Гідравлічне або механічне	Механічне
Сертифікація	CE/ISO9001:2008		

ПРО ВИРОБНИКА ВЕРСТАТІВ



Xingtai Penghao Machinery Manufacturing Co., Ltd. – надійний виробник будівельного обладнання з 2006 року

Сучасна компанія, яка займається розробкою, виробництвом і продажем будівельного обладнання та комплектуючих. У 2016 році успішно пройшла сертифікацію системи управління якістю **ISO 9001** та отримала **CE-сертифікат** відповідності європейським стандартам.

Що робить Макотеч ЧПК вашим найкращим вибором



Не просто продаємо верстати, ми - виробники

10+ років досвіду у виробництві верстатів, тому ми розуміємо, яке обладнання потрібне для конкретних задач



Підбираємо верстат під завдання клієнта

Враховуємо тип деталей, необхідну продуктивність, точність, швидкість обробки, щоб підібрати найкраще рішення. Комплектуємо базові моделі додатковими модулями за необхідності. Якщо є сумніви щодо вибору моделі, ми напряму взаємодіємо із заводом-виробником та уточнюємо технічні можливості



З нами клієнти заробляють більше

Працюючи з верстатами самі, ми знаємо, як оптимізувати виробництво та правильно використовувати обладнання. Порадимо як оптимально розподілити бюджет, доцільність вибору моделі чи необхідність додаткових опцій.



Повноцінна технічна підтримка, а не просто гарантія

Не тільки даємо гарантію на 1 рік, але й не залишаємо клієнта сам на сам із обладнанням. Ми допомагаємо у підборі інструменту, комплектуючих запчастин, програмуванні, модернізації, ремонті електроніки та механіки, з додатковою оснасткою та нестандартними рішеннями. При виникненні технічних питань або несправностей - максимально швидко допоможемо відновити роботу обладнання



Реальні кейси використання різних типів верстатів

При необхідності надамо відео виробничих процесів, продемонструємо аналогічне обладнання в роботі або організуємо екскурсію на підприємства клієнтів, які вже працюють на верстатах

ВАРТІСТЬ

Develop No.1	Develop No.2	Develop No.2	Develop No.3
без компресора в комплекті	з гідравлічним рубанням заготовки та компресором в комплекті	з механічним рубанням заготовки та компресором в комплекті	без компресора в комплекті
16900\$	20000\$	21350\$	16450\$

В комплекті: ніж рубки - 5 шт., ролики гнуття - 2 шт., компресор фільтера рубки для кожного діаметру дроту, пуансон підтримки заготовки в зоні гнуття для кожного діаметру, бухторозмотувач, механізм заведення заготовки

Монтаж, пуско-налагоджувальні роботи: виконуються за потреби, вартість визначається після обговорення деталей та умов робіт

Навчання: надається та включено у вартість обладнання

Гарантійне обслуговування: 12 міс. по гарантії, далі післягарантійне обслуговування (дистанційно або виїзд нашого спеціаліста для проведення ремонту, залежить від ситуації)

Вартість вказана без ПДВ. Для платників ПДВ до базової вартості, додається коефіцієнт +25%, що включає ПДВ та супутні витрати, пов'язані з адмініструванням, обліком і логістикою при постачанні обладнання через юридичну особу (ТОВ).

Передплата: 70 % від загальною вартості обладнання

Термін поставки: 80-100 робочих днів, залежно від комплектації



Поворотний вловлювач готових деталей із електроприводом: 1080\$



Розмотувач бухти (2,5 т): 1080\$



Пристрій для довгих заготовок (кратно 3 м.): 1300\$