

SEPTI WELL

Бактерії для септиків, вигрібних ям та компосту

Septi Well — це інноваційний біопрепарат, розроблений для оптимізації роботи септиків, вигрібних ям і компостних ям.

Завдяки високій концентрації активних бактерій і спеціалізованих поверхнево-активних речовин (ПАВ), він забезпечує максимально ефективне перероблення органічних відходів. Революційний засіб для септиків і вигрібних ям

Переваги:

- Максимальна концентрація бактерій - 7,5 мільярдів бактерій на 10 грамів продукту, що вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.
- Ефективне проникнення - ПАР у складі препарату сприяють проникненню бактерій навіть у переповнені та засохлі ями.
- Зменшення обсягу відходів - скорочує об'єм відходів на 1/3, полегшуючи роботу асенизаторів.
- Усунення неприємного запаху - ефективно нейтралізує аміачні та інші неприємні запахи.
- Очищення труб - забезпечує очищення стінок труб і покращує дренажну систему.
- Екологічна безпека - продукт не містить ГМО і є безпечним для довкілля.
- Утворення гумусу - продукт сприяє утворенню гумусу, який можна використовувати як високоякісне добриво.
- Відновлює дренаж у стічних ямах,
- Усуває неприємний запах,
- Знищує патогенні мікроби,
- Зменшує обсяг, перетворюючи тверді фракції на вуглекислий газ і воду,
- Запобігає відкладенню в трубах і підтримує каналізаційні мережі в робочому стані

Septi Well ідеально підходить для:

- Швидкого перероблення фекалій, харчових і рослинних відходів.
- Використання в септах, вигрібних ямах, вуличних туалетах і каналізаційних трубах.
- Прискорення процесу компостування органічних відходів.

Підготовка розчину:

- Рекомендується розчинити 10 г порошку або 35 мл розчину у 2-10 літрах води.
- За наявності великої води у септиці – всипати бактерії без додавання води.
- Залишіть наполягати на 30 хвилин, періодично перемішуючи.

Внесення до ями:

- Якщо яма пересохла, додайте води до рівня 2 див.
- Використовуйте розчин протягом дня, уникаючи впливу прямих сонячних променів.

Температурний режим:

- Препарат ефективний при температурі від 0 до 40 °С.

Періодичність застосування:

- Вносите по одному стику/ложці щомісяця на кожні 3 кубічні метри об'єму ями.
- За потреби використовуйте 1 раз на 2 тижні.

Рекомендоване дозування:

- Для початку використання бактерій оптимальна стартова доза.

Об'єм ями/бака	Початкова доза	Доза повторного використання (1 раз на тиждень)
1-3 м ³	4 ложки/стік	2 ложки/стік
3-6 м ³	8 ложок/стіків	4 ложки/стік
6-9 м ³	12 ложок/стіків	6 ложок/стіків

Підтримуюче дозування:

- Для користувачів з досвідом понад 6 місяців – мінімальна підтримка.

Об'єм ями/бака	Початкова доза	Доза повторного використання (2 рази на місяць)
1-3 м ³	2 ложки/стік	1 ложка/стік
3-6 м ³	4 ложки/стік	2 ложки/стік
6-9 м ³	6 ложок/стіків	3 ложки/стік

Результати використання Септівелу:

- Усунення неприємних запахів - нейтралізує аміачні та інші неприємні запахи.
- Зменшення обсягу відходів - зменшує обсяг відходів на 30%, знижуючи частоту виклику асенізатора до 4 разів.
- Очищення стін труб - забезпечує чистоту стін труб і покращує дренажну систему.
- Екологічна безпека - продукт не містить ГМО та є безпечним для навколишнього середовища.
- Освіта гумусу - продукт сприяє утворенню гумусу, який можна використовувати як високоякісне добриво.

Септівел – це ваш надійний помічник у підтримці чистоти та ефективності роботи систем відведення стічних вод.

Завдяки високій концентрації бактерій та наявності ПАР, продукт швидко розкладає органічні відходи, зменшує їх обсяг та усуває неприємні запахи.

Септівел також забезпечує очищення труб та покращує дренаж, що зменшує частоту обслуговування системи.

Вибираючи Септівел, ви отримуєте надійний, безпечний та ефективний засіб для вашої системи відведення стічних вод.