

Акумулятор 9 Ah, ампер годин, 12 Вольт для безперебійника, ДБЖ, джерела безперебійного живлення, упс, UPS, глибокого розряду, AGM, необслуговувана акумуляторна батарея 12v 9 ah

Придбали ДБЖ з зовнішнім акумулятором, чи шукаєте де придбати агт аккумулятор для дбж 12 V, Вольт, 9 AH, Ампер годин, або ж потрібно замінити стару батарею для упс - в наявності на складах широкий вибір AGM, VRLA, GEL, гелевих або свинцево-кислотних, фронт-термінальних акумуляторів для ДБЖ, а якщо вам потрібна консультація чи підбір - за нашими телефонами вам нададуть комплексну консультація та підберуть декілька варіантів акб для дбж

Завдяки акумуляторам та ДБЖ персонал виробництва буде мати час 5-10 хвилин для вимкнення виробничої лінії, промислового принтера, електропечі, станку, конвеєра, сортувальної машини тощо, а офісна техніка не вимкнеться раптово з втратою всіх даних, або ж буде час увімкнути дизель-генератор та продовжувати працювати,

Також на наших складах в Україні ми тримаємо ДБЖ потужністю до 100кВт та можемо привезти за 3-4 тижні більш потужні безперебійники до 500кВт



Місцезнаходження складу: м. Київ

Доставка по Україні:Нова пошта, післяплати!

Доставка по Києву:Нова пошта або самовивіз

Акції та знижки:ТАК!

Чи беремо участь у тендерах:ТАК!

Характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| кількість елементів | 6 |
| тип клем | F2 |
| тип батареї | AGM |
| напруга | 12 V |
| ємність | 9 Ач при 20-годинному розряді до 1,75 на елементі при 25°C |
| максимальний струм розряду | 130 A |
| максимальний зарядний струм | 3,8 A |
| внутрішній опір | 16.5 мОм |
| вага | 2,6 кг (Допуск ± 5,0%) |
| Напруга підзаряду | 14,4 В ~ 15 В при 25 ° C |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Прискорений та циклічний режими | 13,5 В ~ 13,8 В при 25 ° С |
| Розміри(Д x Ш x В) | 151x65x94 мм |

Акумуляторні батареї CSB широко застосовуються для:

- джерел безперебійного живлення (ДБЖ);
- охоронних та протипожежних систем;
- систем відеоспостереження, контролю та управління доступом (СКУД);
- систем резервного живлення та аварійного освітлення;
- контрольно-касових машин;
- АТС та приймально-передаючих радіоцентрів;
- медичне обладнання;
- холодильного та торговельного обладнання;
- ліхтарів та інших переносних освітлювальних пристріїв;
- дитячих електромобілів та інвалідних візків з електроприводом;
- шаф оперативного постійного струму (ШОТ);
- електроінструментів та інших пристрійв.

Акумулятор 12 V, 9 АН типу EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Підстанції кабельні, високовольтних та розподільчих мереж, підприємств генерації та передачі електроенергії: акумулятори встановлюються в шафі, панелі, щити постійного струму, такі як ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЕ, ЩПТ, ЩПС, що забезпечують резервне живлення пристрійв РЗА, аварійної сигналізації, охорони, телемеханіки, диспетчеризації, мереж освітлення закритих, відкритих розподільчих пунктів, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЕ та ін.

Для інверторів та ДБЖ, ДБЖ, ДБЖ, UPS - Для мережевого, гібридного, автономного, інвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, з правильною синусоїдою, подвійного перетворення, ДБЖ, безперебійника, джерела безперебійного живлення ,

Сонячні та вітряні електростанції:акумуляторні батареї служать для накопичення електроенергії від сонячних та вітрових електростанцій.

ДБЖ, UPS медичного обладнання: акумуляторні батареї встановлюються у складі джерела безперебійного живлення для резервного забезпечення подачі струму для апаратів МРТ, КТ, ШВЛ, УЗД, обладнання відділення гемодіалізу, бормашини, електрокардіографа, відсмоктування, хірургічного та реанімаційного електроустаткування,

Телекомуунікації:Акумуляторна батарея напругою від 12 Вольт забезпечує у складі ДБЖ, ДБЖ безперебійне живлення телекомуунікаційного та мережевого, що передає обладнання, ретрансляторів, серверів, гарантує живлення систем відеоспостереження, сигналізації.

Акумулятор 12 В, Вольт, V 9 АНзабезпечує резервне харчування електроустаткування у складі ДБЖ або разом з інвертором для гарантованого електропостачання будинку, будинку офісу, підприємства, ферми, заводу: аварійне електропостачання приватних будинків,офісів, котеджів, адмінбудівель, складів, торгових точок ринку у складі Блоків, джерел, живлення як заміна , альтернатива бензинового та дизельного генератора, дизель-генераторів, підтримка електроживлення системи розумний будинок, теплої підлоги, теплового насоса, системи та приладів освітлення, побутової техніки, холодильників, морозильних камер, електродвигуни, твердопаливні та електричні котли та системи опалення, кондиціонерів вентиляторів, побутової , офісної електротехніки, мереж IT, охорони, сигналізації

Електротранспорту:Акумулятор 12 В, Вольт, V 9 АН використовується як тягова, тягова акумулятор для штабелера, дитячого електроавтомобіля, електроскутера, електричного скутера гольф-кара, електроквадроцикла, дитячих поїздів ТРЦ, супермаркетів, вуличного сміттєзвірника, трапу або тягача для аеропорту.