

Інвертор сонячний 11 кВт, kW, 48V, 48В, гібридний, 1 фаза

Гібридний, сонячний, hybrid, інвертор 48 Вольт, V, В, 11000 Вт, W, 11кВт, 11kW, 1-фазний, однофазний, для резервування, як система автономного, безперебійного живлення, з правильною синусоїдою, джерело, блок, гарантованого, живлення, під сонячні панелі, off-grid, 2 MPPT, під 4 акумулятори Свинцево-кислотні, AGM, агм, Gel, гель, гелевий, 12V, 12В, 100 Ah, ампер годин, 150Ah, а*год, 200Ah або акумуляторні батареї, LiFePO4, 48100, 48V 100ah, 48V 150Ah, 51,2V, 200Ah, 230a * год, з вмонтованим АВР, для резервування живлення, встановлення як комплексу резервного живлення для будинку, офісу, квартири, складу, будівлі, будинку, кімнати, дачі, побутового обладнання, електрообладнання, кухонної техніки, дизельгенератора, бензогенератора, підтримує під'єднання сонячних фотомодулів, дизельгенератора, бензину, офісу, квартири, складу, будівлі, будинку, кімнати, дачі, побутового обладнання, електрообладнання, кухонної техніки, дизельгенератора, бензогенератора, підтримує під'єднання сонячних фотомодулів, сонячних батарей, панелей, 2 MPPT – на 2 сторони даху



Місцезнаходження складу: м. Київ,
Доставка по Україні: не врахована в ціні
Доставка по Києву: Самовивіз зі складу або доставка Новою поштою, можлива післяплата на Новій Пошті, оплата частинами ПриватБанк, Монобанк, А-банк

Поточні акції та знижки: ТАК! Чи беремо ми участь у тендерах: ТАК

Хочеш дізнатися персональну знижку? Телефонуй та пиши в Viber, Telegram +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29

Модель	TT-11kW PLUS
Номінальна потужність Вт	11000 Вт
Номінальна напруга В	230 В
Кількість MPPT контролерів шт	2
Тип системи	Гібридна (on-grid/off-grid)
ККД	93%
Підтримка акумуляторів	Так
Тип вихідної напруги	Чиста синусоїда
Робочий діапазон напруги MPPT	90-450V

Робоча температура	0°C до +50°C
Ступінь захисту	IP21
Розміри	148/433/554
Вага	18
Максимальний струм заряду, А (мережа + сонце)	150А
Робота в паралелі	до 6 шт
Максимальна потужність панелей	Вт 5500/2 (11000)
Інтерфейс	RS232 USB RS485 wi-fi
Пікова потужність, Вт (протягом 5 сек)	22000
Тип підтримуваних акумуляторів	GEL/AGM/LiFePO4/Li-ion
MPPT Operating Voltage Range [V DC]	90 ~ 450



Однофазний, низьковольтний, гібридний інвертор, **11 кВт, kW, 48V, 48В**, в комплекті з акумуляторними батареями та інверторним кабелем та сонячними панелями забезпечить вашому будинку, дачі повну автономність, та незалежність електромережі. Використовуйте сонячну енергію вдень для забезпечення потреб будинку, а вночі – накопичену енергію в акумуляторних батареях.

Якісний аналог гібридних сонячних інверторів, 10 кВт, kW, Deye, PowMr, LuxPower, Victron, Afore, Аxioma, Felicity Solar, Haitech, Must, Solis,

