


## 64222 10 W 6 V

Halogen (< 75 V) Single End



### Области применения

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

### Характеристики продукта

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### General Product Information

NAED5	4050300327273
Description	64222 10W 6V PG22 30/CS 1/SKU
ANSI код	-
Малое усилие подключения	-
Краткое описание продукта	64222


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	10 W
Номинальное напряжение	6 V

#### Фотометрические данные

Световой поток	150 lm
Освещаемое поле	1,3*0,8 mm <sup>2</sup>
Цветовая температура	3050 K
Индекс цветопередачи Ra	100
Длина центра нити накала	14,0 mm

#### Physical Attributes & Dimensions



Цоколь	PG22
Диаметр	9 mm
Диаметр	9 mm
Длина	44.0 mm
Вес продукта	2.30 g

#### Температуры и условия управления

Положение горения	Любой
-------------------	-------

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Average Rated Life	300 hr
--------------------	--------

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4050300327273
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

## Техническое описание продукта

---

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

---

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300327273	64222 10 W 6 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Shipping carton box 30	163 mm x 124 mm x 84 mm	1.70 dm <sup>3</sup>	309.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

---