

Прайс-лист с акционными ценами до 31.07.2014

"Автополив-маркет"

www.avtopolivmarket.com.ua

avtopolivmarket@gmail.com

(044)-201-65-01 (098)-570-670-2

г. Киев, ул. Васильковская, 1, корп.1, офис 101, 02000

Hunter

Курс \$: 11,9

Роторные дождеватели

		Цена \$	Цена, грн.	Цена со скидкой, грн
PGJ-04	Регулируемый сектор полива 40-360°, высота H=10 см.	30,6	364	243
PGJ-06	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=15 см, без обр. клап	45,05	536	359
PGJ-12	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=30 см, без обр. клап	62,9	748	501
PGP-ADJ	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=10 см, без запорным клап	32,3	384	257
PGH-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=30 см, с запорным клап	70,13	834	558
I-20-ADJ	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=10 см, без запорным клап	48	571	382
I-20-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=10 см, с запорным клап	58,65	697	466
I-20-6P-36S	Полнокруговой, с зап-м клапаном, H=15 см, стальной	80,75	960	643
I-20-04	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=10 см, с запорным клап	41,65	495	331
I-31-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=9 см, с запорным клап, сталь	105,4	1254	840
I-40-04-SS-B	Регулируемый сектор 40-360°, с обр. клапаном, H=10 см, стальной	170	2023	1355
I-41-36S-ON	Полнокруговой, с зап-м клапаном, стальной	178,5	2124	1423
I-41-36S	Полнокруговой, с зап-м клапаном, стальной	178,5	2124	1423
I-60-ADS	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=8 см, сталь	195,5	2326	1558
I-90-ADV	Регулируемый сектор 40-360°, высота H=7,5 см, с запорным клап	323	3843	2574
I-90-36V	Полнокруговой, с зап-м клапаном, стальной, высота H=7,5 см,	323	3843	2574
467955	Насадка искусственный дерн для I-90	119	1416	948
460000	Насадка искусственный дерн для I-41	17	202	135
462078	Обратный клапан для дождевателя PGJ	1,28	15,23	10,2
142300	Обратный клапан для дождевателя PGP	1,7	20,23	13,55
665300	Синяя форсунка для PGP	0,85	10,11	6,77
123200	Фиксатор для замены форсунки	1,5	17,85	11,95

Дождеватели спрей				
PS-04-5SS	Регулируемый, высота вывешной части H=10см.	8,4	99	66
PSU-04-12A	Регулируемый, высота вывешной части H=10см. Сменная форсунка	9	107	71
PSU-04-15A	Регулируемый, высота вывешной части H=10см. Сменная форсунка	9	107	71
PSU-04-17A	Регулируемый, высота вывешной части H=10см. Сменная форсунка	9	107	71
PSU-04	Высота вывешной части H=10см. Без форсунки	5,3	63,07	42,25
PROS-04	Высота вывешной части H=10см. Без форсунки	6,9	82	54
PROS-00	Невыдвижной, без форсунки	2,1	24,99	16,74
PROS-06	Высота вывешной части H=15см. Без форсунки	22,5	267	178
PROS-06-NSI	Высота вывешной части H=15см. Без форсунки, без боков соединительных	17	202	135
PROS-12-NSI	Высота вывешной части H=30см. Без форсунки, без боков соединительных	25,5	303	203
INST-04	Высота вывешной части H=10см. Без форсунки	14	166	111
INST-06	Высота вывешной части H=15см. Без форсунки	33,5	398	266
INST-12	Высота вывешной части H=30см. Без форсунки	41	487	326
INST-12-v	Высота вывешной части H=30см. Без форсунки, с обратным клапаном	46	547	366
PROS-04-PRS40-CV	Дождеватель для ротаторов H=10 см. Без форсунки, с обратным клапаном	19	226	151
PROS-12-PRS40-CV	Дождеватель для ротаторов H=30 см. Без форсунки, с обратным клапаном	48	571	382
437400	Обратный клапан для дождевателя PROS, INST	1,8	21,42	14,35
Форсунки ротаторы				
MP 100090	Форсунки ротаторы с сектором полива 90-210°	17,1	203	136
MP 1000210	Форсунки ротаторы с сектором полива 210-270°	17,1	203	136
MP 10002360	Форсунки ротаторы с сектором полива 360°	17,1	203	136
MP 200090	Форсунки ротаторы с сектором полива 90-210°	18	214	143
MP 2000210	Форсунки ротаторы с сектором полива 210-270°	18	214	143
MP 20002360	Форсунки ротаторы с сектором полива 360°	18	214	143
MP 300090	Форсунки ротаторы с сектором полива 90-210°	18,9	224	150
MP 3000210	Форсунки ротаторы с сектором полива 210-270°	18,9	224	150
MP 3000360	Форсунки ротаторы с сектором полива 360°	18,9	224	150
MP 350090	Форсунки ротаторы с сектором полива 90°	19,8	235	157
MP CORNER	Форсунки ротаторы с сектором полива 45°-105°	18	214	143
MP RCS515	Форсунки ротаторы боковая полоса с правой стороны	18	214	143
MP LCS515	Форсунки ротаторы боковая полоса с левой стороны	18	214	143

MP SS530	Форсунки ротаторы полоса для полива полосой	18	214	143
MP TOOL	ключ для регулировки форсунки MP	1,9	22,61	15,14
Форсунки спрей для дождевателей				
4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A	Форсунка регулируемая 0-360°	3,4	40,46	27,1
S-8A, S-16A	Форсунка регулируемая 0-360°	3,4	40,46	27,1
5,8,10,12,15(Q,H,F)	Сектор полива Q-90°, H-180°, F-360°	3,4	40,46	27,1
2,4,6(Q,H)	Сектор полива Q-90°, H-180°	3,4	40,46	27,1
SS-530	Боковая полоса	3,4	40,46	27,1
LCS-515, RCS-515	Боковая полоса(Левая или Правая)	3,4	40,46	27,1
CS-530	Центральная полоса	3,4	40,46	27,1
ES-515	Концевая полоса	3,4	40,46	27,1
SS-918	Боковая полоса	3,4	40,46	27,1
MS-Q, MS-H,MS-F	Сектор полива Q-90°, H-180°, F-360°	8	95	63
5-CST-B	Сопло -баблер с двойной полосой. Подкорневой полив	3,4	40,46	27,1
PCN-10, 20, 25, 50	Сопла-баблеры. Подкорневой полив	5	59,5	39,86
PCB-20	Сопла-баблеры. Впускное отверстие 1/2" Подкорневой полив	10,5	124	83
AFB	Сопла-баблеры. Впускное отверстие 1/2" Подкорневой полив	8	95	63
MSBN-25Q, 50Q, 10H, 5	Многоструйные Сопла-баблеры. Подкорневой полив	7	83	55
Электромагнитные клапаны				
PGV-100G-B	1", прямоточный, без управления потока, резьб. Соеден.,BP	46,81	557	373
PGV-100JTG-B	1", прямоточный, без управления потока, резьб. Соеден.,BP	46,81	557	373
PGV-100MM-B	1", прямоточный, без управления потока, резьб. Соеден.,BP	46,81	557	373
PGV-101G-B	1", прямоточный, с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	40,00	476	318
PGV-151-B	1,5", прямоточный, с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	159,25	1895	1269
PGV-201-B	2", прямоточный, с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	222,25	2644	1771
ICV-151G-B	1,5", прямоточный, с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	253,75	3019	2022
ICV-301-B	3", с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	717,50	8538	5720
ICV-201G-B	2", с управлением потока, резьб. Соеден.,BP	351,75	4185	2803
332100	диафрагма для электромагнитных клапанов 1"	21,00	249	166
ACCUS-SET	понижитель давления для эл. Клапанов PGV и ICV(д-1.5",2")	131,25	1561	1045
DC Solenoid	соленоид для пласьтковых электроклапанов постоянного тока	55,14	656	439
AC Solenoid	соленоид для пласьтковых электроклапанов	22,75	270	180
PCZ-101-25	пусковой комплект для капельного полива(1,7 bar)	122,50	1457	976

PCZ-101-40	пусковой комплект для капельного полива(2,8bar)	122,50		
HC-50F-50F	понижитель давления с обратным клапаном 1/2"ВРх1/2"ВР	9,90	117	78
280100(052801)	Манометр (измерительная трубка)	110,00	1309	877
Контролеры управления				
NODE-100-Valve-B	Автономный, для управления 1-м клапаном	242,55	2886	1933
NODE-200	Автономный, для управления 2-м клапаном	313,50	3730	2499
NODE-400	Автономный, для управления 4-м клапаном	371,25	4417	2959
ELC 401i-E	для управления 4-ма зонами(внутренний)	84,15	1001	670
ELC 601i-E	для управления 6-ма зонами(внутренний)	95,7	1138	762
X-Core 401i-E	для управления 4-ма зонами(внутренний)	140,25	1668	1117
X-Core 401-E	для управления 4-ма зонами(наружный)	206,25	2454	1644
X-Core 601i-E	для управления 6-ма зонами(внутренний)	156,75	1865	1249
X-Core 601-E	для управления 6-ма зонами(наружный)	239,25	2847	1907
X-Core 801i-E	для управления 8-ма зонами(внутренний)	198	2356	1578
X-Core 801-E	для управления 8-ма зонами(наружный)	288,75	3436	2302
XCH 400	Автономный, для управления 4-м зонами	272,25	3239	2170
XCH 600	Автономный, для управления 6-м зонами	310,25	3691	2472
XCH 800	Автономный, для управления 8-м зонами	346,5	4123	2762
XCH 1000	Автономный, для управления 10-м зонами	387,5	4611	3089
XCH 1200	Автономный, для управления 12-м зонами	429	5105	3420
PC-301E	3 зоны, с возможностью расширения до 15 зон(наружный)	305,25	3632	2433
PCM-300	Контроллер модуль расширения на 3 зоны	82,5	981	657
PCM-900	Контроллер модуль расширения на 9 зоны	321,75	3828	2564
PCC-901i-E	для управления 9-ма зонами(внутренний)	321,75	3828	2564
PCC-901-E	для управления 9-ма зонами(наружный)	412,5	4908	3288
PCC-1201i-E	для управления 12-ма зонами(внутренний)	437,25	5203	3486
PCC-1201-E	для управления 12-ма зонами(наружный)	478,5	5694	3814
IC-601PL	6 зон, с возможностью расширения до 30 зон (наружный) пластиковый	684,75	8148	5459
IC-600M	6 зон, с возможностью расширения до 42 зон (наружный) металл	1361,25	16198	10852
ICC-800SS	8 зон, с возможностью расширения до 48 зон (наружный) сталь	2475	29452	19732
ICM-800	модуль расширения на 8 зон ICC	231	2748	1841
ICM-600	модуль расширения на 6 зон IC	163,35	1943	1301
ICM-400	модуль расширения на 4 зон IC	123,75	1472	986

ICC-PED-SS	Стальной пьедестал к контроллеру серии ICC	1153,35	13724	9195
545700	Трансформатор 220/24V (PCC, X-Core-внутр)	52,8	628	420
545800	Трансформатор 220/24V (PRO-C, X-Core-наруж)	52,8	628	420
154628	Трансформатор 220/24V (ICC, I-Core)	57,75	687	460
PSR-22	Однофазный магнитный пускатель, 22А	130,35	1551	1039
PSR-53	Трехфазный магнитный пускатель, 40А	387,75	4614	3091
Дистанционные пульты управления				
ROAM-KIT	Дистанционные пульты управления контроллером 300м	437,25	5203	3486
RAIN-CLIK	Дистанционные пульты управления контроллером 3000м	1361,25	16198	10852
Метеостанция и датчики				
MWS	минипогодная станция дождь-ветер	402,6	4790	3209
MWS-FR	датчик дождя	470,25	5595	3748
SOLAR-SYNC	датчик солнечной синхронизации	222,75	2650	1775
SOLAR-SYNC-SEN	датчик солнечной синхронизации(X-Core)	181,5	2159	1446
MINI-CLIK	датчик дождя с регулировкой на 3-25 мм осадков	57,75	687	460
RAIN-CLIK	датчик дождя	57,75	687	460
WIRELESS RAIN-CLIK - I	датчик дождя беспроводный датчик дождя беспроводный	173,25	2061	1380
Колонка быстрого доступа				
HQ44RCAW	Клапан быстрого доступа	282,15	3357	2249
HS-2	Поворотное колено	107,25	1276	854
HK44A	ключ	140,25	1668	1117
Соединительное колено				
HSBE-050	Колено 1/2"	0,53	6,3	4,22
HSBE-075	Колено 3/4"	0,54	6,42	4,3
FLEX-SG	Шланг за м.	2,35	27,96	18,73
FLEX-SG	Шланг (30 метров бухта)	70	833	558
SJ-7506	Колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соедин-й штанги 15 см	4,55	54,145	36,27
SJ-706	колесо шарнирное 3/4x3/4, длина соедин-й штанги 15 см.	4,55	54,145	36,27
SJ-7512	Колено шарнирное 3/4"x1/2" длинна соедин-й штанги 30 см	5,16	61,404	41,14
SJ-712	колесо шарнирное 3/4x3/4, длина соедин-й штанги 30 см.	5,16	61,404	41,14