Батарея LiFePO4 24V 100Ah, 24 V, вольт, 100 а час, литиевый акб, lifepo4

Литиевая батарея, аккумулятор, акб, LiFePO4, 24 V, вольт, В, 100 а*ч, Ah, ач, ампер/час, 100 Ампер-часов 25,6 Вольта, 24100, 24-100, литий-железофосфас стационарный, герметизированный, необслуживаемый, глубокого разряда, быстрого заряда, встроенная БМС, BMS, 2560 Вт*ч, 2,56 кВт*ч, 2,5 kWh, батарея аккумуляторная, герметичная, стационарная, необслуживаемая, литий-питания, солнечных станций, комплектов резервного, автономного, питания, не требующего обслуживания, глубокого разряда, для гибридных, автономных, солнечных, инверторов 24 В, вольт, V, для солнечных, ветровых, станций, электростанций, автофургонов, троллинговых моторов, морских судов

Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 24V 100Ah, 100 Ампер-часов 25,6 Вольта
Full Energy, Pylontech, GSL, Deye, LogicPower, Merlion, Altek Atlas, Exelon, Haitech, LFP, LP

Местонахождение склада:г. Киев
Доставка по Украине:не учтена в цене
Доставка по Киеву:Новая почта, наложенный платеж или самовывоз
Текущие акции и скидки:ДА!
Участвуем в тендерах:ДА!

Акумуляторний модуль 24В 100а*год, 100 Ah, А·год, 24V-100Ah

Характеристики LiTime 24V 100Ah

Тип	LiFePO4
Гарантия	5 лет
Номинальное напряжение	25,6 В
Номинальная мощность	100 Ач
Цикл	4000 циклов при 100% DOD, 6000 циклов при 80% DOD, 15000 циклов при 60% DOD
Энергия	2560 Вт-год

Макс. Расширение (параллельное и последовательное)	4П2С
Внутреннее сопротивление	≤40 мОм
Сертификаты	UL, FCC, CE, RoHS, UN38.3
BMS	100A
Макс. Постоянная выходная мощность	2560 Вт
Макс. Постоянный ток заряда	100A
Макс. Непрерывный ток разряда	100A
Макс. Ток разряда 5 секунд	280A
Способ зарядки	CC/CV
Напряжение заряда	28,8 В ± 0,4 В
Рекомендуемый ток заряда	20A (0,2C)
Температура заряда	0 ℃ до 50 ℃ / 32 ℉ до 122 ℉
Температура нагнетания	от -20 ℃ до 60 ℃ / от -4 ℉ до 140 ℉
Температура хранения	10 ℃ до 50 ℃ / 14 ℉ до 122 ℉
Терминалы	Болты M8
Приблизительный вес	21 кг
ДхШхВ, см	53x20x20
Материал корпуса	ABS (огнестойкий пластик)
Класс защиты	IP65

Аккумулятор lifepo4 24V 100Ah, ач, ампер часов, 2,4 кВт часов, kW/h, литиевый, литий фосфатный железо

Аккумулятор литиевый, lifepo4, 24V 100 аh, ампер часов, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключения электричества, имеют высокий ресурс - до 6000 циклов заряд-разряд, поддерживают быструю зарядку за 2 часа, встроенная BMS плата, герметичный, необслуживаемый литий-железо-фосфатный акб 24100, 24 Вольт 100 Ah, 2,8 кВт ч, LFP батарея в наличии на складе УКРАИНСКИЙ СКЛАД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
использование в электротраспорте, электросамокат, инвалидная коляска, электроавтомобили детские, электро велосипед, электро лодка, лодка с электрическим мотором, троллинговые двигатели. автофургоны,
Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 24V 120Ah, lfp24200 типа jsdsolar, Li-Wall, MUST,

Haitech, easun, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvolan, Dyness, LogicPower, EcoLiFe

Аккумулятор 24В 100а*год, 100АН, 24**V**, 100АН, 2,56 кВт, тип EverExceed, Pulsar, NetPRO, INVT, Ritar, Merlion, Logic Power, Fiamm, Exide, Yuasa, Varta, Sunlight, Leoch, Ventura, B. Battery, CSB, Sprinter, Marathon, Orbus, Hoppece, SSB, SBL, MonBat, FAAM, Azbist, Axioma, Bocsh, Ecobat, Enersys, Europower, Luxeon, Makelsun, ALTEK

Подстанции кабельных, высоковольтных и распределительных сетей, предприятий генерации и передачи электроэнергии:аккумуляторы устанавливаются в шкафу, панели, щиты постоянного тока такие, как ШОТ-01-220, ШОТ-01-02, ШОТ-01-35, ШОТ, ШуОТ, SOT, ЩПКЭ, ЩПТ, ЩПС, обеспечивающие резервное питание устройств РЗА, аварийной сигнализации, охраны, телемеханики, диспетчеризации, сетей освещения закрытых, открытых распределительных пунктов, ВРУ, ЗРУ, КТП, БКТП, ВРП, ТП, РП, КРПЭ и др.

Для инверторов и ИБП, ИБП, ИБП, UPS- для сетевого, гибридного, автономного, инвертора, онлайн, on-line, on-grid, off-grid, MPPT, с правильной синусоидой, двойного преобразования, ИБП, бесперебойника, источника бесперебойного питания,

Солнечные и ветряные электростанции: аккумуляторы служат для накопления электрической энергии от солнечных и ветряных электростанций.

ИБП, UPS медицинского оборудования: аккумуляторные батареи устанавливаются в составе источника бесперебойного питания для резервного обеспечения подачи тока для аппаратов МРТ, КТ, ИВЛ, УЗИ, оборудования отделения гемодиализа, бормашины, электрокардиографа, отсоса, хирургического и реанимационного электрооборудования, легочного отсоса,

Телекоммуникации: Аккумуляторная батарея напряжением от 24 Вольт обеспечивает в составе ИБП, ИБП бесперебойное питание телекоммуникационного и сетевого, передающего оборудования, ретрансляторов, серверов, гарантирует питание систем видеонаблюдения, сигнализации.

Аккумулятор 24 В, Вольт, V 100 АН обеспечивает резервное питание электрооборудования в составе ИБП или вместе с инвертором для гарантированного электроснабжения дома, дома офиса, предприятия, фермы, завода: аварийное электроснабжение частных домов, офисов, коттеджей, admинзданий, складов, торговых точек на рынке в составе Блоков, источников питания как замена, альтернатива бензиновому и дизельному генератору, дизель-генераторам, поддержка электропитания системы умный дом, теплого пола, теплового насоса, системы и приборов освещения, бытовой техники, холодильников, морозильных камер, электродвигатели, твердотопливные и электрические котлы и системы отопления, кондиционеров вентиляторов бытовой, офисной электротехники, сетей IT, охраны, сигнализации

Электротранспорта: Аккумулятор 24 В, Вольт, V 100 АН используется как тяговая, тяговая аккумулятор для штабелера, детского электроавтомобиля, электроскутера, электрического скутера гольф-кара, электроквадроцикла, моечной и электроуборочной машины, коммунальных электро-пылосмока, оборудование мобильных кофеен. поездов ТРЦ, супермаркетов, уличного мусоросборника, трапа или тягача для аэропорта, вокзала, склада.